MASERATI
'BORA'

GRAN TURISMO - 2 posti

CARROZZERIA: Coupè

Lunghezza max	mm.	4.335
Larghezza max	mm.	1.768
Altezza max	mm.	1.134

MOTORE: 8 cilindri a V-90° centrale

Alesaggio	mm.	93,9
Corsa	mm.	85
Cilindrata totale	cc.	4.719

Quattro carburatori doppio corpo - Quattro alberi a cammes in testa - Accensione elettronica - Raffreddamento ad acqua con pompa centrifuga.

Potenza	HP.	310
Regime corrispondente	giri	6.000
Coppia max a 4200 giri	Kgm.	47
Rapporto di compressione		8,5:1

FRIZIONE: Monodisco a secco con parastrappi a comando idraulico.

CAMBIO: ZF a 5 velocità e retromarcia sincronizzate.

TELAIO:

Passo:	mm.	2.600
Carreggiata a terra: anteriore	mm.	1.474
posteriore	mm.	1.447

STERZO: A cremagliera con ammortizzatore idraulico.

SOSPENSIONI: Ant. e post.: indipendenti con molle elicoidali, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici.

FRENI: A disco ventilati con comando idraulico ad alta pressione e doppio circuito.

SERBATOIO CARBURANTE:

Capacità totale	lt.	90

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO: Costituisce parte integrante della vettura, con semplici comandi, di grande efficenza.

BAULE ANTERIORE di grande capacità	m^3	0,3

RUOTE	7½ x 15"
PNEUMATICI	215/70 VR 15
VELOCITA' MASSIMA	280 Km/h

La fabbrica si riserva il diritto di modificare questi dati.

GRAN TURISMO: 2 places

CARROSSERIE: Coupé

Longueur max	mm.	4.335
Largeur max	mm.	1.768
Hauteur max	mm.	1.134

MOTEUR: 8 cylindres V-90°, moteur central.

Alésage	mm.	93,9
Course	mm.	85
Cylindrée totale	cc.	4.719

Quatre arbres à cames en tête - Quatre carburateurs double-corps - Allumage électronique - Refroidissement de l'eau avec pompe centrifuge.

Puissance max	HP. 310 à 6.000 tours
Couple max	47 mkg à 4.200 Tr/mm
Rapport de compression	8,5:1

EMBRAYAGE: A commande hydraulique monodisque à sec avec moyeu élastique.

BOITE DE VITESSE: ZF 5 vitesses et marche arrière synchronisées.

CHASSIS:

Empattement	mm.	2.600
Voie avant	mm.	1.474
Voie arrière	mm.	1.447

DIRECTION: A crémaillère avec amortisseur.

SUSPENSION: Avant et Arrière: à roues indépendant avec ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques téléscopiques.

FREINS: A disques véntilés, commande hydraulique à haute pression. double circuit.

RESERVOIR D'ESSENCE:

Capacité	lt.	90

AIR CONDITIONNÉ: très efficace.

COFFRE AVANT:

Très spacieux	m^3	0,3

ROUES	7½ x 15"
PNEUS	215/70 VR 15
VITESSE MAX	Km/h 280

L'Usine se réserve le droit de changer ces données.



GRAN TURISMO - 2 Seats

BODY: Fixed Head Coupé

Overall length	in.	170
Overall width	in.	69,6
Overall heigth	in.	44,6

ENGINE: V 8 cylinders, central rear engine

Bore	mm.	93,9
Stroke	mm.	85
Cubic capacity	cc.	4.719

4 over-bead camshafts - 4 twin choke carburettors - Electronic ignition - Cooling system: radiator and centrifugal water pump.

Max power	310 at 6000 r.p.m.
Max torque	339 lbft at 4200 r.p.m.
Compression ratio	8,5:1

CLUTCH: Single dry plate with flexible coupling and hydraulic control.

GEAR BOX: ZF five speed reserve syhchromesh.

CHASSIS:

Wheel base	in.	102,3
Track front	in.	58
Track rear	in.	56,9

STEERING: Rack and pinion with dampers.

SUSPENSION: Fully indipendent front and rear suspension by coil spring, torsion bar and telescopic dampers.

BRAKES: Ventilated disc with hydraulic high pressure, in dual circuit.

FUEL TANK:

Total capacity	imp. gallons	19,5
	USA gallons	25

AIR CONDITIONNING: high efficiency plant

LUGGAGE ACCOMODATION:

Large front compartment of	cu.ft.	10,5

WHEELS	7½ x 15"
TIRES	215/70 VR 15
MAXIMUM SPEED	mph 174

Officine A. Maserati S.p.A. reserves the right to amend specifications at any time without notice.

GRAN TURISMO - 2 sitze

KARROSSERIE: Coupé

Länge	mm.	4.335
Breite	mm.	1.768
Höhe	mm.	1.134

MOTORDATEN: Zylinderzahl 8 V-90° Mittelmotor

Bohrung	mm.	93,9
Hub	mm.	85
Hubraum	ccm.	4.719

Vier obenliegende Nockenwellen Kraftstoffzufuhr durch vier Doppelvergaser elektronische Zündung - Wasserkühlung mit Zentrifugalpumpe.

Höchstleistung	310 PS bei 6.000 U/Min
Max Drehmoment	47 mkp bei 4.200 U/Min
Verdichtungverhältnis	8,5:1

KUPPLUNG: Einscheibentrockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.

GETRIEBE: ZF 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang vollsynchronisiert.

FAHRGESTELL:

Radstand	mm.	2.600
Spur (vorn)	mm.	1.474
Spur (hinten)	mm.	1.447

LENKUNG: Zahnstange mit Stossdämpfung.

AUFHÄNGUNG: Vorne und Hinten: Einzelradaufhängung mit Teleskopstossdämpfung, Drehstab und Spiralfedern.

BREMSEN: Scheibenbremsenhydraulische Hochdruck, doppelte zweikreisbremse.

TANKINHALT	lt.	90

KLIMAANLAGE: Leistungsstark

VORNE KOFFER RAUM: Geräumig	m^3	0,3

RÄDER	7½ x 15
REIFEN	215/70 VR 15
HOCHSTGESCHWINDIGKEIT	Km/h 280

Die Maserati S. p. A. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen dieser Angaben vorzunehmen.











viaggiate comodi sicuri veloci
con una tecnica d'avanguardia



Officine A. Maserati S.p.A.

via Ciro Menotti 322 tel. (059) 23 01 01/2/3 telex 51248 MODENA - Italia

STUDIO L'UOVO / MODENA
Foto Amista-LITOGRAFIA ARBE - MODENA