MASERATI

MEXICO

MASERATI MEXICO

Prestigio, eleganza, sicurezza, spazio, in una vettura di grandi prestazioni. □ Prestige, elegance, reliability, space, in a car of high performance. □ Prestige, elegance, sûreté, espace, dans une voiture de haute performance. □ Prestige, eleganz, sicherheit, vier platz.



Aria condizionata. interno in pelle, vetri elettrici, cristalli azzurrati con luce polarizzata, lunotto termico, antifurto, doppi fari allo jodio. ☐ Air conditioning, natural leather upholstery, electric windows, tinted polarized glasses, rear windshield whith electric defroster, antitheft device, jodine lamps.

Air climatisé, interieur en cuir naturel, vitres electriques, glaces azurées et polarizées, glace arriere avec degivreur electrique, serrure anti-vol, fhares à jode. ☐ Voll-klimaanlage, innenausstattung in echt leder, elektrische scheibenbetätigung, azur gefârbte scheibenaus polarisiertem glass, elektrisch geheizte heckscheibe, diebstahlsicherung, doppel scheinwerfer mit jodlampen.


CINTURATO HS
CINTURATO HS



Vettura sportiva e di lusso, due portiere, quattro posti, capace bagagliaio, completa di accessori. □ Luxurious sports-car, 2 doors, 4 seats, large luggage compartment, fully equipped with accessories. □ Voiture sportive et de luxe, deux portes, quatre places, spacieux compartiment pour bagages, accessoirs complets. □ Sportlicher luxuswagen, zwei türen, vier plätze, vollständiges zubehör.

GRAN TURISMO - 4 posti

CARROZZERIA: Coupé

lunghezza max	mm.	4760
larghezza max	mm.	1730
altezza max	mm.	1350

MOTORE: 8 cilindri a V-90°	4200 cc.	4700 cc.
Alesaggio	mm. 88	mm. 94
Corsa	mm. 85	mm. 85
Cilindrata totale	cc. 4136	cc. 4719

Camera di combustione emisferica - Quattro alberi a cammes in testa comandati da tre catene - Comando diretto delle valvole - Quattro carburatori doppio corpo - Accensione a spinterogeno - Raffreddamento ad acqua con pompa centrifuga - Lubrificazione forzata a filtraggio totale - Raffreddamento dell'olio di lubrificazione con scambiatore di calore.

Potenza	HP. 260	HP. 290
Regime corrispondente	giri	5000
Rapporto di compressione		8,5 : 1

FRIZIONE: Monodisco a secco con parastrappi, a comando idraulico.

CAMBIO: Cinque velocità e retromarcia sincronizzate.

TELAIO: Autoportante.

Passo	mm.	2640
Carreggiata a terra anteriore	mm.	1390
Carreggiata a terra posteriore	mm.	1360

SOSPENSIONI: Anteriore: indipendente con molle elicoidali, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici - Posteriore: molle a balestra, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici.

FRENI: A disco - Servocomando a depressione, circuito doppio.

SERBATOI CARBURANTE n. 2 indipendenti - Capacità totale	lt.	95
Consumo norme Cuna 19 lt./100 km.	20 lt./100 km.	

IMPIANTO di aria condizionata e riscaldamento: costituisce parte integrante, della vettura, con semplici comandi, di grande efficienza.

BAULE: di grande capacità	mc.	0,6
RUOTE	Disco cromate 650 × 15"	a raggi 650 × 15"
PNEUMATICI		205 × 15"
Velocità massima	km./h 240	km./h 255

A RICHIESTA: Cambio automatico - servosterzo - radio ecc.

La fabbrica si riserva il diritto di modificare questi dati.

GRAN TURISMO - 4 seats

BODY: Coupé

Overall lenght	inches	187,4
Overall width	inches	68,1
Overall height	inches	53,1

ENGINE: 8 cylinders in V formation - 90°	4200 cc.	4700 cc.
Bore	mm. 88	mm. 94
Stroke	mm. 85	mm. 85
Cubic capacity	cc. 4136	cc. 4719

Hemispherical combustion chambers - 4 over-head chain driven camshafts - Direct valve gear - 4 twin choke carburettors - Ignition system with distributor - Cooling system with radiator and centrifugal water pump - Forced lubrication - total draining - Oil cooling with water cooler.

B.H.P. 260 at 5000 R.P.M.		290 at 5000 R.P.M.
Compression ratio		8,5 : 1

CLUTCH: Single dry plate with flexible coupling and hydhaulic drive.

GEAR-BOX: Five speed and reverse synchronized.

CHASSIS: Integral body chassis construction.

Wheel base	inches	103,5
Ground level track front	inches	54,7
Ground level track rear	inches	53,5

SUSPENSION: Front: independent, coil spring, stabilizing bar and telescopic dampers - Rear: stabilizing bar, telescopic dampers and plate springs.

BRAKES: Disc with servo unit in dual circuit.

FUEL TANKS 2 separate		
Total capacity	Imp. gallons	21
normal consumption	15 m.p.g.	14 m.p.g.

CONDITIONED air and heater: big efficienty plant.

LARGE LUGGAGE COMPARTMENT	cubic feet	24
WHEELS	Chromed discs 650 × 15"	Wire wheels 650 × 15"
TIRES		205 × 15"
Maximum speed	M.P.H 149	M.P.H. 159

OPTIONAL: Automatic transmission, power steering, radio, etc.

The factory reserves the right, to amend this specification.

GRAN TURISMO - 4 places

CARROSSERIE: Coupé

longueur max	mm.	4760
largeur max	mm.	1730
hauteur max	mm.	1350

MOTEUR: 8 cylindres V-90°	4200 cc.	4700 cc.
Alésage	mm. 88	mm. 94
Course	mm. 85	mm. 85
Cylindrée totale	cc. 4136	cc. 4719

Chambre de combustion hémisphérique - Quatre arbres à câmes en tête entrainés chaines - Commande directe des soupapes - Quatre carburateurs double-corps - Allumage avec distributeur - Refroidissement de l'eau avec pompe centrifughe - Lubrification forcée - Filtrage total - Refroidissement de l'huile de lubrification par refroidisseur d'huile.

Puissance maxima à 5000 tours	HP. 260	HP. 290
Rapport de compression		8,5 : 1

EMBRAYAGE: à commande hydraulique. Monodisque à sec avec moyeu élastique.

BOITE DE VITESSE: 5 vitesses et marche arrière synchronisées.

CHASSIS: Autoportant.

Empattement	mm.	2640
Voie avant	mm.	1390
Voie arrière	mm.	1360

SUSPENSIONS: Avant: à roues indépendantes avec ressorts héli-coïdaux, barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques télé-scopiques - Arrière: ressorts sémi-ellipt., barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques téléscopiques.

FREINS: A disque - Servo-frein à dépression, double circuit.

RESERVOIR D'ESSENCE	Capacité lt.	95
Consommation étalonnée 19 lt./100 km.	20 lt /100 km.	

AIR CONDITIONNE ET CHAUFFAGE: trés efficaces.

COFFRE ARRIERE: Très spacieux	mc.	0,6
ROUES	à disque chromé 650 × 15"	roues à rayens 650 × 15"
PNEUS		205 × 15"
Vitesse maxima km./h	240	km./h 255

SUR DEMANDE: Servocommande de direction, transmission automatique, radio, etc.

L'usine se resérve le droit de changer ces données.

GRAN TURISMO - 4 Sitze

KAROSSERIE: Kupee

Grösste Länge	mm.	4760
Grösste Breite	mm.	1730
Grösste Höhe	mm.	1350

MOTORDATEN: Zylinderzahl 8 V-90°	4200 cc.	4700 cc.
Bohrung	mm. 88	mm. 94
Hub	mm. 85	mm. 85
Zylinder - Inhalt	cc. 4136	cc. 4719

Halbkugelförmiger Verbrennungsraum, vier obenliegende Nockenwellen - Direkt Ventilantrieb - Kraftstoffzufuhr durch vier Doppelvergaser - Zündung mit Verteiler - Wasserkühlung mit Zentrifugalpumpe - Forcierte Schmierung mit totaler Filtierung - Ölkühlung durch Wasser Kühlung.

Höchstleistung bei 5000 Umdr/Min	HP. 260	HP. 290
Verdichtungsverhältnis		8,5 : 1

KUPPLUNG: Einscheibentrockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.

GETRIEBE: 5 Vorwärtsgange, 1 Rückwärtsgang vollsynchronisiert.

FAHRGESTELL: Stahlrohrrahmen.

Radstand	mm.	2640
Spurweite (vorn)	mm.	1390
Spurweite (hinten)	mm.	1360

FEDERUNG UND AUFHÄNGUNG: Vorne trapez Einzeiradaufhängung - Dreieckquerlenker - Schrauben-Federn - Hinten: Drestabfederung und hydr. Teleskop-Stössdämpfer.

BREMSEN: Scheiben Bremse mit Vakuum-Hilfsbremse, doppelte zweikreisbremse.

TANKINHALT	Lt.	95
Kraftstoffnormverbrauch 19 lt./100 km.	20 lt./100 km.	

KLIMA anlage und Heizung von grosster Leistung.

KOFFER RAUM	mc.	0,6
FELGEN	verchromt 650 × 15"	Speichen räder 650 × 15"
REIFEN		205 × 15"
Höchstgeschwindigkeit km/std	240	km/std 255

AUF WUNSCH: Automatisches Getriebe, Servo-Lenkung, Radio, u.s.w.

Diese Angaben gelten nur als anzeigende Auskünfte.

Tip. Rebecchi - Modena

OFFICINE ALFIERI MASERATI S. p. A. - VIA CIRO MENOTTI, 322 - TEL. 30-101/2/3 - MODENA (ITALIA)