


# MASERATI KHAMSIN

***PARTI DI RICAMBIO***
***SPARE PARTS***

***PIECES DE RECHANGE***
***ERSATZTEILE***

Tavola 1 - Teste cilindri
Table 1 - Cylinder heads

Tableau 1 - Culasses
Tafel 1 - Zylinder Köfpe



Tavola 1 - Teste cilindri
Table 1 - Cylinder heads

Tableau 1 - Culasses
Tafel 1 - Zylinder Köfpe

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 115/05 MT 73168 | Testa cilindri destra | 1 |
| 2 | 115/05 MT 73167 | Testa cilindri sinistra | 1 |
| 3 | 115 MD 64553 | Coperchio distribuzione testa destra lato aspirazione | 1 |
| 4 | 107 MD 55159 | Guarnizione per coperchi testa destra | 2 |
| 5 | 107 MD 55142 | Coperchio distribuzione testa destra lato scarico | 1 |
| 6 | 115/07 MD 82169 | Coperchio distribuzione testa sinistra lato aspirazione | 1 |
| 7 | 107 MD 55160 | Guarnizione per detto | 1 |
| 8 | 107.3032.55162 | Coperchio distribuzione testa sinistra lato scarico | 1 |
| 9 | 107 MD 55161 | Guarnizione per detto | 1 |
| 10 | GRN 61476 | Grano centraggio collettore aspirazione | 1 |
| 11 | GOM 65805 | Gommino tenuta acqua tra collettore e testa Ø 34,52 x 41, 58 x 3,53 | 2 |
| 12 | GOM 66427 | Gommino tenuta acqua tra collettore aspirazione e testa Ø 44,45 x 51, 51 x 3,53 | 6 |
| 13 | PN 35766 | Prigioniero fissaggio coperchio distribuzione testa destra | 4 |
| 13 | PN 35766 | Prigioniero fissaggio coperchio distribuzione testa sinistra | 3 |
| 14 | PN 35761 | Prigioniero fissaggio coperchio distribuzione testa sinistra | 1 |
| 15 | 107/2 MT 62604 | Complessivo lardone guida catena testa cilindri | 2 |
| 16 | GN 63426 | Guarnizione Ø 5,1 x 8,4 per detto | 4 |
| 17 | DST 46766 | Dado STOP Ø 5 x 0,8 x 8 per detto | 4 |
| 18 | 107 MT 59644 | Grano taratura olio sulla testa | 2 |
| 19 | PN 32662 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 30 fissaggio collettori scarico | 32 |
| 20 | PN 49752 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 24 fissaggio supporto tendicatena | 4 |
| 21 | DN 33691 | Dado Ø 8 x 1,25 x 8 fissaggio collettori di scarico | 32 |
| 22 | 107 MD 55158 | Coperchietto in gomma sulla testa cilindri | 6 |
| 23 | 107/09 MC 72815 | Coperchietto sulla testa con soffiante | 1 |
| 24 | DST 48102 | Dado STOP Ø 6 x 1 x 10 per prigioniero fissaggio coperchio distribuzione | 32 |
| 25 | GN 65244 | Guarnizione Ø 6 x 12 x 1,5 per detto | 32 |
| 26 | DN 32634 | Dado 8 x 1,25 x 8 fissaggio cappellotti albero distribuzione | 24 |
| 27 | RNT 47075 | Rondella Ø 8 x 17 x 2 per detto | 24 |
| 28 | PN 42020 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 6 x 1 x 70 per detto | 24 |
| 29 | GRN 56859 | Grano Ø 10 x 6 x 8 per centraggio cappelli albero distribuzione | 24 |
| 30 | 103 MD 55182 | Cappello esterno per albero distribuzione parte posteriore | 4 |
| 31 | 103.3064.50697 | Cappello centrale per albero distribuzione | 4 |
| 32 | 103.3074.50698 | Cappello esterno per albero distribuzione parte anteriore | 4 |
| 33 | 107 MD 56871 | Cavallotto per sollevamento motore | 4 |
| 34 | PN 32658 | Prigioniero Ø 6 x 1 x 24 fissaggio rubinetto acqua riscaldamento testa destra | 2 |
| 35 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 x 5 per detto | 2 |
| 36 | 107/3 MD 63371 | Paraolio valvola di aspirazione | 8 |
| 37 | ART 50532 | Anello d'arresto Ø 13,5 x 7,5 x 2 per guida valvole | 16 |
| 38 | 107.1032.54597 | Guida valvola di scarico | 8 |
| 39 | 107/3 MT 68724 | Guida valvola di aspirazione | 8 |
| 40 | 107/03 MT 74718 | Sede valvola di scarico | 8 |
| 41 | 107 MT 54012 | Sede valvola di aspirazione | 8 |
| 42 | CLN 41187 | Colonnetta per occhiello portafili candele e tubi frigor | 8 |
| 43 | TN 67205 | Tappo Ø 12 x 1,5 x 12 chiusura fori testa cilindri | 4 |
| 44 | GN 47207 | Guarnizione Ø 12,5 x 18 x 1 per detto | 4 |
| 45 | RAT 45679 | Rondella ondulata Ø 6,4 x 0,5 x 1 fissaggio rubinetto acqua calda | 2 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|

Tavola 2 - Blocco motore
Table 2 - Engine housing

Tableau '2 - Bloc moteur
Tafel 2 - Motorgehäuse



Tavola 2 - Blocco motore
Table 2 - Engine housing

Tableau 2 - Bloc moteur
Tafel 2 - Motorgehäuse

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 115/49 MB 67535 | Basamento cilindri (ricavabile dal grezzo 107/3 MB/67167) | 1 |
| 2 | 115/49 MB 66542 | Canna per cilindri interni | 4 |
| 2 | 115/49 MB 66543 | Canna per cilindri esterni | 4 |
| 3 | 107 MB 55704 | Supporto anteriore albero motore | 1 |
| 4 | 103.1532.50488 | Supporto intermedio albero motore | 3 |
| 5 | 107 MB 55703 | Supporto posteriore albero motore | 1 |
| 6 | 103.1530.53488 | Prigioniero per supporto anteriore albero motore Ø 12 x 1,5 x 113 | 3 |
| 7 | RNT 47085 | Rondella piana fissaggio supporto albero motore Ø 12 x 23 x 3 | 10 |
| 8 | RAT 46636 | Rondella fissaggio supporto anteriore albero motore | 10 |
| 9 | DN 47061 | Dado fissaggio supporti albero motore Ø 12 x 1 x 10 | 10 |
| 10 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 per fissaggio supporto anteriore | 1 |
| 11 | RAT 45680 | Rondella elastica Ø 8,4 x 15 x 0,5 per supporto anteriore | 10 |
| 12 | PN 55923 | Prigioniero per supporto albero motore Ø 8 x 1,25 x 73 | 8 |
| 13 | GRN 51124 | Grano per centraggio basamento e supporto albero motore Ø 12 x 8,5 x 22 | 10 |
| 14 | PN 49099 | Prigioniero fissaggio coppa al basamento Ø 7 x 1 x 30 | 18 |
| 15 | RNT 47210 | Rondella fissaggio coppa al basamento Ø 7,4 x 14 x 1,5 | 20 |
| 16 | DNT 47080 | Dado fissaggio coppa al basamento Ø 7 x 1 x 5,5 | 15 |
| 17 | 115 MB 63040 | Coppa olio motore | 1 |
| 18 | GRN 51124 | Grano di centraggio fra basamento e supporto albero motore Ø 12 x 8,5 x 22 | 10 |
| 19 | PN 33927 | Prigioniero fissaggio supporto motore Ø 10 x 1,5 x 36 | 6 |
| 20 | RAT 45681 | Rondella ondulata fissaggio zampa motore Ø 10,5 x 18 x 0,8 | 6 |
| 21 | DNT 47024 | Dado fissaggio zampa motore al basamento Ø 10 x 1,5 x 8 | 6 |
| 22 | DNT 66854 | Dado fissaggio corpo filtro olio al basamento Ø 8 x 1,25 x 8 | 3 |
| 23 | RSN 32635 | Rondella fissaggio spinterogeno Ø 8,4 x 15,5 x 9,5 | 2 |
| 24 | PN 32424 | Prigioniero fissaggio corpo filtro olio Ø 8 x 1,25 x 30 | 3 |
| 24 | PN 32424 | Prigioniero fissaggio spinterogeno Ø 8 x 1,25 x 30 | 2 |
| 25 | PN 33921 | Prigioniero fissaggio corpo e coperchio pompa olio Ø 8 x 1,25 x 54 | 2 |
| 26 | RNT 55379 | Rondella fissaggio corpo e coperchio pompa olio Ø 8 x 18 x 2 | 2 |
| 27 | DST 53397 | Dado fissaggio corpo e coperchio pompa olio Ø 8 x 1,25 x 10 | 2 |
| 28 | PN 53525 | Prigioniero fissaggio corpo e coperchio pompa olio Ø 10 x 1,5 x 80 | 1 |
| 29 | RAT 45681 | Rondella fissaggio coperchio e pompa olio Ø 10,5 x 18 x 0,8 | 1 |
| 30 | DST 48923 | Dado fissaggio corpo e coperchio pompa olio Ø 10 x 1,5 x 8,5 | 1 |
| 31 | DNT 47047 | Dado fissaggio flangia mandata pompa olio Ø 6 x 1 x 5 | 2 |
| 32 | RSN 32690 | Rondella spaccata fissaggio flangia mandata pompa olio Ø 6,4 x 11,5 x 16 | 2 |
| 33 | RNT 67011 | Rondella fissaggio flangia mandata pompa olio Ø 6 x 12 x 1,5 | 2 |
| 34 | PN 35771 | Prigioniero fissaggio flangia mandata pompa olio Ø 6 x 1 x 28 | 2 |
| 35 | GRN 54501 | Grano centraggio fra basamento e coppa Ø 8 x 24 | 1 |
| 36 | PN 41864 | Prigioniero fissaggio supporto anteriore albero motore Ø 8 x 1,25 x 102 | 2 |
| 37 | TN 44295 | Tappo per foro olio coperchio anteriore basamento Ø 6 x 1 | 1 |
| 38 | 103.1531.53660 | Prigioniero fissaggio supporti albero motore Ø 12 x 1,5 x 125 | 2 |
| 39 | GOM 42229 | Gommino sotto il coperchio anteriore basamento Ø 11 x 16 x 2,5 | 2 |
| 40 | 107/2 MB 61859 | Grano con taratura olio per coperchio anteriore basamento | 1 |
| 41 | PN 64825 | Prigioniero fissaggio tenditore automatico « Renold » | 2 |
| 42 | 107/2 MD 59607 | Distanziale per tenditore automatico « Renold » | 1 |
| 43 | GRN 54501 | Grano di centraggio fra basamento e coperchio anteriore | 1 |
| 44 | GRN 45716 | Grano per distanziale tenditore automatico « Renold » Ø 10 x 14 | 1 |
| 45 | PN 55135 | Prigioniero fissaggio pompa acqua Ø 8 x 1,25 x 75 | 2 |
| 46 | 115.06 MB 79533 | Coperchio anteriore basamento | 1 |
| 46 | 120 MB 120.203 | Complessivo coperchio anteriore con pompa olio di recupero e barra di torsione | 1 |
| 47 | ANT 43241 | Anello di tenuta del coperchio anteriore Ø 50 x 68 x 10 | 1 |
| 48 | ART 60328 | Anello d'arresto per cuscinetto sul coperchio anteriore Ø 68 | 1 |
| 49 | PN 35771 | Prigioniero fissaggio flangia pompa olio Ø 6 x 1 x 28 | 2 |
| 50 | RNT 67011 | Rondella fissaggio motorino d'avviamento | 2 |
| 51 | RSN 32690 | Rondella spaccata fissaggio flangia mandata pompa olio Ø 6,4 x 11,5 x 16 | 2 |
| 52 | DNT 47047 | Dado fissaggio flangia di mandata pompa olio | 2 |
| 53 | PN 63589 | Prigioniero fissaggio coperchio anteriore basamento Ø 6 x 1 x 42,5 | 1 |
| 54 | 120 CT 81185 | Supporto motore sinistro montato fino al telaio n. 092 | 1 |
| 54 | 107/2 MB 63812 | Supporto motore sinistro dal telaio n. 094 in poi | 1 |
| 55 | PN 42448 | Prigioniero fissaggio coperchio anteriore basamento Ø 6 x 1 x 20 | 10 |
| 56 | RNT 67011 | Rondella fissaggio coperchio anteriore Ø 6 x 12 x 1,5 | 13 |
| 57 | RAT 45679 | Rondella ondulata fissaggio coperchio anteriore | 13 |
| 58 | DNT 47047 | Dado fissaggio coperchio anteriore Ø 6 x 1 x 5 | 12 |
| 59 | PN 35490 | Prigioniero fissaggio coperchio anteriore basamento Ø 6 x 1 x 20 | 10 |
| 60 | DN 48127 | Dado fissaggio motorino d'avviamento Ø 11 x 1,5 x 10 | 2 |
| 61 | RNT 32423 | Rondella fissaggio motorino d'avviamento Ø 11,2 x 22 x 2,5 | 2 |
| 62 | RSN 33667 | Rondella spaccata fissaggio motorino d'avviamento Ø 11,5 x 19 x 2,2 | 2 |
| 63 | PN 48126 | Prigioniero fissaggio motorino d'avviamento alla coppa Ø 11 x 1,5 x 48,5 | 2 |
| 64 | 103.1536.54014 | Prigioniero fissaggio testa al basamento | 20 |
| 65 | PN 51443 | Prigioniero fissaggio coppa al basamento parte posteriore Ø 7 x 1 x 114 | 2 |
| 66 | RN 60913 | Rondella fissaggio basamento alla testa Ø 12 x 22 x 3 | 20 |
| 67 | BNT 54015 | Bullone fissaggio basamento alla testa Ø 12 x 1,5 x 180 | 20 |
| 68 | 107 MB 65620 | Tappo olio lato frizione | 1 |
| 69 | GN 48059 | Guarnizione per tappi condotti olio Ø 24,5 x 32 | 1 |
| 69 | GN 48059 | Guarnizione per tappi scarico olio Ø 24,5 x 32 | 2 |
| 70 | PN 53067 | Prigioniero fissaggio campana frizione Ø 8 x 1,25 x 38 | 5 |
| 71 | RNT 71349 | Rondella fissaggio campana al basamento Ø 12 x 20 x 2 | 6 |
| 72 | DST 55215 | Dado fissaggio cambio alla campana Ø 12 x 1,5 x 10 | 6 |
| 73 | GRN 50669 | Grano di centraggio fra testa e basamento | 4 |
| 74 | TN 57589 | Tappi condotti olio e acqua Ø 24 x 1,5 | 2 |
| 75 | TN 48178 | Tappo per chiusura foro nel condotto centrale basamento Ø 20 x 1,5 x 12 | 12 |
| 76 | GN 51444 | Guarnizione per tappo chiusura foro nel condotto centrale | 6 |
| 77 | RNT 47210 | Rondella Ø 7 x 14 x 1,5 fissaggio coppa al basamento lato posteriore | 20 |
| 78 | DNT 47080 | Dado fissaggio coppa al basamento Ø 7 x 1,5 x 5 | 2 |
| 79 | DST 87465 | Dado fissaggio coppa al basamento parte posteriore Ø 7 x 1 x 13,4 | 2 |
| 80 | 120 CT 82186 | Supporto motore destro montato sino al telaio n. 092 | 1 |
| 80 | 107/2 MB 63817 | Supporto motore destro dal telaio n. 094 in poi | 1 |
| 81 | 107/1 MT 62823 | Guarnizione per testa cilindri sinistra | 1 |
| 82 | 107/1 MT 62822 | Guarnizione per testa cilindri destra | 1 |
| 83 | PN 32662 | Prigioniero per unione basamento alla testa Ø 8 x 1,25 x 30 | 4 |
| 84 | RSN 32635 | Rondella spaccata Ø 8,4 x 15 x 1,7 fissaggio basamento | 8 |
| 85 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 per detto | 8 |
| 86 | PN 49103 | Prigioniero fissaggio pompa acqua Ø 8 x 1,25 x 64 | 4 |
| 87 | PN 55135 | Prigioniero fissaggio pompa acqua Ø 8 x 1,25 x 75 | 2 |
| 88 | GN 33916 | Guarnizione Ø 20 x 26 x 0,5 per chiusura foro galoppino nel basamento | 1 |
| 89 | TN 33915 | Tappo chiusura foro galoppino nel basamento Ø 20 x 1,5 | 1 |
| 90 | 107 MD 55975 | Piastrino di fermo per alberino ingranaggio triplo | 1 |
| 91 | RSN 32690 | Rondella spaccata per fermo alberino ingranaggio triplo Ø 6,4 x 11,5 x 16 | 1 |
| 92 | PN 46589 | Prigioniero fissaggio alberino comando distribuzione Ø 6 x 1 x 19 | 1 |
| 93 | 115 MB 63266 | Paratia olio nella coppa | 1 |
| 94 | BNT 47016 | Bullone fissaggio paratia olio nella coppa Ø 6 x 1 x 10 | 7 |
| 95 | RDI 53899 | Rondella fissaggio paratia nella coppa Ø 6 | 7 |
| 96 | TN 50677 | Tappo per scarico olio dalla coppa Ø 6 x 1 x 10 | 7 |
| 97 | GN 33367 | Guarnizione per tappo scarico olio dalla coppa Ø 30,5 - 40 x 1 | 1 |
| 98 | TN 65397 | Tappo per chiusura foro scarico acqua Ø 10 x 1,5 x 15 | 2 |
| 99 | GN 47208 | Guarnizione per tappo chiusura scarico acqua Ø 10,5 x 16 x 1 | 2 |
| 100 | DST 48038 | Dado fissaggio coppa al basamento Ø 7 x 1 x 5,5 | 1 |
| 101 | GOM 54022 | Gommino tenuta olio sul tubo pescante Ø 34,6 x 39,7 x 3,65 | 1 |
| 102 | 115 MB 64029 | Guarnizione per coperchio anteriore motore | 1 |
| 103 | DNT 77777 | Dado fissaggio indice lettura accensione Ø 5 x 0,8 x 4 | 2 |
| 104 | VNT 33020 | Vite fissaggio indice lettura accensione Ø 5 x 0,8 x 12 | 2 |
| 105 | 115 MB 67878 | Indice per lettura anticipo accensione | 1 |
| 106 | GOM 50315 | Gommino Ø 70 x 1,2 tenuta sulle canne | 8 |


15
16
7
13
14
10
17
8
9
9
11
12
4
3
4
2
2
2
2
22
21
1
24
25
23
26
26
6
20
27
31
28
29
5
3
5
2
2
2
2
18
32
19
30

Tavola 3 - Organi mobili del motore
Table 3 - Moving parts
Tableau 3 - Organes mobiles du moteur
Tafel 3 - Triebwerksteile

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 116/A MM 116.130 | Albero motore equilibrato | 1 |
| 2 | 107/3 67250 | Albero manovella | 1 |
| 2 | 103.2412.50484 | Cuscinetto di banco centrale | 8 |
| 3 | 101.2422.48728 | Cuscinetto posteriore albero motore | 2 |
| 4 | 101.2430.48737 | Rondella di rasamento superiore per cuscinetto posteriore albero motore | 2 |
| 5 | 101.2432.48738 | Rondella di rasamento inferiore per cuscinetto posteriore albero motore | 2 |
| 6 | 107/3 MM 67251 | Ingranaggio comando distribuzione sull'albero motore | 1 |
| 7 | 107 MM 57318 | Fermo per spinotto | 16 |
| 8 | 116 MM 116.008 | Biella e cappello completa | 8 |
| 8 | 116 MM 116.009 | Biella completa di spinotto e boccola | 8 |
| 9 | 107.2504.52011 | Bronzina per biella | 16 |
| 10 | 103.2520.52032 | Boccola per biella | 8 |
| 11 | 103.2530.52185 | Bullone per biella | 16 |
| 12 | 103.2532.50756 | Dado per biella | 16 |
| 13 | 115.05 MM 70448 | Pistone per canna Ø 93,9 | 8 |
| 14 | 101.2702.46431 | Spinotto per pistone | 8 |
| 15 | 115.0349 MM 71826 | Segmento di tenuta con gradino (superiore) | 8 |
| 16 | 115.0349 MM 70656 | Segmento di tenuta conico (inferiore) | 8 |
| 17 | 115.0349 MM 70657 | Raschiaolio | 8 |
| 18 | 107.07.47 MM 68465 | Barra di traino puleggia anteriore | 1 |
| 19 | 107.07.47 MM 68464 | Mozzo per puleggia anteriore | 1 |
| 20 | 107/3 MM 67254 | Ingranaggio primario comando spinterogeno | 1 |
| 21 | CSC 46424 | Cuscinetto Ø 17 x 47 x 14 sull'albero motore lato posteriore | 1 |
| 22 | ART 46284 | Seeger 47 I sull'albero motore lato posteriore | 1 |
| 23 | BN 65982 | Bullone fissaggio volano all'albero motore | 8 |
| 24 | GRN 44931 | Grano Ø 10 x 15 fra volano e albero manovella | 1 |
| 25 | ART 49644 | Anello di fermo Ø 8,5 per detto | 1 |
| 26 | RUL 55977 | Rullino Ø 5 x 5 per trascinamento ingranaggio olio | 2 |
| 27 | CSC 67259 | Cuscinetto a rulli Ø 35 x 52 x 20 sul coperchio anteriore parte posteriore | 1 |
| 28 | CSC 49764 | Cuscinetto Ø 20 x 47 x 14 sulla puleggia tendicinghia | 1 |
| 29 | ART 46284 | Anello d'arresto Ø 47 per detto | 1 |
| 30 | GOM 55510 | Gommino puleggia anteriore | 1 |
| 31 | ART 49584 | Anello d'arresto Ø 40 E. per tenuta cuscinetto sul coperchio anteriore | 1 |
| 32 | RUL 47881 | Rullino trascinamento ingranaggi pompa olio di recupero | 1 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|


1
2
3
4
5
6
61
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Tavola 4 - Distribuzione
Table 4 - Timing
Tableau 4 - Distribution
Tafel 4 - Ventilsteuerung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 MD 67182 | Albero distribuzione per testa destra lato scarico | 1 |
| 2 | 115 MD 67275 | Albero distribuzione per testa destra lato aspirazione | 1 |
| 3 | 115 MD 67273 | Albero distribuzione per testa sinistra lato aspirazione | 1 |
| 4 | 115 MD 67183 | Albero distribuzione per testa sinistra lato scarico | 1 |
| 5 | TN 51754 | Tappo per albero distribuzione 16 x 1,5 x 17 | 4 |
| 6 | TN 47332 | Tappo sinistro per albero distribuzione 16 x 1,5 x 21 | 4 |
| 7 | 103 3602 49794 | Ingranaggio per albero distribuzione | 4 |
| 8 | GRN 31105 | Grano per innesto con flangia per ingranaggio comando distribuzione Ø 6 x 10 | 4 |
| 9 | ART 49642 | Anello di fermo per grano innesto flangia ingranaggio comando distribuzione Ø 5 | 4 |
| 10 | 103 3022 49795 | Innesto con flangia per ingranaggio comando distribuzione | 4 |
| 11 | DCN 55165 | Dado bloccaggio innesto ingranaggio comando distribuzione Ø 22 x 1 x 7 | 4 |
| 12 | 103 3553 50527 | Catena doppia destra comando distribuzione | 1 |
| 13 | ART 43191 | Anello d'arresto per cuscinetto galoppino sul basamento | 2 |
| 14 | CSC 45315 | Cuscinetto per galoppino basamento Ø 17x40x16 RIV 01 AA | 1 |
| 15 | 107/2 MD 59601 | Ingranaggio per catena sinistra sul basamento | 1 |
| 16 | 103 3554 50526 | Catena doppia sinistra comando distribuzione | 1 |
| 17 | SN 67536 | Spina arresto alberino galoppino nel basamento | 1 |
| 18 | 107/2 MD 59602 | Alberino porta ingranaggio per catena sinistra | 1 |
| 19 | 107/2 MD 54742 | Bussola per pignone tendicatena | 2 |
| 20 | 115.49 MD 65060 | Pignone per tendicatena | 2 |
| 21 | 115 MD 115.045 | Pignone per tendicatena completo di boccola | 2 |
| 22 | 107/2 MD 64411 | Perno per tendicatena | 2 |
| 23 | GOM 49497 | Gommino sul supporto tendicatena Ø 39 x 45 x 3 | 2 |
| 24 | GOM 45791 | Gommino sul supporto per perno tendicatena Ø 18 x 24 x 3 | 2 |
| 25 | 101/2 3742 49285 | Supporto perno tendicatena | 2 |
| 26 | 101/2 3740 49288 | Perno per bloccaggio rosetta con supporto perno tendicat. | 2 |
| 27 | 101/2 3743 49286 | Rosetta bloccaggio perno tendicatena | 2 |
| 28 | RN 49287 | Rondella appoggio rosetta di bloccaggio Ø 12 x 40 x 2 | 2 |
| 29 | RSN 33114 | Rosetta spaccata per bloccaggio tendicatena Ø 12 x 5 x 21,5 x 2 | 2 |
| 30 | DNT 64309 | Dado tenuta rosetta per bloccaggio tendicatena Ø 12 x 1,25 x 7 | 2 |
| 31 | C 114/1 MD 69086 | Bicchierino comando valvole | 16 |
| 32 | 107/3 MD 48003 | Pastiglia di regolazione gioco valvole di scarico e aspirazione fino ad esaurimento | 16 |
| 32 | 107/3 MD 68722 | Pastiglia di regolazione gioco per valvole di scarico e di aspiraz. sostituisce il 107/3 MD 48003 ad esaurimento | 16 |
| 33 | 101 3412 48008 | Scodellino superiore per molla valvola di scarico e aspiraz. | 16 |
| 34 | 101 3414 48005 | Semiconi ritegno scodellino superiore molla valvola | 32 |
| 35 | 101 3402 47982 | Molla esterna per valvola aspirazione e scarico | 16 |
| 36 | 101 3406 47983 | Molla interna per valvola aspirazione e scarico | 16 |
| 37 | 103 1034 50531 | Scodellino inferiore per molla valvola | 16 |
| 38 | 107/3 MD 71218 | Valvola di scarico | 8 |
| 39 | 107 3302 53904 | Valvola di aspirazione | 8 |
| 40 | 103 3747 50479 | Tenditore automatico « Renold » | 1 |
| 41 | 107 MD 58376 | Tappo posteriore tenditore automatico | 1 |
| 42 | 107 MD 58377 | Rosetta di sicurezza per tappo posteriore tenditore autom. | 1 |
| 43 | 107 MD 58378 | Corpo porta pattino tenditore automatico | 1 |
| 44 | PN 64825 | Prigioniero fisaggio tenditore automatico al supporto Ø 8 x 1,25 x 90 | 2 |
| 45 | RDI 55990 | Rondella dentellata fissaggio tenditore automatico | 2 |
| 46 | DNT 56945 | Dado fissaggio tenditore automatico al coperchio anteriore Ø 8 x 1,25 x 5 | 1 |
| 47 | 107 MD 58379 | Piastra posteriore tenditore automatico | 1 |
| 48 | 107 MD 58330 | Scodellini ritegno molla tenditore | 2 |
| 49 | 107 MD 58381 | Molla per tenditore automatico | 1 |
| 50 | 107 MD 58382 | Stantuffo ritegno molla tenditore automatico | 1 |
| 51 | 107 MD 58383 | Pattino con gomma per tenditore automatico | 1 |
| 52 | 103 3509 50521 | Distanziale posteriore per ingranaggio centrale | 1 |
| 53 | CSC 43806 | Cuscinetto per ingranaggio centrale basamento Ø 20 x 42 x 12 RIV EL 20 | 2 |
| 54 | ART 47948 | Anello d'arresto per ingranaggio centrale basamento Ø 40 | 2 |
| 55 | 103 3508 49782 | Ruota dentata centrale basamento comando catena | 1 |
| 56 | 103 3552 50525 | Catena tripla comando distribuzione | 1 |
| 57 | 103 3507 50522 | Distanziale anteriore per ingranaggio centrale | 1 |
| 58 | 107 MD 55974 | Alberino per ruota dentata centrale basamento | 1 |
| 59 | 107 MD 55975 | Piastrino di fermo per alberino ingranaggic triplo | 1 |
| 60 | GOM 57307 | Gommino per alberino ingranaggio triplo | 1 |
| 61 | 107/3 MD 66607 | Scodellino paraolio soffiante | 1 |

Tavola 5 - Pompa olio
Table 5 - Oil pump

Tableau 5 - Pompe à huile
Tafel 5 - Ölpumpe



Tavola 5 - Pompa olio
Table 5 - Oil pump
Tableau 5 - Pompe à huile
Tafel 5 - Ölpumpe

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 CS 64633 | Asta livello olio completa | 1 |
| 2 | GOM 63446 | Gommino sull'asta livello olio | 1 |
| 3 | DNT 47047 | Dado ∅ 6 fissaggio serbatoio olio | 2 |
| 4 | RSN 32690 | Rondella spaccata ∅ 6 per fissaggio serbatoio olio | 2 |
| 5 | RNT 67011 | Rondella piana per fissaggio serbatoio olio | 2 |
| 6 | 120 CS 81522 | Tirante per fissaggio serbatoio olio | 2 |
| 7 | TN 67813 | Tappo del bocchettone introduzione olio | 1 |
| 8 | GOM 50656 | Gommino per tappo serbatoio olio | 1 |
| 9 | 120 CS 80163 | Complessivo serbatoio olio motore | 1 |
| 9A | 120 CS 83324 | Complessivo serbatoio olio motore guida destra | 1 |
| 10 | DNT 47046 | Dado fissaggio coperchietto per ispezione e pulizia serbatoio olio | 6 |
| 11 | RNT 45678 | Rondella piana fissaggio coperchietto | 6 |
| 12 | 120 CS 79917 | Coperchietto per ispezione e pulizia serbatoio olio | 1 |
| 13 | GOM 61411 | Gommino di tenuta sul coperchietto per ispezione e pulizia serbatoio olio | 1 |
| 14 | GN 63204 | Guarnitura per tappo scarico olio | 1 |
| 15 | TN 50677 | Tappo scarico olio dal serbatoio | 1 |
| 16 | FRN 37825 | Fascetta ∅ 16 ÷ 25 tenuta manicotto | 2 |
| 17 | MN 73376 | Tubo in gomma per soffiante olio dal serbatoio alla testa ∅ 13 x 20 L = 520 mm. | 1 |
| 18 | FRN 37827 | Fascetta tenuta manicotto ∅ 25 ÷ 35 | 4 |
| 19 | MN 82381 | Tubo in gomma Tp. Italia ∅ 1" L = 90 mm. | 2 |
| 20 | 120 CS 82372 | Tubo dal coperchio anteriore motore al serbatoio olio | 1 |
| 21 | FRN 37829 | Fascetta tenuta manicotto ∅ 38 ÷ 54 | 4 |
| 22 | MN 82382 | Tubo in gomma Tp. Italia ∅ 1" e 1/4" L = 85 mm. | 2 |
| 23 | 120 CS 82373 | Tubo dalla coppa al serbatoio olio | 1 |
| 24 | GH 63201 | Ghiera ∅ 8 x 1,5 x 6 per canotto aspirazione pompa olio di mandata | 1 |
| 25 | RDL 63199 | Rondella di sicurezza per detto | 1 |
| 26 | ANT 63198 | Anello di tenuta ∅ 40 x 65 x 12 sul condotto mandata olio | 1 |
| 27 | 115 MB 63200 | Anello di spinta per tenuta olio nella coppa | 1 |
| 28 | 115 MB 63197 | Coperchietto laterale sulla coppa motore | 1 |
| 29 | GOM 49497 | Gommino per detto | 1 |
| 30 | 115.07/49 ML 79858 | Canotto per aspirazione pompa olio di mandata | 1 |
| 31 | GOM 45899 | Gommino 30 x 36 x 3 tenuta fra condotto di mandata e di recupero olio sulla pompa | 1 |
| 32 | 115 ML 63064 | Coperchio pompa olio di mandata | 1 |
| 33 | PN 56475 | Prigioniero per fissaggio canotto per aspirazione olio di mandata ∅ 6 x 1 x 27 | 3 |
| 34 | RNT 47075 | Rondella per fissaggio canotto aspirazione olio di mandata | 3 |
| 35 | DST 53397 | Dado STOP fissaggio canotto aspirazione olio di mandata | 3 |
| 36 | GOM 50315 | Gommino 70 x 1,2 fra corpo e coperchio pompa olio | 1 |
| 37 | GN 55099 | Guarnizione 26 x 44 x 1 tenuta fra coperchio pompa e basamento | 1 |
| 38 | 103.4022.51376 | Ingranaggio conduttore pompa olio | 1 |
| 39 | 103.4024.51377 | Ingranaggio condotto pompa olio | 1 |
| 40 | 103.4002.51374 | Corpo pompa olio | 1 |
| 41 | PN 53067 | Prigioniero 8 x 1,25 x 38 fissaggio centrale coperchio al corpo | 1 |
| 42 | GRN 49454 | Grano ∅ 10 x 8 x 8 sul corpo pompa olio | 1 |
| 43 | PN 53525 | Prigioniero 10 x 1,5 x 80 fissaggio corpo e coperchio pompa | 1 |
| 44 | GRN 55499 | Grano ∅ 14 x 11 x 34 per detto | 1 |
| 45 | PN 45843 | Prigioniero 8 x 1,25 x 37 fissaggio laterale coperchio | 1 |
| 46 | RNT 47075 | Rondella ∅ 8 x 17 x 2 per detto | 3 |
| 47 | DST 53397 | Dado STOP 8 x 1,25 x 10 per detto | 3 |
| 48 | VNT 63321 | Vite fissaggio coperchio pompa olio di recupero ∅ 7 x 1 x 15 | 5 |
| 49 | RAT 47078 | Rondella per fissaggio coperchio pompa olio di recupero ∅ 7,4 x 12 x 0,5 | 5 |
| 50 | 115.06.MB 79534 | Coperchio pompa olio di recupero | 1 |
| 51 | 151/2 ML 55846 | Ingranaggio condotto pompa olio di recupero | 1 |
| 52 | 151/2 ML 55845 | Ingranaggio conduttore pompa olio di recupero | 1 |
| 53 | GOM 45899 | Gommino ∅ 30 x 36 x 3 di tenuta sulla flangia mandata olio al serbatoio | 1 |
| 54 | 115.10/49 ML 82327 | Flangia mandata olio al serbatoio | 1 |
| 55 | GOM 54022 | Gommino 34,6 x 39,7 x 3,65 sulla flangia tubo pescante | 1 |
| 56 | 115 ML 63253 | Tubo con filtro per aspirazione olio dalla coppa | 1 |
| 57 | PN 56475 | Prigioniero ∅ 6 x 1 x 27 fissaggio flangia tubo aspirazione | 2 |
| 58 | RDI 53899 | Rondella dentellata ∅ 6 per detto | 2 |
| 59 | DNT 47047 | Dado ∅ 6 x 1 per detto | 2 |
| 60 | 114.50.ML 79875 | Interruttore a pressione olio | 2 |
| 61 | BN 81100 | Bullone per fissaggio raccordo interruttore e trasmettitore ∅ 12 x 1,5 x 45 | 1 |
| 62 | GN 33569 | Rondella per fissaggio raccordo interruttore e trasmettitore ∅ 12 x 1,5 x 45 | 2 |
| 63 | 114.50.ML 79874 | Trasmettitore elettrico di pressione olio | 1 |
| 64 | ZD.924.7000 U | Guarnizione tenuta testine pressione olio e spia olio | 2 |
| 65 | 107.0300 ML 81099 | Raccordo per trasmettitore di pressione e interruttore a pressione | 1 |
| 66 | PN 80199 | Prigioniero per fissaggio coperchietto ispezione serbatoio | 6 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58

Tavola 6 - Cinghie e pulegge
Table 6 - Belts and pulley

Tableau 6 - Courroies et poulles
Tafel 6 - Riemen und riemeusheibe

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 ML 63315 | Tappo con perno di guida per molla valvolina pressione olio | 1 |
| 2 | GN 46637 | Guarnizione Ø 22,5 x 30 x 1 per tappo tenuta molla valvolina pressione olio | 4 |
| 3 | RN 51581 | Rondella Ø 8 x 14 x 2 per molla valvolina pressione olio | 3 |
| 4 | C.114/1 ML 70289 | Molla per valvolina pressione olio | 1 |
| 5 | 107/3 ML 68316 | Valvolina regolazione pressione olio | 1 |
| 6 | 117 FI 76122 | Puleggia per pompa olio alta pressione | 1 |
| 7 | BNT 76657 | Bullone Ø 7 x 1 x 65 per fissaggio pompa alta pressione al supporto | 1 |
| 8 | RDI 60333 | Rondella dentellata Ø 7 per detto | 3 |
| 9 | RNT 47210 | Rondella piana Ø 7 per detto | 3 |
| 10 | 120 FI 74751 | Distanziale fra pompa alta pressione e supporto | 1 |
| 11 | DNT 66854 | Dado Ø 8 x 1,25 x 8 CH = 11 per fissaggio corpo filtro olio al basamento | 3 |
| 12 | RAT 45680 | Rondella ondulata Ø 8 per fissaggio corpo filtro olio al basamento | 3 |
| 13 | 115/07 ML 74739 | Corpo e supporto filtro olio | 1 |
| 13 | 120 ML 120.225 | Corpo e supporto filtro olio completo | 1 |
| 14 | GN 48059 | Guarnizione Ø 24,5 x 32 x 1 per tappo chiusura foro corpo filtro olio | 1 |
| 15 | TN 57589 | Tappo Ø 24 x 1,5 x 14 per chiusura foro sul corpo filtro olio | 1 |
| 16 | CTR 70527 | Cinghia Tp. GATES-POLIFLEX 7M-650 per comando pompa freni | 2 |
| 17 | BNT 79344 | Bullone Ø 7 x 1 x 60 per fissaggio pompa alta pressione al puntalino | 1 |
| 18 | BNT 76634 | Bullone Ø 7 x 1 x 20 per fissaggio puntalino tendicinghia al supporto | 1 |
| 19 | 120 FI 74752 | Distanziale fra pompa alta pressione e supporto | 1 |
| 20 | 120 FI 74753 | Puntalino tendicinghia per pompa alta pressione | 1 |
| 21 | CTR 55480 | Cinghia trascinamento pompa acqua e alternatore | 2 |
| 22 | DNT 47080 | Dado Ø 7 x 1 x 6 per fissaggio pompa al puntalino | 1 |
| 23 | 107/3 ML 67117 | Perno raccordo per fissaggio filtro olio | 1 |
| 24 | GOM 54022 | Gommino Ø 34,59 x 39,7 x 2,62 sul corpo filtro olio | 2 |
| 25 | GOM 67774 | Gommino Ø 33,49 x 28,25 x 2,62 sul corpo filtro olio | 1 |
| 26 | BNT 55117 | Bullone Ø 3/8" x 16 UNC x 38,1 per fissaggio pompa aria al supporto (lato anteriore) | 1 |
| 27 | RDI 54211 | Rondella dentellata Ø 10,5 x 18 x 1 per fissaggio pompa aria al supporto | 4 |
| 28 | RNT 47087 | Rondella piana Ø 10,5 x 22 x 2,5 per fissaggio pompa aria al supporto (lato anteriore) | 1 |
| 29 | BNT 58749 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 90 per fissaggio alternatore al supporto | 1 |
| 30 | BNT 47017 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 25 per fissaggio supporto alternatore alla pompa | 2 |
| 31 | RDI 55990 | Rondella dentellata Ø 8,5 x 15 x 0,8 per detto | 1 |
| 32 | RNT 74163 | Rondella piana Ø 8 x 17 x 2 per detto | 1 |
| 33 | DNT 76120 | Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 per fissaggio supporto alternatore e pompa acqua | 1 |
| 34 | 120 CP 76233 | Supportino per alternatore e pompa aria | 1 |
| 35 | BNT 54081 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 35 per fissaggio pompa aria al supporto (lato posteriore) | 1 |
| 36 | BNT 56900 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 40 per fissaggio puleggia anteriore | 4 |
| 37 | 107/07 MM 73350 | Tappo sulla puleggia anteriore | 1 |
| 38 | 115/07 MM 81861 | Puleggia anteriore | 1 |
| 39 | CTR 76243 | Cinghia 11 M/710 GATES per trascinamento alternatore | 1 |
| 40 | 107/3 ML 66523 | Filtro olio | 1 |
| 41 | DN 32721 | Dado Ø 14 x 1,5 x 5 per fissaggio puleggia ventola alternatore | 1 |
| 42 | RSN 39294 | Rondella spaccata Ø 14 per detto | 1 |
| 43 | 115/07 ME 76235 | Puleggia comando alternatore e pompa aria | 1 |
| 44 | DST 48102 | Dado Ø 6 x 1 x 10 per fissaggio puntalino tendicinghia alternatore | 1 |
| 45 | RDI 53899 | Rondella dentellata Ø 6 per fissaggio puntalino tendicinghia alternatore | 1 |
| 46 | RNT 67011 | Rondella piana Ø 6,4 x 13 x 1,5 per fissaggio puntalino tendicinghia alternatore | 1 |
| 47 | 115 ME 65852 | Puntalino tendicatena alternatore | 1 |
| 48 | CTR 72620 | Cinghia trascinamento pompa aria | 1 |
| 49 | BNT 47014 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 45 per fissaggio puntalino pompa aria al coperchio testa | 1 |
| 50 | 120 CP 76232 | Puntalino tendicinghia pompa aria | 1 |
| 51 | 120 CP 76231 | Distanziale fra testa cilindri e puntalino pompa aria | 1 |
| 52 | BN 75852 | Bullone Ø 3/8" x 16 UNC x 134 per fissaggio pompa aria al puntalino | 1 |
| 53 | 117 CP 75813 | Distanziale tra puntalino e pompa aria | 1 |
| 54 | DNT 68093 | Dado 3/8" x 16 UNC x 8 per fissaggio pompa aria al puntalino | 1 |
| 55 | RN 73530 | Rondella per fissaggio alternatore alla staffa | 1 |
| 56 | D 391 - 76 | Dado Ø 12 x 1,25 x 8 per fissaggio puleggia pompa alta pressione | 1 |
| 57 | D 391 - 77 | Fermo per dado fissaggio puleggia pompa alta pressione | 1 |
| 58 | A 151 - S | Linguetta Ø 3 x 3,7 x 10 sull'albero pompa alta pressione | 1 |

Tavola 7 - Raffreddamento del motore
Table 7 - Engine cooling

Tableau 7 - Refroidissement du moteur
Tafel 7 - Motorkühlung



Tavola 7 - Raffreddamento del motore
Table 7 - Engine cooling

Tableau 7 - Refroidissement du moteur
Tafel 7 - Motorkühlung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | BNT 55366 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 50 fissaggio radiatore al telaio | 2 |
| 2 | RN 76734 | Rondella Ø 8,5 x 40 x 2 per detto | 2 |
| 3 | SLN 76724 | Silentbloch per radiatore | 2 |
| 4 | RNT 55379 | Rondella Ø 8 per bullone fissaggio radiatore al telaio | 2 |
| 5 | DST 53397 | Dado STOP Ø 8 per detto | 2 |
| 6 | 120 CR 79720 | Radiatore acqua | 1 |
| 7 | FRN 37829 | Fascetta MT 2 fissaggio manicotti al radiatore, raccordo motore raccordo radiatore | 5 |
| 8 | 117 CR 70508 | Manicotto fra radiatore e tubo ritorno $H^2 0$ dal motore | 1 |
| 9 | GN 67955 | Guarnizione sulla termocoppia radiatore | 2 |
| 10 | 122 CR 81327 | Termocoppia sul radiatore acqua 77° ÷ 82° | 1 |
| 11 | 117 CR 71432 | Termocoppia sul radiatore acqua | 1 |
| 12 | | Dado per fermo ventola motorino raffreddamento radiatore | 2 |
| 13 | | Rondella di fermo per ventola motorino raffreddamento radiatore | 2 |
| 14 | | Ventola a 5 pale per motorino ventilatore | 2 |
| 15 | 115/A BL 71243 | Motorino con ventola Tp. Bosch | 2 |
| 16 | 120 CR 79719 | Complessivo convogliatore aria sul radiatore acqua | 1 |
| 17 | PRN 62419 | Profilato 15 x 5 per tenuta fra convogliatore e radiatore mt. | 3,1 |
| 18 | PRN 61273 | Profilato in gomma spugna 30 x 25 x 15 per tenuta fra convogliatore e radiatore mt. | 0,89 |
| 19 | 120 CR 78371 | Tubo mandata acqua al radiatore | 1 |
| 20 | FRN 37832 | Fascetta MT 3 fissaggio tubo dal motore al radiatore | 1 |
| 21 | RNT 35345 | Rondella normale Ø 5 per fissaggio convogliatore aria sul radiatore | 8 |
| 22 | RSN 32497 | Rondella spaccata Ø 5 per detto | 8 |
| 23 | DNT 47046 | Dado Ø 5 fissaggio per detto | 8 |
| 24 | TN 41374 | Tappo sul serbatoio per caricamento radiatore | 1 |
| 25 | 115/07/49 MT 80905 | Complessivo di saldatura tappo riempimento radiatore acqua | 1 |
| 26 | 107/08/47 MT 71633 | Guarnizione per tappo riempimento acqua radiatore | 1 |
| 27 | DNT 47047 | Dado bloccaggio tappo sul serbatoio caricamento radiatore | 4 |
| 28 | RDI 53899 | Rondella dentellata per fisaggio tappo serbatoio caricamento radiatore | 4 |
| 29 | RNT 67011 | Rondella piana per fissaggio detto | 4 |
| 30 | PN 45850 | Prigioniero fissaggio detto | 4 |
| 31 | 115/07/49 MT 80904 | Serbatoio per caricamento radiatore | 1 |
| 32 | RNT 67011 | Rondella fissaggio serbatoio caricamento radiatore Ø 6,4 x 12 x 1,5 | 2 |
| 33 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 x 5 per detto | 3 |
| 34 | 120 CR 79891 | Tubo ritorno acqua dal radiatore al motore | 1 |
| 35 | MN 57231 | Manicotto gomma e tela Ø 40 x 49 collegamento radiatore motore | 2 |
| 36 | FRN 62541 | Fascetta MT 1 fissaggio tubo ricircolazione acqua | 2 |
| 37 | 115/A CR 70776 | Tubo per ricircolazione dal termostato al raccordo | 1 |
| 38 | 107/2 MA 64373 | Fune acciaio traino pompa | 1 |
| 39 | CHN 67098 | Chiodo Ø 5 x 10 per fissaggio cavetto trascinamento pompa acqua | 1 |
| 40 | LN 40155 | Linguetta 6 x 5 per trascinamento girante pompa acqua | 1 |
| 41 | 107/2 MA 64374 | Grano sulla puleggia traino albero pompa acqua | 1 |
| 42 | 107/2 MA 64368 | Alberino comando pompa acqua completo | 1 |
| 42 | 116 MA 116.029 | Alberino comando pompa acqua completo di corda di traino | 1 |
| 43 | ART 43191 | Seeger Ø 40 sul corpo pompa acqua | 1 |
| 44 | CSC 52079 | Cuscinetto 17 x 40 x 12 sull'albero comando pompa | 2 |
| 45 | 107 MA 53930 | Distanziale sull'albero comando pompa acqua | 1 |
| 46 | 107 MA 54693 | Anello di protezione cuscinetti pompa acqua | 1 |
| 47 | 116 MA 116.030 | Complessivo pompa acqua composto da: alberino, girante e coperchio posteriore | 1 |
| 47 | 107 MA 53901 | Corpo pompa acqua (con supporto compressore) | 1 |
| 48 | 107 MA 54692 | Bussola sull'albero comando pompa acqua | 1 |
| 49 | ANT 53928 | Anello di tenuta di grafite per tenuta acqua sul girante | 1 |
| 50 | 107.4542.53913 | Girante pompa acqua | 1 |
| 51 | 103.4523.50524 | Guarnizione per coperchio posteriore pompa acqua | 1 |
| 52 | GN 54461 | Piastrina di fermo Ø 14,5 x 27 x 0,8 per dado fissaggio girante pompa acqua | 1 |
| 53 | 107/2 MA 59614 | Coperchio posteriore pompa acqua | 1 |
| 54 | DN 53929 | Dado Ø 14 x 1,5 CH = 22 per fissaggio girante pompa | 1 |
| 55 | VNT 33020 | Vite Ø 5 x 0,8 x 12 fissaggio coperchio posteriore al corpo pompa | 6 |
| 56 | IN 48089 | Ingrassatore Télécamit Tp. Hidraulic G C 36 per lubrificazione cuscinetti | 1 |
| 57 | 107 MM 55651 | Vite bloccaggio puleggia tendicinghia | 1 |
| 58 | ART 46284 | Anello d'arresto Ø 47 sulla puleggia tendicinghia | 1 |
| 59 | CSC 49764 | Cuscinetto Ø 20 x 47 x 14 sulla puleggia tendicinghia | 1 |
| 60 | MM 55650 | Puleggia tendicinghia | 1 |
| 61 | RNT 47202 | Rondella Ø 14 x 26 x 3 fissaggio eccentrico | 1 |
| 62 | RSN 39294 | Rondella spaccata Ø 14,5 x 23,5 fissaggio eccentrico | 1 |
| 63 | 107 MM 55649 | Eccentrico per puleggia tendicinghia | 1 |
| 64 | BNT 55653 | Bullone Ø 14 x 2 x 45 fissaggio tendicinghia al corpo pompa acqua | 1 |
| 65 | RDE 55652 | Rondella dentellata esterna per tenuta fra eccentrico e corpo pompa acqua Ø 1 | 1 |
| 66 | GOM 65802 | Gommino sotto il coperchio termostato Ø 80,5 x 83,5 x 1,5 | 1 |
| 67 | 107/3 MT 64544 | Termostato | 1 |
| 68 | 120 CR 79747 | Guida per radiatore | 2 |
| 69 | RNT 67011 | Rondella normale Ø 6 per detto | 2 |
| 70 | RSN 32690 | Rondella spaccata Ø 6 per detto | 2 |
| 71 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 fissaggio guida radiatore parte inferiore al telaio | 2 |
| 72 | FRN 55942 | Fascetta Ø 7 ÷ 11 fissaggio tubo scarico acqua | 1 |
| 73 | TPN 56118 | Tubo in plastica normale Ø 7 x 12 x 400 scarico acqua dal serbatoio supplementare | 1 |
| 74 | PRN 62422 | Profilato 45 x 3 x 675 incollato sul condensatore | 2 |
| 75 | PRN 72030 | Profilato 30 x 5 x 210 per tenuta aria tra condensatore e radiatore | 2 |

Tavola 8 - Equipaggiamento elettrico
Table 8 - Electrical equipment

Tableau 8 - Equipement electrique
Tafel 8 - Elektrische Ausrüstung



Tavola 8 - Equipaggiamento elettrico
Table 8 - Electrical equipment
Tableau 8 - Equipement electrique
Tafel 8 - Elektrische Ausrüstung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 ME 58778 | Interruttore elettromagnetico innesto motorino d'avviamento Bosch | 1 |
| 2 | 107 ME 75944 | Piastrino fissaggio filo solenoide | 1 |
| 3 | VNT 61861 | Vite fissaggio filo solenoide | 1 |
| 4 | 107 ME 75943 | Boccola anteriore motorino d'avviamento | 1 |
| 5 | 107 ME 58776 | Pignone motorino d'avviamento Bosch | 1 |
| 6 | 107 ME 57879 | Motorino d'avviamento Bosch | 1 |
| 7 | 107 ME 58774 | Spazzola per motorino d'avviamento | 2 |
| 8 | 107 ME 75942 | Boccola posteriore per motorino d'avviamento Bosch | 1 |
| 9 | CSC 46581 | Cuscinetto posteriore per alternatore Bosch | 1 |
| 10 | 117 ME 77315 | Piastra con diodi positivi | 1 |
| 11 | 117 ME 77316 | Piastra con diodi di eccitazione | 1 |
| 12 | 107/2 ME 75970 | Statore completo | 1 |
| 13 | 107 ME 75969 | Porta spazzola completo di spazzola | 1 |
| 14 | 107/2 ME 65079 | Alternatore Bosch completo di ventola | 1 |
| 15 | 107/2 ME 75967 | Diodo negativo | 3 |
| 16 | 107 ME 58024 | Connettore per alternatore | 1 |
| 17 | 107 ME 60013 | Condensatore antidisturbo e motorino tergi | 2 |
| 18 | LN 49771 | Linguetta americana 4 x 6 sull'alternatore | 1 |
| 19 | 107/2 ME 65080 | Ventola per alternatore | 1 |
| 20 | 107/2 ME 65084 | Distanziale per puleggia comando alternatore | 1 |
| 21 | CSC 46424 | Cuscinetto anteriore sull'alternatore Bosch | 1 |
| 22 | 107/2 ME 59605 | Giunto maschio sull'alberino spinterogeno | 1 |
| 23 | 101/9 ME 54651 | Distanziale fra giunto spinterogeno e alberino | vari |
| 24 | GOM 51396 | Gommino sullo zoccolo corpo spinterogeno Ø 21 x 27 x 3 | 1 |
| 25 | ART 56514 | Anello d'arresto per spina elastica Ø 21 x 22,6 | 1 |
| 26 | 107/2 ME 59599 | Spina elastica per ingranaggio comando spinterogeno e per giunti di trascinamento | 2 |
| 27 | 115/10 ME 83922 | Comando depressione | 1 |
| 28 | 115/10 ME 83917 | Perno per trascinamento impulsore | 1 |
| 29 | 115/10 ME 83919 | Piatto induttore con anello magnetico | 1 |
| 30 | 115/10 ME 83923 | Anello d'arresto esterno | 2 |
| 31 | 115/10 ME 83920 | Indotto | 1 |
| 32 | 115/10 ME 83918 | Impulsore completo | 1 |
| 33 | 115/10 ME 83827 | Spazzola per spinterogeno | 1 |
| 34 | 115/10 ME 83823 | Calotta per spinterogeno | 1 |
| 35 | CCN 67837 | Terminale per fili candele e bobina | 9 |
| 36 | CPN 32926 | Cappuccio per cavo sullo spinterogeno | 9 |
| 37 | CSN 67838 | Cavo sterlingato collegamento candele d'accensione e bobina mt. | 8 |
| 38 | CPN 68097 | Cappuccio per attacco schermato | 8 |
| 39 | 107/2 ME 65902 | Attacco schermato per candele | 8 |
| 40 | CPN 65901 | Cappuccio sul terminale cavi candele | 8 |
| 41 | CDN 66232 | Candela per accensione elettronica Bosch capacitiva Tp. W 230 T30 | 8 |
| 42 | 107/A BR 64546 | Anello metallico fissaggio cavi candele | 1 |
| 43 | PFN 55212 | Anello di gomma per detto | 1 |
| 44 | TVN 51194 | Tubo vipla per protezione cavi candele Ø 22 x 70 | 1 |
| 44 | TVN 44668 | Tubo vipla per protezione cavi candele Ø 16 x 750 | 1 |
| 44 | TVN 44666 | Tubo vipla per protezione cavi candele Ø 12 x 400 | 1 |
| 45 | CPN 32926 | Cappuccio per protezione cavo sterlingato | 1 |
| 46 | 107/2 ME 65905 | Terminale per calotta spinterogeno | 1 |
| 47 | 115/10 ME 79218 | Spinterogeno Bosch (0.237 401 003) | 1 |
| 48 | 115/10 ME 80533 | Bobina per accensione elettronica | 1 |
| 49 | 115 ME 80899 | Connettore per bobina accensione elettronica | 1 |
| 50 | 115/10 ME 80532 | Centralina per accensione elettronica | 1 |
| 51 | 101/9 ME 53510 | Staffa di fissaggio spinterogeno | 1 |
| 52 | 107/2 ME 59604 | Giunto femmina per traino spinterogeno | 1 |
| 53 | 107/2 ME 59603 | Alberino comando spinterogeno | 1 |
| 54 | 107/2 ME 59606 | Boccola superiore per alberino comando spinterogeno | 1 |
| 55 | 107/2 ME 66754 | Boccola inferiore per alberino comando spinterogeno | 1 |
| 56 | 107/2 ME 59599 | Ingranaggio condotto comando spinterogeno | 1 |

Tavola 9 - Collettore e filtro aria
Table 9 - Air intake manifold and filter
Tableau 9 - Tuyou d'aspiration et filtre a air
Tafel 9 - Saughohr und Luftfilter



Tavola 9 - Collettore e filtro aria
Table 9 - Air intake manifold and filter
Tableau 9 - Tuyou d'aspiration et filtre a air
Tafel 9 - Saughohr und Luftfilter

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 115/10.49.81923 | Complessivo filtro sui carburatori completo di trombette | 1 |
| 2 | 107/0300 MC 72824 | Pomello fissaggio coperchio superiore filtro aria | 4 |
| 3 | 107/0300 MC 72821 | Cartuccia filtrante | 1 |
| 4 | 107/0300 MC 72823 | Coperchio superiore filtro | 1 |
| 5 | 107/0300 MC 72820 | Corpo filtro sui carburatori | 1 |
| 6 | 107/0300 MC 72822 | Piastra sui carburatori | 1 |
| 7 | 115/10 MC 83902 | Guarnizione in gomma per detto | 1 |
| 8 | MN 73376 | Manicotto collegamento testa cilindri filtro aria | 1 |
| 9 | 115.10/49 MC 81924 | Anello in gomma per tubi convogliatori aria | 2 |
| 10 | TFC 81954 | Tubo flessibile in plastica Ø 60 x 840 | 2 |
| 11 | 115.10/49 MC 81953 | Fascetta fissaggio tubi aria | 2 |
| 12 | DNT 80338 | Fascette sostegno fissaggio tubi Ø 6 x 1 | 2 |
| 13 | RSN 32690 | Rondella Ø 6 per detti | 2 |
| 14 | BNT 67442 | Bullone fissaggio levetta di rinvio comando carburatori | 1 |
| 15 | RNT 74163 | Rondella per levetta rinvio comando carburatori | 1 |
| 16 | C 114/1 MC 66890 | Anello di protezione cuscinetto | 1 |
| 17 | 107/3 MC 68623 | Levetta di rinvio comando carburatori | 1 |
| 18 | CSC 66910 | Cuscinetto per detto | 1 |
| 19 | GRN 56859 | Grano Ø 10 x 8,25 x 6 centraggio cuscinetto e bullone | 1 |
| 20 | C 114/1 MC 66909 | Rondella per levetta rinvio comando carburatori | 1 |
| 21 | C 114/1 MC 66896 | Corpo per snodo angolare | 3 |
| 22 | DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 x 4 sul tirante e leve comando carburatori | 3 |
| 23 | 107/3 MC 66952 | Prolunga per cavo comando carburatori | 1 |
| 24 | 116 FC 69872 | Cavo completo per comando carburatori | 1 |
| 25 | 107/3 MC 66952 | Tirante comando carburatori | 1 |
| 26 | 107/3 MC 66951 | Tirante filettato per levetta comando carburatori | 1 |
| 27 | RNT 52530 | Rondella Ø 5 x 11 x 1 per levetta sui carburatori | 8 |
| 28 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 x 5 per tirante filettato sui carburatori | 8 |
| 29 | RAT 45679 | Rondella Ø 6,4 x 11 x 0,5 per tirante filettato sui carburatori | 8 |
| 30 | 114/1 MC 66897 | Levetta sui carburatori | 3 |
| 31 | CN 64833 | Copiglia Ø 1,3 x 10 per leva carburatori | 4 |
| 32 | C 114/1 MC 66911 | Levetta sul carburatore posteriore | 1 |
| 33 | C 114/1 MC 70908 | Fermo per snodo angolare | 3 |
| 34 | C 114/1 MC 66904 | Perno sferico filettato | 1 |
| 35 | BNT 50309 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 8 per tenuta guaina comando acceleratore | 2 |
| 36 | RNT 52530 | Rondella per detto Ø 5 x 11 x 1 | 1 |
| 37 | BNT 30897 | Bullone fissaggio fermo guaina al collettore d'aspirazione | 1 |
| 38 | 107/3 MC 68624 | Fermo guaina comando carburatori | 1 |
| 39 | BNT 57034 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 100 fissaggio collettore aspirazione al basamento | 4 |
| 40 | RNT 55379 | Rondella piana Ø 8 x 2 x 18 per detto | 4 |
| 41 | BNT 30897 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 22 fissaggio supporto rinvio starter | 1 |
| 42 | RSN 32635 | Rondella Ø 8 x 14,75 x 2 per detto | 1 |
| 43 | 107 BC 56933 | Interruttore a pulsante per freno a mano e starter | 1 |
| 44 | NPL 48869 | Niples Ø 5 x 13,5 sulla levetta rinvio starter | 2 |
| 45 | BN 67586 | Bullone Ø 6 x 1 fissaggio levetta rinvio al supporto | 1 |
| 46 | RN 41313 | Rondella Ø 8 x 16 x 0,5 per detto | 1 |
| 47 | 107/A BC 67587 | Levetta per rinvio comando starter | 1 |
| 48 | RNT 52530 | Rondella Ø 5 x 11 x 1 sul rinvio comando starter | 2 |
| 49 | NPL 48847 | Niples Ø 6 x 1 x 19 per guaina comando starter | 1 |
| 50 | 107/A BC 67588 | Supporto rinvio comando starter | 1 |
| 51 | 107/A BC 67590 | Complessivo supporto e rinvio comando starter | 1 |
| 52 | 107/A BC 62327 | Pomello tiretto comando starter | 1 |
| 53 | 107/A BC 63048 | Tiretto comando starter motore - guaina L = 985 mm. - L = 1340 mm. totale | 1 |
| 54 | 117 MT 117.694 | Collettore d'aspirazione con prigionieri montati PN 66853-PN 35771 | 1 |
| 55 | 107/3 MT 74396 | Valvola di non ritorno sul collettore d'aspirazione | 1 |
| 56 | GN 46636 | Guarnizione per tappo e raccordo presa depressione | 2 |
| 57 | 107.0300 MT 74936 | Valvola di non ritorno sul collettore d'aspirazione | 1 |
| 58 | PN 66853 | Prigioniero fissaggio carburatori al collettore d'aspirazione Ø 8 x 1,25 x 40 | 16 |
| 59 | RN 51581 | Rondella Ø 8 x 2 x 14 per detto | 16 |
| 60 | DN 66854 | Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 | 16 |
| 61 | 107 ML 54811 | Testina per temperatura acqua | 1 |
| 62 | PN 35771 | Prigioniero fissaggio coperchio ritegno termostato Ø 6 x 1 x 28 | 3 |
| 63 | 122 BV 80553 | Elettrovalvola comando depressione spinterogeno | 1 |
| 64 | MM 64444 | Manicotto fra l'elettrovalvola e il raccordo spinterogeno L = 400 mm. | 1 |
| 65 | FRN 79383 | Fascietta fissaggio manicotti sull'elettrovalvola depressione | 2 |
| 66 | RMN 78668 | Manicotto di riduzione per collegamento tubi | 1 |
| 67 | MN 79509 | Manicotto dal collettore d'aspirazione alla bomboletta depressione L = 850 mm. | 1 |
| 68 | MN 79509 | Manicotto dalla bomboletta depressione al 4 vie L = 350 mm. | 1 |
| 69 | 107 ME 58024 | Connettore per elettrovalvola comando depressione | 1 |
| 70 | MN 79509 | Manicotto fra il raccordo spinterogeno e lo spinterogeno L = 350 mm. | 1 |
| 71 | MN 64444 | Manicotto fra l'elettrovalvola ed il quattro vie L = 50 mm. | 1 |
| 72 | 115.07.49 MC 79763 | Raccordo quattro vie | 1 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Tavola 10 - Carburatore
Table 10 - Carburetor

Tableau 10 - Carburateur
Tafel 10 - Vergaser

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 115/10 MC 81925 | Carburatore esterno 42 DCNF 41 completo | 4 |
| 2 | 107/2 MC 69673 | Coperchio carburatore | 4 |
| 3 | 107/3 MC 69674 | Guarnizione per coperchio carburatore | 4 |
| 4* | 107/3 MC 84475* | Centratore | 8 |
| 5* | 107/3 MC 69718* | Diffusore | 8 |
| 6* | 107/3 MC 69720* | Getto avviamento | 8 |
| 7* | 107/3 MC 69687* | Valvola mandata pompa | 4 |
| 8* | 107/3 MC 69688* | Getto pompa | 4 |
| 9 | GN 58330 | Guarnizione per getto pompa | 4 |
| 10 | 107/3 MC 69721 | Anello elastico per boccola avviamento | 8 |
| 11 | 107/3 MC 69722 | Boccola guida molla avviamento | 8 |
| 12 | 107/3 MC 69723 | Molla per valvola avviamento | 8 |
| 13* | 107/3 MC 69724* | Valvola avviamento | 8 |
| 14* | 107/3 MC 69680* | Getto aria di freno | 8 |
| 15* | 107/3 MC 69686* | Tubetto emulsionatore | 8 |
| 16* | 107/3 MC 69689* | Getto principale | 8 |
| 17 | VNT 69735 | Vite fissaggio coperchio carburatore | 16 |
| 18 | 107/3 MC 69731 | Elemento filtrante | 4 |
| 19 | 107/3 MC 69730 | Tappo per elemento filtrante | 4 |
| 20 | GN 36072 | Guarnizione per tappo filtro | 4 |
| 21 | 107/3 MC 69727 | Tappo ispezione filtro | 4 |
| 22 | GN 69678 | Guarnizione per valvola a spillo | 4 |
| 23 | 107/3 MC 69679 | Valvola a spillo | 4 |
| 24 | 107/3 MC 69684 | Galleggiante | 4 |
| 25 | SN 69677 | Perno fulcro galleggiante | 4 |
| 26 | VNT 64700 | Vite fissaggio coperchio pompa | 16 |
| 27 | RSN 33189 | Rondella spaccata Ø 4 per detto | 16 |
| 28 | 107/3 MC 84470 | Coperchio pompa completo | 4 |
| 29 | 107/3 MC 69701 | Membrana pompa | 4 |
| 30 | 107/3 MC 69700 | Molla caricamento pompa | 4 |
| 31 | 107/3 MC 69717 | Coperchio avviamento completo | 4 |
| 32 | BNT 57199 | Vite fermo filo | 4 |
| 33 | 107/3 MC 69682 | Leva | 4 |
| 34 | 107/3 MC 69681 | Leva a squadra completa | 4 |
| 35 | 107/3 MC 69676 | Boccola per leva a squadro | 4 |
| 36 | VNT 60788 | Vite fulcro leva a squadro | 4 |
| 37 | 107/3 MC 71181 | Vite registro aria | 8 |
| 38 | DNT 47046 | Dado per vite registro aria | 8 |
| 39 | 107/3 MC 68363 | Reticella filtrante | 4 |
| 40 | 107/3 MC 69716 | Vite registro farfalle | 4 |
| 41 | 101 MC 50352 | Molla per vite registro farfalle e miscela | 12 |
| 42 | 107/3 MC 69715 | Boccola per vite registro farfalle | 4 |
| 43 | 115/A MC 74747 | Vite registro miscela minimo | 8 |
| 44 | DNT 32484 | Dado fissaggio alberino | 8 |
| 45 | 101 MC 52224 | Rosetta di sicurezza | 8 |
| 46 | 107/3 MC 69690 | Getto minimo | 8 |
| 47 | GN 69691 | Guarnizione per portagetto minimo | 8 |
| 48 | 107/3 MC 69675 | Portagetto minimo | 8 |
| 49 | 122 MC 84471 | Boccola per camma | 4 |
| 50 | 122 MC 84472 | Canna comando pompa | 4 |
| 51 | RN 69738 | Rosetta di rasamento | 4 |
| 52 | RAT 69711 | Rosetta di frizione | 8 |
| 53 | 107/3 MC 69709 | Scodellino premicuscinetto | 8 |
| 54 | CSC 50855 | Cuscinetto a sfere | 8 |
| 55 | 107/3 MC 69706 | Alberino principale | 4 |
| 56 | 107/3 MC 69707 | Valvola a farfalle | 8 |
| 57 | VNT 48796 | Vite fissaggio farfalla | 16 |
| 58 | 107/3 MC 69710 | Boccola distanziale | 8 |
| 59 | 107/3 MC 69712 | Molla richiamo leva comando farfalla | 4 |
| 60 | 107/3 MC 69713 | Leva comando farfalla | 4 |
| 61 | 5 405 994 | Presa aria a trombetta | 4 |
| 62 | 5 405 977 | Guarnizione fra carburatore e scatola filtro aria | 8 |
| 63 | ZD 9525 900 W | Dado Ø 5 x 0,8 fissaggio presa aria a trombetta | 16 |
| 64 | ZD 9233 300 U | Rondella spaccata Ø 5 per fissaggio trombetta | 16 |
| 65 | ZD 9231 200 W | Rondella piana Ø 5 per fissaggio trombetta | 16 |
| 66 | 5 405 975 | Prigioniero fissaggio trombetta al carburatore | 16 |
| 67 | 5 405 978 | Anello di tenuta tra trombetta e corpo carburatori | 8 |
| 68 | 5 405 864 | Guarnizione per raccordo | 4 |
| 69 | 5 423 866 | Raccordo per collegamento tubo entrata benzina al carburatore | 4 |
| 70 | 5 405 931 | Guarnizione intermedia per carburatore | 4 |
| 71 | 5 405 959 | Guarnizione per carburatore | 8 |
| 72 | 122 MC 83804 | Scodellino per vite registro miscela minimo | 2 |
| 73 | 122 MC 83806 | Guarnizione per detto | 2 |
| 74 | 122 MC 78360 | Micro interruttore completo per comando depressione | 1 |
| 75 | 115/10 MC 83000 | Piastrino fissaggio microinterruttore | 1 |
| 76 | 114 MI 79040 | Vite Ø 2 x 0,4 fissaggio microinterruttore | 2 |
| 77 | 115/10 MC 83001 | Leva sul carburatore per comando depressione | 1 |
| 78 | 115/10 MC 83005 | Molla di fermo per vite di registro | 1 |
| 79 | BNT 83006 | Vite Ø 4 x 0,7 per regolazione | 1 |

(Nella richiesta dei particolari contrassegnati con * indicare la taratura).

Tavola 11 - Frizione
Table 11 - Clutch

Tableau 11 - Embrayage
Tafel 11 - Kupplung



Tavola 11 - Frizione
Table 11 - Clutch

Tableau 11 - Embrayage
Tafel 11 - Kupplung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 107.06.47 MM 65984 | Volano motore per frizione | 1 |
| 2 | GRN 62551 | Grano Ø 8 x 7 x 23 centraggio frizione sul volano | 3 |
| 3 | RNT 65593 | Rondella piana fissaggio frizione al volano | 6 |
| 4 | RDI 54211 | Rondella dentellata interna Ø 10 fissaggio frizione al volano | 6 |
| 5 | BNT 65421 | Bullone Ø 10 x 1,25 x 30 fissaggio frizione al volano | 6 |
| 6 | BN 65982 | Bullone fissaggio volano all'albero motore | 8 |
| 7 | 107/A TF 62336 | Disco ferodo completo | 1 |
| 8 | 107/A TF 67154 | Coperchio frizione completo | 1 |
| 9 | 107/A TF 62335 | Complessivo frizione 10"½ | 1 |
| 10 | 120 TF 76911 | Campana frizione supporto cambio S5-24 3 | 1 |
| 11 | PN 53067 | Prigioniero fissaggio campana frizione al cambio | 6 |
| 12 | RAT 45680 | Rondella ondulata fissaggio campana frizione al cambio | 6 |
| 13 | DNT 47031 | Dado fissaggio campana frizione al cambio | 6 |
| 14 | 107/A TF 67032 | Pattino comando frizione | 1 |
| 15 | 101/4 TF 54171 | Molla a spillo sul pattino | 2 |
| 16 | 101.8302 48050 | Leva a forcella | 1 |
| 17 | SN 46652 | Spina conica 5 x 27 tenuta leva a forcella | 2 |
| 18 | RAT 45678 | Rondella elastica Ø 5 x 0,5 per detto | 2 |
| 19 | DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 x 4 per detto | 2 |
| 20 | 120 TF 77009 | Leva sull'albero comando frizione | 1 |
| 21 | DN 46474 | Dado per fine corsa puntalino comando frizione | 1 |
| 22 | 107 TF 57684 | Perno sulla leva | 1 |
| 23 | SN 46473 | Spina cilindrica fissaggio leva sull'albero | 1 |
| 24 | 120 TF 77012 | Puntalino comando pompa secondaria | 1 |
| 25 | 120 TF 77010 | Albero porta forcella per frizione con cambio S5-24-3 | 1 |
| 26 | IN 58389 | Ingrassatore per detto | 1 |
| 27 | 120 FI 75121 | Pompa secondaria comando frizione fino alla vettura n. 100 | 1 |
| 27 | 120 FI 81984 | Pompa secondaria comando frizione dalla vettura n. 101 n. 101 | 1 |
| 28 | E.931.3086 | Corpo pompa secondaria comando frizione fino alla vettura n. 100 | 1 |
| 28 | 5.447.407 | Corpo pompa secondaria comando frizione dalla vettura n. 101 | 1 |
| 29 | 5.407.030 | Tappo sfiato | 1 |
| 30 | ZD.9503.700 U | Gommino sul pistone solo per particolare 120 FI/75121 | 2 |
| 31 | E.931.3088 | Pistone solo per pompa 120 FI/75121 | 1 |
| 31 | 5.447.403 | Pistone solo per pompa 120 FI/81984 | 1 |
| 32 | 2.503.300.9 | Gommino sul pistone solo per pompa 120 FI/81984 | 2 |
| 33 | E.931.3091 | Anello elastico di tenuta interna solo per corpo 120 FI/75121 | 1 |
| 33 | 2.620.546.1 | Anello elastico di tenuta interna solo per corpo 120 FI/81984 | 1 |
| 34 | FRN 46351 | Fascetta tenuta soffietto di gomma sulla pompa secondaria comando frizione | 1 |
| 35 | 120 FI 82517 | Soffietto in gomma di protezione | 1 |
| 36 | MT 00 37824 | Fascetta di tenuta | 1 |
| 37 | E.931.3087 | Cilindretto solo per pompa 120 FI/75121 | 1 |
| 37 | 5.447.402 | Cilindretto solo per pompa 120 FI/81984 | 1 |
| 38 | 5.406.937 | Cilindretto sulla pompa | 2 |
| 39 | ZD.9506.800 U | Gommino sul cilindretto solo per la pompa 120 FI/75121 | 2 |
| 39 | 2.506.800.9 | Gommino sul cilindretto per la pompa 120 FI/81984 | 2 |
| 40 | 5.406.932 | Anello elastico di tenuta interno | 2 |
| 41 | BNT 47014 | Bullone tenuta pompa secondaria comando frizione | 2 |
| 42 | RDI 55990 | Rondella dentellata interna | 1 |
| 43 | E.931.3089 | Molla movimento cilindretti per pompa 120 FI/75121 | 1 |
| 43 | 5.447.404 | Molla movimento cilindretti per pompa 120 FI/81984 | 1 |
| 44 | 107/A TF 67153 | Disco di rilascio sulla molla coperchio frizione | 1 |
| 45 | RNT 47085 | Rondella piana normale | 6 |
| 46 | DST 55215 | Dado STOP | 6 |
| 47 | DNT 76120 | Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 per fine corsa leva comando frizione | 1 |
| 48 | BNT 58234 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 50 per detto | 1 |

Tavola 12 - Scatola cambio
Table 12 - Transmission housing

Tableau 12 - Boîte de vitesse
Tafel 12 - Getriebe gehäuse



Tavola 12 - Scatola cambio
Table 12 - Transmission housing
Tableau 12 - Boîte de vitesse
Tafel 12 - Getriebe gehäuse

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 101 | TN. 46227 | Tappo sulla scatola cambio | 3 |
| 102 | DNT. 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 fissaggio coperchio anteriore | 39 |
| 103 | RAT. 45680 | Rondella ondulata Ø 8 per detto | 39 |
| 104 | PN. 81250 | Prigioniero fissaggio campana | 6 |
| 105 | PN. 45981 | Prigioniero fissaggio campana | 4 |
| 106 | DNT. 47024 | Dado Ø 10 x 1,5 per detto | 4 |
| 107 | RAT. 45681 | Rondella ondulata Ø 10 per detto | 4 |
| 108 | PN. 59714 | Prigioniero Ø 10 x 1,5 x 40 sul coperchio | 4 |
| 109 | TC. 78703 | Coperchio anteriore scatola cambio | 1 |
| 110 | GRN. 81251 | Grano di centraggio Ø 12 x 6 x 32 | 2 |
| 111 | PN. 70868 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 60 fissaggio coperchio | 4 |
| 112 | PN. 55135 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 75 fissaggio coperchio | 13 |
| 113 | TC. 78704 | Tappo scarico olio Ø 18 x 1,5 | 1 |
| 114 | TC. 78705 | Scatola cambio | 1 |
| 115 | TC. 78706 | Piastrina identificazione N. cambio | 1 |
| 116 | TC. 78707 | Tappo laterale introduzione olio | 1 |
| 117 | TC. 78708 | Guarnizione per coperchietto | 1 |
| 118 | TC. 78709 | Coperchietto lato dex scatola cambio | 1 |
| 119 | PN. 33941 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 36 per detto | 4 |
| 120 | PN. 78031 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 62 fissaggio cop. | 2 |
| 121 | PN. 38308 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 36 fissaggio coperchio | 8 |
| 122 | TC. 78710 | Guarnizione per flangia | 1 |
| 123 | TC. 78711 | Flangietta posteriore scatola cambio | 1 |
| 124 | RSN 32690 | Rondella spaccata Ø 6 per detto | 2 |
| 125 | BNT. 47392 | Vite Ø 6 x 1 x 12 fissaggio flangetta sulla scatola | 10 |
| 801 | BNT. 47392 | Vite fissaggio flangetta sulla scatola | 9 |
| 803 | TC. 78712 | Coperchietto punteria retromarcia | 4 |
| 804 | TC. 78713 | Guarnizione per detto | 4 |
| 805 | TC. 78714 | Molla per punteria inser. retromarcia | 1 |
| 806 | TC. 78715 | Punteria inserimento retromarcia | 1 |
| 807 | TC. 78716 | Boccola per detto | 1 |
| 808 | VNT. 51070 | Vite ad esagono incassato Ø 8 x 18 | 4 |
| 809 | RAT. 45680 | Rondella ondulata Ø 8 per detto | 4 |
| 810 | TC. 78717 | Coperchio superiore scatola cambio | 1 |
| 811 | TC. 78718 | Guarnizione per detto | 1 |
| 812 | TC. 78719 | Condotta asta inserimento marce | 1 |
| 813 | RAT. 45679 | Rondella spaccata Ø 6 | 2 |
| 814 | VNT. 72481 | Vite fissaggio interruttore RM Ø 6 x 1 x 12 | 2 |
| 815 | TC. 78720 | Interruttore luci retromarcia | 1 |
| 816 | TC. 78721 | Rondella di rasamento Ø 70 x 79,8 x 0,4 | 2 |
| 816 | TC. 78722 | Rondella di rasamento Ø 70 x 79,8 x 0,5 | 2 |
| 816 | TC. 78723 | Rondella di rasamento Ø 70 x 79,8 x 0,6 | 2 |
| 816 | TC. 78724 | Rondella di rasamento Ø 70 x 79,8 x 0,7 | 2 |
| 816 | TC. 78725 | Rondella di rasamento Ø 70 x 79,8 x 0,8 | 2 |
| 817 | TC. 78726 | Coperchio posteriore cambio | 1 |
| 818 | TC. 78727 | Ingranaggio secondario conta Km. | 1 |
| 819 | BNT. 47021 | Bullone Ø 6 x 18 fissaggio guaina conta Km. | 1 |
| 821 | TC. 78728 | Supporto ingranaggio rinvio conta Km. completo | 1 |
| 820 | TC. 78729 | Boccola ingranaggio primario rinvio conta Km. | 1 |
| 821 | TC. 78730 | Supporto ingranaggio rinvio conta Km. | 1 |
| 822 | TC. 78731 | Ingranaggio primario sul rinvio conta Km. | 1 |
| 823 | TN. 49300 | Tappo sul supporto ingranaggio rinvio conta Km. | 2 |
| 824 | RAT. 45679 | Rondella ondulata Ø 6 | 1 |
| 825 | BNT. 53968 | Bullone Ø 6 x 20 fissaggio supporto rinvio conta Km. | 1 |
| 826 | TC. 58889 | Ingranaggio secondario rinvio conta Km. | 1 |
| 827 | TC. 81264 | Disco per detto | 1 |
| 828 | ANT. 81256 | Anello di tenuta Ø 52 x 72 x 12 | 1 |
| 829 | TC. 78732 | Guarnizione per flangia coper. post. | 1 |
| 830 | TC. 78733 | Flangia sul coper. post. scatola cambio | 1 |
| 831 | RAT. 45681 | Rondella ondulata Ø 10 per detto | 4 |
| 832 | BNT. 65421 | Bullone Ø 10 x 1,25 x 30 per flangia posteriore | 4 |


201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
501
502
503
504
505
506
507

Tavola 13 - Ruotismi cambio
Table 13 - Transmission gears

Tableau 13 - Engranages de la boîte
Tafel 13 - Getriebe innenteile

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 201 | TC. 78769 | Supporto per anello tenuta olio | 1 |
| 202 | TC. 78770 | Anello di rasamento H = 0,6 | |
| 202 | TC. 78771 | Anello di rasamento H = 0,7 | |
| 202 | TC. 78772 | Anello di rasamento H = 0,8 | |
| 203 | ANT. 81255 | Anello tenuta olio Ø 35 x 62 x 12 | 1 |
| 204 | TC. 78773 | Ghiera sull'albero presa continua | 1 |
| 205 | CSC. 81252 | Cuscinetto a sfere Ø 40 x 80 x 18 | 1 |
| 206 | TC. 81253 | Anello di fermo per cuscinetto | 1 |
| 207 | CSC. 81254 | Cuscinetto a rulli Ø 40 x 80 x 18 | 1 |
| 208 | TC. 78774 | Albero presa continua Z = 36 + Z = 35 | 1 |
| 301 | TC. 78849 | Anello di rasamento CSC H = 2,9 | 1 |
| 301 | TC. 78850 | Anello di rasamento CSC H = 2,8 | 1 |
| 301 | TC. 78851 | Anello di rasamento CSC H = 2,75 | 1 |
| 301 | TC. 78852 | Anello di rasamento CSC H = 2,7 | 1 |
| 301 | TC. 78853 | Anello di rasamento CSC H = 2,65 | 1 |
| 301 | TC. 78854 | Anello di rasamento per CSC H = 2,6 | 1 |
| 301 | TC. 78855 | Anello di rasamento per CSC = 2,55 | 1 |
| 301 | TC. 78856 | Anello di rasamento per CSC H = 2,5 | 1 |
| 301 | TC. 78857 | Anello di rasamento per CSC H = 2,45 | 1 |
| 301 | TC. 78858 | Anello di rasamento per CSC H = 2,4 | 1 |
| 301 | TC. 78859 | Anello di rasamento per CSC H = 2,35 | 1 |
| 301 | TC. 78860 | Anello di rasamento per CSC H = 2,3 | 1 |
| 301 | TC. 78861 | Anello di rasamento per CSC H = 2,25 | 1 |
| 301 | TC. 78862 | Anello di rasamento per CSC H = 2,2 | 1 |
| 301 | TC. 78863 | Anello di rasamento per CSC H = 2,15 | 1 |
| 301 | TC. 78864 | Anello di rasamento per CSC H = 2,1 | 1 |
| 301 | TC. 78865 | Anello di rasamento per CSC H = 2,05 | 1 |
| 301 | TC. 78866 | Anello di rasamento per CSC H = 2,0 | 1 |
| 302 | CSC. 58937 | Cuscinetto a rulli Ø 35 x 72 x 18,25 | 2 |
| 303 | TC. 78810 | Anello d'arresto sull'albero H = 2,5 | 1 |
| 303 | TC. 78811 | Anello d'arresto sull'albero H = 2,4 | 1 |
| 303 | TC. 78812 | Anello d'arresto sull'albero H = 2,3 | 1 |
| 401 | GRL 81260 | Gabbia a rulli Ø 20 x 36 x 20 | 1 |
| 402 | TC. 78775 | Anello sincr. 3ª-4ª-5ª velocità | 3 |
| 403 | TC. 78776 | Anello di fermo mozzo sincr. H = 2,5 | 1 |
| 403 | TC. 78777 | Anello di fermo mozzo sincr. H = 2,4 | 1 |
| 403 | TC. 78778 | Anello di fermo mozzo sincr. H = 2,3 | 1 |
| 404 | TC. 78779 | Tassello per sincr. 2ª-3ª-4ª-5ª velocità | 6 |
| 405 | TC. 78780 | Perno sferico per detto | 9 |
| 406 | TC. 78781 | Molla per sincronizzatore | 9 |
| 407 | TC. 78782 | Mozzo per manicotto sincr. 4ª e 5ª velocità | 1 |
| 408 | TC. 78783 | Manicotto per sincr. 2ª 5ª velocità | 2 |
| 409 | TC. 78784 | Coppia ingr. 5ª velocità Z = 34 + Z = 37 | 1 |
| 410 | TC. 81261 | Gabbia a rullini Ø 47 x 53 x 32 ingr. 5ª velocità | 1 |
| 411 | TC. 81263 | Boccola per ingr. 5ª vel. Ø 42 x 47 x 32 | 1 |
| 412 | TC. 78785 | Rondella di rasamento | 1 |
| 413 | TC. 78786 | Insieme ingr. 2ª e 3ª velocità | 1 |
| 414 | TC. 81266 | Gabbia a rull. per ingr. 3ª vel. e RM. | 2 |
| 415 | TC. 78787 | Anello di fermo mozzo sincr. H = 2,5 | 2 |
| 415 | TC. 78788 | Anello di fermo mozzo sincr. H = 2,4 | 2 |
| 416 | TC. 78789 | Mozzo per manicotto sincr. 2ª e 3ª velocità | 1 |
| 417 | TC. 78790 | Anello sincronizzatore 2ª velocità | 1 |
| 419 | TC. 81267 | Gabbia a rullini per ingr. 2ª e 1ª velocità | 2 |
| 420 | TC. 78791 | Albero secondario | 1 |
| 421 | TC. 78792 | Coppia ingr. 1ª vel. 1ª Z = 43 + Z = 14/14 | 1 |
| 422 | TC. 78793 | Anello sincronizzatore per 1ª velocità | 1 |
| 423 | TC. 78794 | Tassello per sincronizzatore 1ª vel. | 3 |
| 424 | TC. 78795 | Mozzo per manicotto sincr. 1ª vel. | 1 |
| 425 | TC. 78796 | Grano Ø 3 x 8 sul mozzo manicotto sincr. | 1 |
| 426 | TC. 78797 | Anello di fermo sul mozzo manicotto sincr. | 1 |
| 427 | TC. 78798 | Manicotto per sincr. 1ª vel. e RM. | 1 |
| 428 | TC. 78799 | Ingranaggio RM. sull'albero sec. Z = 39 | 1 |
| 429 | TC. 78000 | Rondella di rasamento Ø 49,5 x 70 x 40 | 1 |
| 430 | CSC. 81254 | Cuscinetto a rulli albero sec. | 1 |
| 431 | TC. 81253 | Anello di fermo per detto | 1 |
| 432 | TC. 78801 | Ingranaggio primario conta Km. | 1 |
| 433 | TC. 78802 | Distanziale fra ingr. conta Km. e CSC | 1 |
| 434 | CSC. 81252 | Cuscinetto a sfere per albero sec. | 1 |
| 435 | TC. 78803 | Manicotto con flangia att. albero trasm. | 1 |
| 436 | TC. 78804 | Ghiera per detto | 1 |
| 501 | TC. 78805 | Anello di rasamento ingranaggio RM. | 1 |
| 502 | TC. 78806 | Alberino per ingranaggio RM. | 1 |
| 503 | TC. 81268 | Gabbia a rulli per ingranaggio RM. | 1 |
| 504 | TC. 78807 | Ingranaggio retromarcia Z = 23 | 1 |
| 505 | TC. 78808 | Anello di rasamento ingranaggio RM. | 1 |
| 506 | TC. 78809 | Rondella di sicurezza fiss. alb. RM. | 1 |
| 507 | BNT. 47015 | Bullone Ø 8 x 20 fissaggio alberino RM. | 1 |


601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

Tavola 14 - Comandi cambio
Table 14 - Transmission control
Tableau 14 - Commande de la boîte de vitesse
Tafel 14 - Getriebe schaltung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 601 | TC. 78734 | Asta comando 1ª velocità e RM. | 1 |
| 602 | TC. 78735 | Asta comando 2ª e 3ª velocità | 1 |
| 603 | TC. 78736 | Asta comando 4ª e 5ª velocità | 1 |
| 604 | TC. 78737 | Forcella comando 1ª vel. e RM. | 1 |
| 605 | TC. 78738 | Tasselli sulla forcella com. 1ª vel. e RM. | 2 |
| 606 | CN. 43776 | Copiglia Ø 2 x 15 | 1 |
| 607 | TC. 78739 | Dado coronato Ø 8 x 1 | 1 |
| 608 | TC. 78740 | Perno a vite per asta 2ª e 3ª velocità | 1 |
| 609 | TC. 78741 | Forcella comando 2ª e 3ª velocità | 1 |
| 610 | TC. 78742 | Tasselli sulla forc. 2ª 3ª 4ª e 5ª velocità | 4 |
| 611 | TC. 78743 | Forcella comando 4ª e 5ª velocità | 1 |
| 612 | TC. 47392 | Bullone Ø 6 x 12 | 8 |
| 613 | RAT. 45679 | Rondella ondulata Ø 6 | 8 |
| 614 | TC. 78744 | Flangia con perno forc. 4ª e 5ª velocità | 2 |
| 615 | TC. 78745 | Guarnizione per detto | 2 |
| 616 | TC. 78746 | Guarnizione per flangia con perno | 2 |
| 617 | TC. 78747 | Flangia | 1 |
| 618 | TC. 78748 | Flangia con perno ten. forc. 2ª e 3ª velocità | 1 |
| 619 | TC. 78749 | Perno tenuta forcella comando 1ª vel. e RM. | 1 |
| 620 | DNT. 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 per flangia alloggio leva | 4 |
| 621 | RAT. 45681 | Rondella andulata Ø 10 per detto | 4 |
| 622 | TC. 78750 | Nottolino supporto selettore marce | 2 |
| 623 | ART. 55361 | Anello d'arresto Ø 10 x 1 | 2 |
| 624 | TC. 78751 | Selettore marce | 1 |
| 625 | TC. 78752 | Perno per detto | 1 |
| 626 | TC. 78753 | Grano sulla flangia alloggiamento leva | 2 |
| 627 | TC. 78754 | Flangia alloggiamento leva com. marce | 1 |
| 628 | TC. 78755 | Guarnizione per detto | 1 |
| 629 | PN 72171 | Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 32 | 4 |
| 630 | TC. 78756 | Anello per molla selettore marce | 1 |
| 631 | TC. 78757 | Molla per selettore marce | 1 |
| 632 | TC. 78758 | Molla per nottolino posiz. marce | 3 |
| 633 | TC. 78759 | Nottolino posizionamento marce | 3 |
| 634 | TC. 78760 | Pomello per leva comando marce | 1 |
| 635 | TC. 78761 | Controdado per pomello leva com. marce | 1 |
| 636 | TC. 78762 | Cuffia per leva cambio | 1 |
| 637 | TC. 78763 | Prolunga per leva comando cambio | 1 |
| 638 | TC. 68604 | Gommino superiore per detto | 1 |
| 639 | ART. 68608 | Seeger per leva comando cambio | 1 |
| 640 | RN 68606 | Rondella per gommino leva comando cambio | 1 |
| 641 | TC. 68605 | Gommino inferiore per prolunga leva cambio | 1 |
| 642 | RN. 68607 | Rondella piana per detto | 1 |
| 643 | ART. 68609 | Anello di fermo per detto | 1 |
| 644 | TC. 78764 | Manicotto superiore leva comando cambio | 1 |
| 645 | TC. 78765 | Scodellino ritegno molla leva cambio | 1 |
| 646 | TC. 78766 | Molla leva cambio | 1 |
| 647 | TC. 78767 | Manicotto inferiore leva comando cambio | 1 |
| 648 | GOM. 42229 | Gommino Ø 11 x 2,5 per leva comando cambio | 1 |
| 649 | TC. 78768 | Leva comando cambio | 1 |
| 650 | GRL. 81262 | Gabbia a rullini Ø 10 x 14 x 10 per cambio | 2 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|

Tavola 15 - Differenziale e albero di trasmissione

Table 15 - Differentiel and propeller shafts

Tableau 15 - Differentiel et arbres à cardans

Tafel 15 - Hinterachse und gelenkwelle



Tavola 15 - Differenziale e albero di trasmissione
Table 15 - Differentiel and propeller shafts

Tableau 15 - Differentiel et arbres à cardans
Tafel 15 - Hinterachse und gelenkwelle

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 TP 68800 | Controflangia sul semiasse interno | 1 |
| 1 | 120 TP 72813 | Complessivo di montaggio controflangia con colonnetta destra | 1 |
| 2 | 120 TP 83912 | Semiasse interno scatola ponte | 2 |
| 3 | 120 TP 68803 | Colonnetta per fissaggio controflangia al ponte posteriore | 8 |
| 4 | RNT 71306 | Rondella piana Ø 8,4 x 15 x 1,5 UNI 1736 | 8 |
| 5 | RDE 72427 | Rondella dentellata esterna Ø 8,5 x 15 x 0,6 | 8 |
| 6 | DNT 33061 | Dado Ø 8 x 1 x 5 CH = 13 fissaggio controflangia al ponte | 8 |
| 7 | BN 83905 | Bullone fissaggio flangie laterali destre e sinistre | 10 |
| 8 | RSN 83904 | Rondella sotto i bulloni fissaggio flangie laterali | 10 |
| 9 | 120 TP 83913 Dx. | Flangia laterale sul semiasse interno scatola ponte | 1 |
| 9 | 120 TP 83916 Sx. | Flangia laterale sul semiasse interno scatola ponte | 1 |
| 10 | ANT 83906 | Anello di tenuta sui semiassi interni scatola ponte | 2 |
| 11 | GOM 83909 | Anello di tenuta sui cuscinetti laterali lato semiassi | 2 |
| 12 | CSC 83910 | Cuscinetto sui semiassi interni scatola ponte | 2 |
| 13 | RDL 83907 | Rosetta di fermo dado sui semiassi interni scatola ponte | 2 |
| 14 | DNT 83908 | Dado di bloccaggio cuscinetto laterale sui semiassi interni scatola ponte | 2 |
| 15 | 120 TP 83914 | Spessori di metallo sotto le flangie laterali (destre e sinistre) | vari |
| 16 | 120 TP 83911 | Scatola ponte differenziale | 1 |
| 17 | 101 10054-48263 | Guarnizione per coperchio scatola ponte | 1 |
| 18 | 101.10052-48262 | Coperchio scatola ponte | 1 |
| 19 | TN 48274 | Tappo per entrata scarico e livello olio | 2 |
| 20 | RSN 48276 | Rondella spaccata per detto | 10 |
| 21 | BN 48275 | Bullone fissaggio coperchio alla scatola differenziale | 10 |
| 22 | 120 TP 85230 | Tubo a gomito per soffiante olio | 1 |
| 23 | 120 TP 81546 | Tubo per sfiato sulla scatola ponte | 1 |
| 24 | 122 TC 76641 | Sfiatatoio | 1 |
| 25 | 120 TP 81548 | Piastrina di fermo per sfiatatoio | 1 |
| 26 | 115 TP 71045 | Corona e pignone accoppiati R 13/43 | 1 |
| 26 | 115 TP 71046 | Corona e pignone accoppiati R 13/46 | 1 |
| 26 | 115 TP 71048 | Corona e pignone accoppiati R 14/43 | 1 |
| 26 | 115 TP 71049 | Corona e pignone accoppiati R 13/49 | 1 |
| 27 | 109 TP 55914 | Flangia scatola autobloccante | 1 |
| 28 | BN 55919 | Bullone fissaggio complessivo scatola autobloccante | 10 |
| 29 | 101/7 TP 54008 | Anello esterno frizione autobloccante | 6 |
| 30 | 101/7 TP 54009 | Anello interno frizione autobloccante | 4 |
| 31 | 109 TP 55915 | Flangia porta anelli frizione autobloccante | 2 |
| 32 | 109 TP 55944 | Planetario per scatola differenziale autobloccante | 2 |
| 33 | 109 TP 55916 | Alberino crociera autobloccante | 2 |
| 34 | 109 TP 55912 | Flangia porta corona scatola autobloccante per R 13/43 | 1 |
| 35 | 109 TP 51308 | Scatola autobloccante completa per R 13/43 senza rapporti | 1 |
| 36 | 101.10507.48296 | Anello di rasamento fra cuscinetto e scatola differenziale | vari |
| 37 | CSC 48297 | Cuscinetto sulla scatola differenziale | 2 |
| 38 | 109 TP 55916 | Alberino crociera autobloccante | 2 |
| 39 | 109 TP 55918 | Perno sulla crociera autobloccante | 2 |
| 40 | BN 48285 | Bullone fissaggio bussola anelli flangie laterali | 10 |
| 41 | RDL 48310 | Rondella a doppia linguetta per bulloni fissaggio corona | 5 |
| 42 | BN 48309 | Bullone per fissaggio corona alla scatola | 10 |
| 43 | BNT 68879 | Bullone Ø 14 x 1,5 x 85 CH = 22 fissaggio hyperbloc al supporto superiore ponte | 2 |
| 44 | 120 TP 68888 | Rondella sull'hyperbloc per tamponamento | 2 |
| 45 | BNT 47018 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 16 CH = 13 fissaggio hyperbloc superiore al telaio | 8 |
| 46 | RDI 55990 | Rondella dentellata interna Ø 8 | 8 |
| 47 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 CH = 13 bulloni fissaggio hyperbloc al telaio | 8 |
| 48 | SLN 68873 | Supporto antivibratore Tp. RIV MDQ 54/50 hyperbloc | 2 |
| 49 | 120 TP 76738 | Controflangia sinistra | 1 |
| 49 | 120 TP 76638 | Complessivo di montaggio controflangia sinistra con colonnette | 1 |
| 50 | RNT 47091 | Rondella piana Ø 16 x 30 x 3 (UNI 1734-35) | 2 |
| 51 | DST 68051 | Dado STOP SNEP NUT H100 M 16 x 1,5 6S | 2 |
| 52 | 120 TP 78699 | Complessivo supporto superiore ponte posteriore | 1 |
| 52 | 120 TP 78698 | Complessivo supporto sostegno ponte posteriore montato fino al telaio 144 | 1 |
| 53 | BNT 59326 | Bullone Ø 1/2" x 13 UMC x 7/8" CH = 3/4" fissaggio supporto superiore ponte | 4 |
| 54 | RDI 72430 | Rondella dentellata interna Ø 1/2" per detto | 4 |
| 55 | 120 TP 83422 | Complessivo sinistro tirante ponte posteriore montato fino al telaio 144 | 1 |
| 55 | 120 TP 84422 | Complessivo sinistro tirante ponte posteriore montato dal telaio n. 146 e tutti i tipi Germania | 1 |
| 56 | CSC 71010 | Cuscinetto sul pignone | 1 |
| 57 | 120 TP 83915 | Distanziale per cuscinetto sul pignone | 1 |
| 58 | CSC 71011 | Cuscinetto sul pignone lato flangia | 1 |
| 59 | 101.10741-48304 | Disco paraolio sul pignone | 1 |
| 60 | GN 48201 | Guarnizione per anello di tenuta sul pignone | 1 |
| 61 | ANT 83903 | Anello tenuta olio sulla scatola ponte per flangia albero di trasmissione | 1 |
| 62 | 101.10042-48269 | Flangia sul pignone per fissaggio albero di trasmissione con paraolio Ø 39,5 | 1 |
| 62 | 120 TP 83803 | Flangia sul pignone per fissaggio albero di trasmissione con paraolio Ø 47,5 | 1 |
| 62 | 107 TP 57433 | Flangia sul pignone per fissaggio albero di trasmissione dalla vettura n. in poi | 1 |
| 63 | 120 TP 81705 | Controflangia per attacco albero di trasmissione (da montarsi solo fino alla vettura n. ) | 1 |
| 63 | 120 TP 82361 | Complessivo di montaggio controflangia con prigionieri (da montarsi solo fino alla vettura n. ) | 1 |
| 63 | 120 TP 81707 | Complessivo di montaggio controflangia completa (da montarsi solo fino alla vettura n. ) | 1 |
| 64 | RN 48308 | Rondella per dado tenuta flangia sul pignone | 1 |
| 65 | DCN 48307 | Dado tenuta flangia sul pignone | 1 |
| 66 | PN 81720 | Prigioniero Ø 3/8" x 24 UNF x 30 fissaggio controflangia attacco albero di trasmissione al ponte | 4 |
| 67 | RDI 48337 | Rondella dentellata interna Ø 3/8" | 4 |
| 68 | DN 82394 | Dado Ø 3/8" x 24 UNF x 8,3 per detto | 4 |
| 69 | PN 81723 | Prigioniero Ø 11 x 1 x 30 x 1,5 sulla controflangia attacco albero di trasmissione | 4 |
| 70 | RAT 66404 | Rondella controflangia al ponte | 8 |
| 71 | DN 33540 | Dado Ø 11 x 1,5 x 27 | 4 |
| 72 | 120 TC 72378 | Albero di trasmissione con cambio S5 20 e S5 325 | 1 |
| 73 | 120 TP 79208 | Complessivo sostegno destro ponte posteriore | 1 |
| 74 | BNT 67230 | Bullone Ø 16 x 1,5 x 140 CH = 24 fissaggio hyperbloc al supporto inferiore ponte | 2 |
| 75 | SLN 67229 | Supporto antivibratore Tp. RIV | 2 |
| 76 | BNT 53247 | Bullone fissaggio hyperbloc inferiore al telaio Ø 10 x 1,5 x 20 CH = 17 | 4 |
| 77 | RDI 54211 | Rondella dentellata interna Ø 10 x 18 x 1 per fissaggio hyperbloc inferiore al telaio | 4 |
| 78 | DNT 47024 | Dado fissaggio hyperbloc Ø 14 x 1,5 | 2 |
| 79 | BN 82112 | Bullone 7/16" x 14 UNC x 64 fissaggio ponte al supporto inferiore | 4 |
| 80 | RL 83056 | Rondella di sicurezza Ø 12,25 x 20 x 50 x 1,2 (per bullone fissaggio ponte al supporto inferiore) | 4 |
| 81 | RNT 71349 | Rondella piana Ø 12 x 20 x 2 (per bullone fissaggio ponte al supporto inferiore | 4 |
| 82 | BNT 82994 | Bullone 7/16" x 20 F UNF x 1" fissaggio al supporto inferiore ponte | 4 |
| 83 | RDI 55639 | Rondella dentellata esterna Ø 11,6 x 1 x 19,7 per fissaggio al supporto inferiore ponte | 4 |
| 84 | 120 TP 79801 | Scatola ponte (Salisbury) Tp. 4HU-001-78 13/43 (3,31) (con autobloccante) (serve solo per 1ª serie) | 1 |
| 85 | 120 TP 81998 | Scatola ponte (Salisbury) Tp. 5HA-102-12 per 2ª serie | 1 |
| 86 | RNT 47084 | Rondella piana Ø 11 x 24 x 3 | 4 |


1
2
3
4
5
6
15
16
10
14
13
8
10
7
9
14
12
11

Tavola 16 - Telaio
Table 16 - Frame

Tableau 16 - Châssis
Tafel 16 - Rahmen

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 CT 120 184 | Complessivo parte tubolare e parte posteriore | 1 |
| 1 | 120 CT 81000 | Telaio completo | 1 |
| 2 | 120 CT 74465 | Traversa anteriore completa | 1 |
| 3 | 120 CT 80930 | Vasca porta ruota di scorta | 1 |
| 4 | 120 CT 120 254 | Parte anteriore completa | 1 |
| 5 | 120 CT 120 255 | Parte posteriore telaio con attacco sospensioni | 1 |
| 6 | 120 CT 78431 | Sottotelaio completo | 1 |
| 7 | 117 CT 72962 | Distanziale fra silentbloc e sottotelaio (parte anteriore) | 2 |
| 8 | 117 CT 72365 | Distanziale fra silentbloc e bullone (parte posteriore) | 2 |
| 9 | BNT 67231 | Bullone Ø 14 x 1,50 x 90 fissaggio sottotelaio (parte anteriore) | 2 |
| 10 | DST 54896 | Dado STOP Ø 14 x 1,5 per detto | 4 |
| 11 | BNT 47015 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 20 fissaggio silentbloc al sottotelaio | 8 |
| 12 | RDI 55990 | Rondella Ø 8 per detto | 8 |
| 13 | BNT 62248 | Bullone Ø 14 x 1,5 x 80 fissaggio sottotelaio (parte posteriore) | 2 |
| 14 | SLN 72574 | Silentbloc collegamento telaio al sottotelaio | 4 |
| 15 | 120 CT 81194 | Longherone laterale destro | 1 |
| 16 | 120 CT 81197 | Longherone laterale sinistro | 1 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|


63
64
92
47
40
39
38
48
65
91
55
43
66
52
57
67
2
3
75
50
46
4
5
59
49
68
57
58
93
94
95
1
6
76
77
42
44
7
8
29
41
81
82
54
56
53
89
90
9
26
37
62
61
87
27
29
30
28
88
25
69
24
23
78
73
72
29
85
83
84
29
28
71
60
80
78
79
45
74
70
86
36
21
22
10
11
12
35
40
39
38
19
18
13
34
14
15
16
20
33
31
51
17
32

Tavola 17 - Sospensione anteriore — Tableau 17 - Suspension ar.
Table 17 - Rear suspension — Tafel 17 - Hinteraufhängung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 SA 67069 | Snodo superiore completo | 2 |
| 2 | IN 48242 | Ingrassatore per snodo superiore | 2 |
| 3 | 122289 48240 | Piastrina tenuta molla sulla sede snodo superiore | 2 |
| 4 | 12287 48238 | Sede per snodo superiore | 2 |
| 5 | 12283 48239 | Molla per chiocciola snodo superiore | 2 |
| 6 | 12286 48237 | Chiocciola per snodo superiore | 2 |
| 7 | 12291 48241 | Copripolvere snodo superiore | 2 |
| 8 | 12300 48236 | Perno sferico superiore | 2 |
| 9 | 120 SA 76046 | Braccio porta fuso completo di snodo inferiore e fusello | 2 |
| 10 | 12306 48223 | Coprisnodo inferiore | 2 |
| 11 | 12309 48224 | Lamierino sostegno coprisnodo | 2 |
| 12 | 12307 48222 | Anello tenuta coprisnodo inferiore | 2 |
| 13 | 12304 48219 | Perno sferico inferiore | 2 |
| 14 | 12119 48221 | Anello inferiore per perno sferico | 2 |
| 15 | 12296 48218 | Chiocciola per perno snodo inferiore | 2 |
| 16 | 12117 48220 | Guarnizione per coperchietto snodo inferiore | 2 |
| 17 | 12298 48217 | Coperchietto per snodo inferiore | 2 |
| 18 | IN 48216 | Ingrassatore per snodo inferiore | 2 |
| 19 | RDL 48215 | Rondella a doppia linguetta tenuta coperchietto inferiore | 4 |
| 20 | BN 48214 | Bullone per detto | 8 |
| 21 | 101 SA 67071 | Braccio inferiore completo di boccola in gomma | 2 |
| 21 | 12038 48198 | Braccio inferiore | 2 |
| 22 | 12126 48197 | Boccola in gomma per braccio inferiore | 4 |
| 23 | 101.12042.46456 | Rondella interna per braccio inferiore | 4 |
| 24 | 116 SA 67365 | Anello di rasamento braccio inferiore = 7 mm. | 2 |
| 25 | 116 SA 67874 | Anello di rasamento braccio inferiore = 3 mm. | 2 |
| 26 | 107 SA 55195 | Perno per braccio inferiore | 2 |
| 27 | RN 48199 | Rondella esterna sul braccio inferiore | 4 |
| 28 | DCN 48200 | Dado coronato fissaggio snodo inferiore al braccio | 2 |
| 28 | DCN 48200 | Dado coronato fissaggio mozzo sul fuso a snodo | 2 |
| 28 | DCN 48200 | Dado coronato fissaggio perno sul braccio inferiore | 4 |
| 29 | CN 48195 | Coppiglia per detto | 12 |
| 30 | GRN 46459 | Grano fermo perno braccio inferiore | 2 |
| 31 | 120 SA 81304 | Tazza portamolla destra | 1 |
| 31 | 120 SA 81305 | Tazza portamolla sinistra | 1 |
| 32 | BN 47122 | Bullone tenuta supporto inferiore ammortizzatore | 8 |
| 33 | RSN 32635 | Rondella spaccata per detto | 8 |
| 34 | BNT 46444 | Bullone Ø 3/8" x 24 UNF x 3/4" fissaggio tazza portamolla al braccio | 12 |
| 35 | RSN 65748 | Rondella spaccata Ø 9,7 x 16,3 x 2,2 per detto | 12 |
| 36 | 101.12047.48131 | Attacco per ammortizzatore anteriore al braccio inferiore | 2 |
| 37 | 107 SA 55013 | Molla per sospensioni anteriori | 2 |
| 38 | BN 55537 | Bullone Ø 11 x 1,5 x 54 tenuta ammortizzatori anteriori | 4 |
| 39 | RSN 33667 | Rondella spaccata per detto | 4 |
| 40 | DN 33540 | Dado Ø 11 x 1,5 per detto | 4 |
| 41 | 107 SA 59440 | Anello in gomma appoggio superiore molla | 2 |
| 42 | 117 SA 72003 | Anello in gomma per molla anteriore | 4 |
| 43 | 120 SA 81979 | Ammortizzatore anteriore | 2 |
| 44 | 109 SA 58186 | Leve superiori con boccole in gomma (parte posteriore) | 2 |
| 45 | 101.12100.48227 | Fuso a snodo completo di rondelle e dadi | 2 |
| 46 | 101 SA 67072 | Leve superiori con boccole in gomma (parte anteriore) | 2 |
| 47 | 101.12037.48202 | Bretella per tampone superiore fine corsa | 2 |
| 48 | 101.12039.48205 | Distanziale sulle leve superiori | 4 |
| 49 | 101.12001.48209 | Distanziale per sede snodo superiore | 2 |
| 50 | 101.12107.48210 | Distanziale per spessoramento sede snodo superiore | 6 |
| 51 | 120 SA 80989 | Barra stabilizzatrice anteriore | 1 |
| 52 | 101 SA 59593 | Fulcro per braccio superiore | 2 |
| 53 | 107/A SA 62830 | Tassello elastico per supporto barra stabilizzatrice | 2 |
| 54 | A6.G.54.12572.44117 | Supporto per tassello elastico barra stabilizzatrice | 2 |
| 55 | 107/A SA 62835 | Tampone finecorsa inferiore | 2 |
| 56 | 120 SA 84066 | Tampone limitazione scuotimento superiore destro | 1 |
| 56 | 120 SA 84067 | Tampone limitazione scuotimento superiore sinistro | 1 |
| 57 | 101/7.12041.53581 | Distanziale per braccio superiore | vari |
| 58 | 101.12052.48189 | Rondella di rasamento fulcro superiore | 4 |
| 59 | 109 SA 58187 | Distanziale per braccio superiore | 2 |
| 60 | 120 SA 80966 | Bielletta per barra stabilizzatrice | 2 |
| 60 | 120 SA 120.115 | Bielletta per barra stabilizzatrice completa silentbloc | 2 |
| 61 | DNT 33061 | Dado Ø 8 x 1 x 5 CH 13 fissaggio tampone scuotimento superiore | 4 |
| 62 | RAT 45680 | Rondella elastica Ø 8,4 x 15 x 0,5 per detto | 4 |
| 63 | DNT 64307 | Dado Ø 10 x 1,25 x 8 CH 17 fissaggio tampone finecorsa inferiore | 2 |
| 64 | RAT 45681 | Rondella elastica Ø 10,5 x 18 x 0,8 per detto | 2 |
| 65 | RN 52903 | Rondella Ø 10,5 x 30 x 6 sotto tampone finecorsa inferiore | 2 |
| 66 | BNT 48831 | Bullone Ø 10 x 1,5 x 30 CH 17 fissaggio fulcro alla traversa superiore | 4 |
| 67 | BNT 47020 | Bullone Ø 10 x 1,5 x 45 CH 17 fissaggio fulcro alla traversa inferiore | 4 |
| 68 | RAT 45681 | Rondella elastica Ø 10,5 x 18 x 0,8 per detti | 8 |
| 69 | BN 79664 | Bullone Ø 7/16" x 20 UNF x 3" CH5/8" fissaggio supporto caliper al portafuso parte superiore | 4 |
| 70 | RDI 54211 | Rondella dentellata interna Ø 10 x 18 x 1 fissaggio supporto caliper al portafuso parte inferiore | 4 |
| 71 | RN 48395 | Rondella Ø 11 x 32 x 2 rasamento ammortizzatore | 2 |
| 72 | DST 65851 | Dado STOP Ø 12 x 1,25 x 14,6 CH 19 fissaggio barra stabilizzatrice | 2 |
| 73 | RNT 76132 | Rondella Ø 12 x 22 x 1,5 per detto | 2 |
| 74 | BN 76016 | Bullone Ø 7 x 16" x 20 UNF x 1" 1/4 CH 5/8" fissaggio supporto caliper al portafuso parte inferiore | 4 |
| 75 | BNT 58188 | Bullone Ø 3/8" x 24 UNF x 3"1/2 fissaggio sede snodo superiore alle leve | 4 |
| 76 | RN 48207 | Rondella per detto | 4 |
| 77 | DN 48204 | Dado per detto | 4 |
| 78 | SLN 71233 | Silentbloc per biellette tenuta barra | 4 |
| 79 | BNT 72188 | Bullone Ø 12 x 1,25 x 55 CH 19 tenuta bielletta barra torsione | 2 |
| 80 | RDI 55938 | Rondella Ø 12 x 21,5 x 1 per detto | 2 |
| 81 | BN 69847 | Bullone Ø 10 x 1,5 x 22 CH 14 fissaggio supporto per tassello elastico barra di torsione | 4 |
| 82 | RDI 54211 | Rondella dentellata Ø 10 x 18 x 1 per detto | 4 |
| 83 | RN 52064 | Rondella piana Ø 11 x 24 x 1,5 per bullone fissaggio supporto caliper al portafuso | 4 |
| 84 | DNT 56861 | Dado Ø 7/16" x 20 UNF CH 17 per detto | 4 |
| 85 | 101.SA.12176.48231 | Rondella sul fuso per tenuta cuscinetto | 2 |
| 86 | RN 48225 | Rondella per dado fissaggio snodo inferiore al braccio | 2 |
| 87 | DN 48229 | Dado fissaggio fuso snodo al braccio | 2 |
| 88 | RN 48228 | Rondella per detto | 2 |
| 89 | RN 48244 | Rondella per dado tenuta snodo superiore | 2 |
| 90 | DN 48243 | Dado per detto | 2 |
| 91 | BN 48206 | Bullone tenuta bretelle alle leve superiori | 4 |
| 92 | DN 48204 | Dado per detto | 4 |
| 93 | 101.12124.48190 | Boccola in gomma per fulcro superiore | 4 |
| 94 | RN 48193 | Rondella sul fulcro superiore | 4 |
| 95 | DCN 48194 | Dado coronato fissaggio fulcro superiore alle leve | 4 |

Tavola 18 - Sospensione posteriore
Table 18 - Rear suspension
Tableau 18 - Suspension ar.
Tafel 18 - Hinteraufhängung



Tavola 18 - Sospensione posteriore
Table 18 - Rear suspension

Tableau 18 - Suspension ar.
Tafel 18 - Hinteraufhängung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | BN 47333 | Bullone Ø 10 x 1,5 x 17 CH = 14 per fissaggio supporto barra al telaio | 4 |
| 2 | RSN 33112 | Rondella spaccata Ø 10,5 x 18 per detto | 4 |
| 3 | A6.G54.12572-44117 | Supporto per tassello elastico sulla barra stabilizzatrice | 2 |
| 4 | 122 SP 78050 | Tassello elastico per barra stabilizzatrice | 2 |
| 5 | 120 SP 78208 | Barra stabilizzatrice posteriore Ø 14 | 1 |
| 6 | DST 68049 | Dado SNEP NUT - H 100 - M 12 x 1,25 6S per detto. Ad esaurimento scorta viene usato DNT 64308 | 2 |
| 7 | SLN 71233 | Supporto antivibratore per barra e bielletta | 4 |
| 8 | BNT 72188 | Bullone Ø 12 x 1,25 x 55 fissaggio ammortizzatori superiori | 4 |
| 9 | 120 SP 78186 | Complessivo bielletta per barra stabilizzatrice | 2 |
| 9 | 120 SP 120.106 | Complessivo bielletta per barra stabilizzatrice posteriore con silent-block | 1 |
| 10 | RNT 47085 | Rondella Ø 12 x 3 x 24 per bielletta sul braccio inferiore | 2 |
| 11 | RDI 55938 | Rondella dentellata interna Ø 12 x 21,5 x 1 per detto | 2 |
| 12 | DNT 64308 | Dado Ø 12 x 1,25 x 10 CH = 19 tenuta bielletta sul braccio inferiore | 2 |
| 13 | 120 SP 68908 Dx. | Complessivo braccio inferiore destro | 1 |
| 13 | 120 SP 68909 Sx. | Complessivo braccio inferiore sinistro | 1 |
| 13 | 120 SP 120.107 | Complessivo braccio inferiore destro sospensione posteriore completa di Flambloc | 1 |
| 13 | 120 SP 120.108 | Complessivo braccio inferiore sinistro sospensione posteriore completo di Flambloc | 1 |
| 14 | BNT 65442 | Bullone Ø 12 x 1,25 x 65 CH = 18 fissaggio bracci sospensioni al telaio | 4 |
| 15 | SLN 68369 | Flambloc per snodo bracci sospensioni | 8 |
| 16 | RDI 55938 | Rondella dentellata interna per snodo bracci sospensioni | 4 |
| 17 | DNT 64308 | Dado Ø 12 x 1,25 x 10 CH = 19 | 4 |
| 18 | RNT 47085 | Rosetta piana Ø 12 x 24 x 3 per fissaggio ammortizzatori | 4 |
| 19 | RDI 55938 | Rondella dentellata interna Ø 12 x 21,5 x 1 | 4 |
| 20 | DNT 64308 | Dado Ø 12 x 1,25 x 10 CH = 19 fissaggio ammortizzatori al braccio inferiore | 4 |
| 21 | GOM 67775 | Gommino Ø 40 x 32,93 x 3,53 di tenuta sul braccio superiore ed inferiore interno | 8 |
| 22 | 117 SP 67763 | Boccola per snodo braccio superiore ed inferiore sospensione posteriore | 8 |
| 23 | 117 SP 67772 | Anello reggispinta per braccio superiore ed inferiore | 8 |
| 24 | GRN 48095 | Grano Ø 3,5 tenuta anello reggispinta sul supporto bracci sospensione | 8 |
| 25 | 117 SP 67773 | Cuscinetto a sacco per bracci superiori ed inferiori sospensione | 8 |
| 26 | GOM 67774 | Gommino Ø 32,5 x 28,25 x 2,62 di tenuta esterna sul braccio superiore ed inferiore | 8 |
| 27 | 117 SP 67762 | Rondella tenuta gomma sulla boccola per braccio superiore ed inferiore sospensione posteriore | 8 |
| 28 | BNT 68407 | Bullone Ø 14 x 1,5 x 200 CH = 22 tenuta braccio superiore ed inferiore al supporto | 4 |
| 29 | DST 68050 | Dado SNEP NUT H 100 14 x 1,5 - 6S per detto | 4 |
| 30 | GN 79392 Dx. | Ghiera Ø 35 x 1,5 x 13 fissaggio manicotto al mozzo | 1 |
| 30 | GN 79393 Sx. | Ghiera speciale d'arresto | 1 |
| 31 | 117 TP 68440 | Anello di rasamento fra ghiera e manicotto sul mozzo | 2 |
| 32 | 117 TP 67803 | Manicotto sul mozzo per collegamento semiassi | 2 |
| 33 | 117 TP 68690 | Lamiera sul manicotto per protezione cuscinetto interno sul mozzo ruote posteriori | 2 |
| 34 | 117 TP 68689 | Lamiera di protezione cuscinetto interno mozzo ruota posteriore | 2 |
| 35 | 117 TP 67592 | Disco tenuta cuscinetti al braccio porta mozzo | 2 |
| 36 | CSC 68678 | Cuscinetto Ø 40 x 80 x 18 x 2 sul mozzo posteriore (a tenuta stagna) | 2 |
| 37 | TP 67592 | Distanziale fra i cuscinetti sul mozzo per ruota posteriore | 2 |
| 38 | PN 45850 | Prigioniero Ø 6 x 1 x 22 fissaggio disco tenuta cuscinetto al braccio porta leve | 28 |
| 39 | DST 51417 | Dado Ø 6 x 1 x 5,8 sul supporto bracci | 28 |
| 40 | 120 TP 81452 Dx. | Complessivo di montaggio supporto bracci con prigionieri e pista sul cuscinetto esterno (montato dalla vettura 25021) | 1 |
| 40 | 120 TP 81103 | Complessivo di montaggio supporto bracci con prigionieri e pista sul cuscinetto esterno | 1 |
| 40 | 120 TP 81453 Sx. | Complessivo di montaggio supporto bracci con prigionieri e pista sul cuscinetto esterno (montato dalla vettura n. 25021) | 1 |
| 41 | PN 45850 | Prigioniero Ø 6 x 1 x 22 fissaggio pista sul cuscinetto esterno | 16 |
| 42 | DST 51417 | Dado Ø 6 x 1 x 5,8 per detto | 16 |
| 43 | CSC 68677 | Cuscinetto Ø 50 x 80 x 20 x 2 sul mozzo posteriore (a tenuta stagna) | 2 |
| 44 | 117 TP 75384 | Distanziale fra cuscinetto e mozzo per ruota posteriore | 2 |
| 45 | 120 TP 81069 | Lamierino di protezione cuscinetto esterno mozzo ruote posteriori | 2 |
| 46 | 120 TP 72458 Dx. | Mozzo per ruota posteriore | 1 |
| 46 | 120 TP 72459 Sx. | Mozzo per ruota posteriore | 1 |
| 47 | 115 TP 66825 | Colonnetta fissaggio ruote posteriori ai mozzi | 8 |
| 48 | DN 46440 | Dado Ø 14 x 1 x 22 per colonnette posteriori | 8 |
| 49 | BNT 72188 | Bullone Ø 12 x 1,25 x 55 fissaggio ammortizzatori superiori | 4 |
| 50 | 120 SP 73361 | Complessivo ammortizzatore per sospensione posteriore indipendente | 4 |
| 51 | 120 SP 73110 | Boccola di riduzione per silentbloc sull'ammortizzatore | 4 |
| 52 | RDI 55938 | Rondella dentellata interna Ø 12 x 21,5 x 1 per detto | 2 |
| 53 | DNT 64308 | Dado Ø 12 x 1,25 x 10 CH = 19 per detto | 8 |
| 54 | 120 SP 68597 | Ammortizzatore per sospensione posteriore indipendente | 4 |
| 55 | 117 SA 68327 | Appoggio inferiore e superiore molla sull'ammortizzatore | 8 |
| 56 | 120 SP 76691 | Molla per sospensione posteriore | 4 |
| 56 | 120 SP 84468 | Molla per sospensione posteriore - viene montata accoppiata al 120 SP/76691 sino ad esaurimento | 2 |
| 56 | 120 SP 84469 | Molla per sospensione posteriore | 2 |
| 57 | 120 SP 68598 | Piattello inferiore per molla sospensione posteriore | 4 |
| 58 | 120 SP 68599 | Semianello per molla sospensione posteriore | 8 |
| 59 | FRN 76261 | Anello tenuta cuffia sul semiasse Ø 73 | 2 |
| 60 | 117 TP 76259 | Cuffia di protezione | 2 |
| 61 | FRN 76262 | Anello tenuta cuffia sul semiasse | 2 |
| 62 | 120 TP 68570 | Complessivo semiasse Lobro | 2 |
| 63 | VNT 71131 | Vite Ø 10 x 1,25 x 60 fissaggio semiasse al manicotto e alla controflangia | 16 |
| 64 | RDI 54211 | Rondella dentellata Ø 10 per detto | 16 |
| 65 | DNT 64308 | Dado Ø 12 x 1,25 x 10 CH = 19 tenuta bielletta sul braccio inferiore | 2 |
| 66 | RDI 55938 | Rondella dentellata interna Ø 12 x 21,5 x 1 per detto | 8 |
| 67 | DNT 63296 | Dado Ø 14 x 1,5 x 8 CH = 22 UNI 5588 fissaggio forcella per attacco braccio superiore al telaio | 4 |
| 68 | RDI 54347 | Rondella dentellata interna Ø 14 UNI 3704 per detto | 4 |
| 69 | RNT 53869 | Rondella piana Ø 15 x 3 x 28 UNI 1734 per detto | 4 |
| 70 | 117 SP 67886 | Distanziale per forcellino attacco braccio superiore | 12 |
| 71 | 117 SP 69039 | Forcellino per attacco braccio superiore | 4 |
| 72 | BNT 65444 | Bullone Ø 12 x 1,25 x 75 fissaggio braccio superiore al telaio | 4 |
| 73 | BNT 47018 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 16 CH = 13 fissaggio tampone fine-corsa superiore al braccio | 4 |
| 74 | RDI 55990 | Rondella dentellata interna Ø 8 per detto | 4 |
| 75 | 116 SP 68566 | Tampone per fine-corsa scuotimento superiore | 2 |
| 76 | 120 SP 120.104 | Braccio superiore sospensione posteriore destra completa di Flambloc | 1 |
| 76 | 120 SP 120.105 | Braccio superiore sospensione posteriore sinistra completa di Flambloc | 1 |
| 76 | 120 SP 73788 Dx. | Complessivo di saldatura braccio superiore sospensione posteriore | 1 |
| 76 | 120 SP 73789 Sx. | Complessivo di saldatura braccio superiore sospensione posteriore | 1 |
| 77 | CN 43766 | Copiglia Ø 1,6 x 15 per detto | 16 |
| 78 | RNT 52733 | Rondella piana Ø 10 x 20 x 2,5 sul perno tenuta bretelle | 16 |
| 79 | SN 72384 | Spina cilindrica Ø 10 x 46 per tenuta bretelle | 8 |
| 80 | 120 SP 78267 | Bretella posteriore per fine-corsa inferiore | 4 |
| 81 | 120 SP 84479 | Distanziale per molla 120 SP/76691 montato fino ad esaurimento | 1 |

Tavola 19 - Guida
Table 19 - Steering parts

Tableau 19 - Direction
Tafel 19 - Lenksaule



Tavola 19 - Guida
Table 19 - Steering parts

Tableau 19 - Direction
Tafel 19 - Lenksaule

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 GS 80081 | Volante completo avvisatore e mozzo Tp. USA e Francia | 1 |
| 2 | 116 GS 71778 | Molla ritorno bottone avvisatore acustico Tp. USA e Francia | 1 |
| 3 | 116 GS 72380 | Bottone avvisatore acustico completo di molla Tp USA e Francia | 1 |
| 3 | 116 GS 72336 | Bottone avvisatore acustico (solo bottone) Tp. USA e Francia | 1 |
| 4 | 116 GS 72347 | Bussola per bottone avvisatore acustico Tp. USA e Francia | 1 |
| 5 | BNT 47021 | Bullone Ø 6 x 18 CH = 10 fissaggio volante sul manicotto deformabile Tp. USA e Francia | 4 |
| 6 | RSN 32690 | Rondella spaccata Ø 6 per detto | 4 |
| 7 | RNT 67011 | Rondella piana Ø 6 per detto | 4 |
| 8 | 116 GS 72348 | Anello di fermo per bussola avvisatore acustico Tp. USA e Francia | 1 |
| 9 | 115/A GS 70995 | Calotta sulla parte superiore piantone Tp. USA e Francia | 1 |
| 10 | 117 GS 80078 | Manicotto deformabile completo Tp. USA e Francia | 1 |
| 11 | 116/A GS 75840 | Mozzo per volante antiurto Tp. USA e Francia | 1 |
| 12 | 116 GS 69979 | Commutatore con antifurto Tp. USA e Francia | 1 |
| 13 | 122 GS 80379 | Volante antiurto Tp. USA e Francia | 1 |
| 14 | BNT 49603 | Bullone Ø 5 x 20 CH = 8 fissaggio manicotto deformabile | 4 |
| 15 | RDI 58544 | Rondella dentellata Ø 5 per detto | 4 |
| 16 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5 per detto | 4 |
| 17 | 120 GS 83694 | Bottone avvisatore acustico | 1 |
| 18 | 120 GS 83889 | Bussola per avvisatore acustico | 1 |
| 19 | 120 GS 80015 | Volante guida | 1 |
| 19 | 122 GS 80395 | Volante guida completo di gruppo deformabile per guida destra | 1 |
| 20 | BNT 47021 | Bullone Ø 6 x 18 CH = 10 fissaggio volante sul mozzo | 6 |
| 21 | GH 53874 | Ghiera fissaggio volante al piantone | 1 |
| 22 | RL 73588 | Rondella di sicurezza per detto | 1 |
| 23 | 120 GS 80497 | Mozzo per volante | 1 |
| 23 | 122 GS 80458 | Mozzo per volante guida destra | 1 |
| 24 | 116 GS 66629 | Semianello tenuta manicotto scorrevole | 2 |
| 25 | 116 GS 66628 | Anello di rasamento sul manicotto scorrevole | 1 |
| 26 | 116 GS 66901 | Anello di rasamento interno sul manicotto scorrevole | 1 |
| 27 | GRL 59167 | Gabbia a rullini Ø 30 x 37 x 20 sul manicotto scorrevole | 2 |
| 28 | 116/A GS 75846 | Manicotto scorrevole per registro posizione volante | 1 |
| 28 | 116 GS 71069 | Manicotto scorrevole per registro posizione volante guida destra | 1 |
| 29 | BNT 52215 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 45 fissaggio gruppo comando luci tergi | 2 |
| 29 | BNT 44294 | Bullone Ø 5 x 0.8 x 25 fissaggio gruppo comando luci e tergi guida destra | 2 |
| 30 | RDI 58544 | Rondella dentellata Ø 5 x 9,7 per detto | 2 |
| 31 | 107/A GS 65895 | Anello di rasamento esterno per manicotto scorrevole | 1 |
| 31 | 115/A GS 71933 | Anello di rasamento esterno per manicotto scorrevole (in alternativa del 65895) | 1 |
| 32 | ART 43121 | Anello d'arresto per manicotto scorrevole | 1 |
| 33 | 116/A GS 75844 | Piantone comando luci tergi completo | 1 |
| 33 | 116 GS 66623 | Piantone comando luci tergi completo guida destra | 1 |
| 34 | 107/AGS 65304 | Condotto cavo clacson | 1 |
| 35 | 116 GS 66389 | Terminale piantone gruppo comando luci | 1 |
| 36 | LN 56547 | Linguetta 4,5 x 5,2 x 61 per terminale piantone | 3 |
| 37 | VNT 56553 | Vite Ø 3 x 0,5 x 6 fissaggio linguetta | 6 |
| 38 | CSC 66304 | Cuscinetto Ø 25 x 52 x 18 sul terminale piantone | 1 |
| 39 | ART 43992 | Anello d'arresto Ø 56,2 x 2 tenuta cuscinetto sul piantone | 1 |
| 40 | ART 43993 | Anello d'arresto Ø 25 tenuta cuscinetto al terminale | 1 |
| 41 | 116 GS 67332 | Collettore in gomma per avvisatore acustico | 1 |
| 42 | 116 GS 66613 | Boccola sul collettore avvisatore acustico | 1 |
| 43 | 101/7 ME 66616 | Boccola isolante per contatto strisciante | 1 |
| 44 | RVN 30898 | Rivetto fissaggio avvisatore acustico | 1 |
| 45 | 116 GS 67265 | Giunto fra i piantoni sterzo | 1 |
| 46 | SN 59538 | Spina conica Ø 7 x 28 fissaggio giunto al terminale piantone | 2 |
| 47 | DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 x 4 fissaggio spina al giunto | 2 |
| 48 | RDI 58544 | Rondella dentellata Ø 5 x 9,7 per detto | 2 |
| 49 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto | 2 |
| 50 | 120 GS 81018 | Canotto fra i giunti | 1 |
| 51 | 117 GS 73205 | Attacco per piantone guida al giunto | 1 |
| 52 | BNT 55702 | Bullone Ø 8 x 1 x 35 collegamento giunto elastico e attacco | 2 |
| 53 | DNT 47064 | Dado Ø 8 x 1 x 6,5 per detto | 2 |
| 54 | RDI 55990 | Rondella Ø 8 x 15 x 0,8 per detto | 2 |
| 55 | VNT 66622 | Vite Ø 4 x 0,7 x 25 fissaggio supporto piantone | 2 |
| 56 | RDI 58543 | Rondella dentellata Ø 4 per detto | 2 |
| 57 | 117 GS 76979 | Distanziale per supporto piantone | 1 |
| 58 | 120 GS 81017 | Albero di direzione piantone guida | 1 |
| 59 | 122 GS 78680 | Giunto cardanico per albero comando sterzo | 1 |
| 60 | BNT 76692 | Bullone Ø 7 x 1 x 35 collegamento giunto cardanico e albero | 2 |
| 61 | DNT 47080 | Dado Ø 7 x 1 x 5,5 per detto | 2 |
| 62 | RDI 60333 | Rondella Ø 7 x 13,2 x 0,8 per detto | 2 |
| 63 | 120 GS 83092 | Piantone intermedio sterzo guida destra | 1 |
| 64 | 116 GS 67265 | Giunto fra i piantoni sterzo guida destra | 1 |
| 65 | 116 GS 66619 | Contatto strisciante per avvisatore acustico | 1 |
| 66 | 116 GS 67537 | Calotta sulla parte superiore piantone | 1 |
| 66 | 116/A GS 71097 | Calotta sulla parte superiore piantone guida destra | 1 |
| 67 | 107/A GS 64915 | Commutatore con antifurto | 1 |
| 67 | 116 GS 69979 | Commutatore con antifurto guida destra | 1 |
| 68 | 116 GS 68789 | Blocchetto copertura bloccasterzo | 1 |
| 68 | 116 GS 69017 | Blocchetto copertura bloccasterzo guida destra | 1 |
| 69 | VNT 72481 | Vite Ø 6 x 12 fissaggio commutatore al supporto piantone | 1 |
| 70 | RDI 53899 | Rondella dentellata Ø 6 per detto | 1 |
| 71 | VNT 60196 | Vite Ø 5 x 15 fissaggio blocchetto copertura bloccasterzo | 1 |
| 72 | RDI 58544 | Rondella Ø 5,3 x 9,7 x 0,5 per detto | 1 |
| 73 | 116/A GS 76201 | Gruppo comando luci e tergi | 1 |
| 73 | 116 GS 68988 | Gruppo comando luci e tergi guida destra | 1 |
| 74 | 120 GS 80684 | Supporto piantone | 1 |
| 74 | 120 GS 83483 | Supporto piantone guida destra | 1 |
| 75 | 109 BP 67415 | Pomello sulla leva comando manicotto arresto | 1 |
| 76 | 117 GS 73193 | Leva comando posizionamento volante | 1 |
| 77 | 120 GS 82073 | Tassello bloccaggio posizionamento volante | 1 |
| 78 | 117 GS 73195 | Distanziale a camme per registro posizione volante | 1 |
| 78 | 117 GS 75987 | Distanziale a camme per registro posizione volante guida destra | 1 |
| 79 | 117 GS 73192 | Disco di frizione esterno destro per registro posizione volante | 1 |
| 80 | 115/A GS 69902 | Disco frizione esterno per registro posizione volante | 2 |
| 81 | 120 GS 82055 | Perno d'arresto posizionamento volante | 1 |
| 82 | LN 69908 | Linguetta Ø 2,5 x 3,7 x 9,66 centraggio comando piantone | 2 |
| 83 | DST 51417 | Dado STOP Ø 6 fissaggio perno d'arresto posizionamento volante | 1 |
| 84 | 115/A GS 69901 | Disco frizione esterno sinistro registro posizionamento volante | 1 |
| 85 | 115/A GS 69917 | Distanziale per registro posizionamento volante | 1 |
| 86 | RAT 61309 | Rondella Ø 8 x 18 x 1 sul perno posizionamento volante | 2 |
| 87 | DST 53396 | Dado STOP Ø 8 x 18 x 1 registro arresto posizionamento volante | 1 |
| 88 | 116 GS 67521 | Manopola bloccaggio volante | 1 |
| 89 | 116 GS 68142 | Boccola completa porta silentbloc | 2 |
| 90 | SLN 66392 | Silentbloc per boccola rotazione supporto piantone | 2 |
| 91 | BNT 47475 | Bullone Ø 8 x 1 x 30 per detto | 2 |
| 92 | RDI 55990 | Rondella dentellata Ø 8,4 x 15 x 0,8 per detto | 2 |
| 93 | RNT 55379 | Rondella piana Ø 8,5 x 18 x 2 per detto | 2 |
| 94 | BNT 53968 | Bullone Ø 6 x 1 x 20 fisseggio boccola porta silentbloc | 6 |
| 95 | RSN 32690 | Rondella spaccata Ø 6 x 16 x 1 per detto | 6 |
| 96 | RNT 52134 | Rondella pari Ø 6 x 16 x 1 per detto | 6 |
| 97 | GRN 73203 | Grano tenuta tassello sulla camme bloccaggio volante | 1 |
| 98 | BNT 53969 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 10 fissaggio contatto strisciante | 2 |
| 99 | RSN 32497 | Rondella spaccata Ø 5,3 x 9,3 x 1 per detto | 2 |
| 100 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto | 2 |
| 101 | 120 GS 120127 | Parte superiore piantone (senza volante) | 1 |
| 101 | 120 GS 120202 | Parte superiore piantone (senza volante) Tp. USA e Francia | 1 |
| 101 | 120 GS 120222 | Parte superiore piantone (senza volante) guida destra | 1 |
| 102 | 120 GS 120128 | Gruppo posizionamento volante completo | 1 |
| 102 | 120 GS 120223 | Gruppo posizionamento volante completo guida destra | 1 |
| 103 | 122 GS 80459 | Mozzo porta volante completo guida destra | 1 |
| 103 | 122 GS 80457 | Anello tenuta bloccasterzo sul mozzo guida destra | 1 |

Tavola 20 - Sterzo
Table 20 - Tie rods

Tableau 20 - Barres d'accouplement
Tafel 20 - Lenkung und Lenkgestänge



Tavola 20 - Sterzo
Table 20 - Tie rods

Tableau 20 - Barres d'accouplement
Tafel 20 - Lenkung und Lenkgestänge

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | BNT 55366 | Bullone ∅ 8 x 1,25 x 50 fissaggio supporti scatola guida | 4 |
| 2 | RDI 55990 | Rondella denteliata interna ∅ 8 x 15 x 1 per detto | 4 |
| 3 | 120 GC 82172 Dx. | Parte anteriore supporto destro scatola guida montato fino alla vett. 50 | 1 |
| 3 | 120 GC 82173 Sx. | Parte anteriore supporto sinistro scatola guida montato fino alla vett. 50 | 1 |
| 3 | 120 GC 78890 Dx. | Parte anteriore supporto destro scatola guida montato dalla vettura 51 | 1 |
| 3 | 120 GC 78891 Sx. | Parte anteriore supporto sinistro scatola guida montato dalla vettura 51 | 1 |
| 4 | 120 GC 82174 Dx. | Parte posteriore supporto destro scatola guida montato fino alla vett. 50 | 1 |
| 4 | 120 GC 82175 Sx. | Parte posteriore supporto sinistro scatola guida montato fino alla vett. 50 | 1 |
| 4 | 120 GC 78892 Dx. | Parte posteriore supporto destro scatola guida montato dalla vettura 51 | 1 |
| 4 | 120 GC 78893 Sx. | Parte posteriore supporto sinistro scatola guida montato dalla vettura 51 | 1 |
| 5 | ZC.9616 151 U | Prigioniero | 2 |
| 6 | 1S 5 406 896 J | Mozzo terminale | 1 |
| 7 | ZD 9506 500 U | Gommino | 1 |
| 8 | ZD 9502 000 U | Gommino | 1 |
| 9 | 1S 5 406 907 D | Cilindro nudo | 1 |
| 10 | 1S 5 406 903 K | Distanziale | 1 |
| 11 | 1S 5 411 079 B | Guarnizioni | 1 |
| 12 | 1S 5 406 902 Z | Rilsan | 1 |
| 13 | ZD 9508 000 U | Gommino | 1 |
| 14 | 1S 5 406 897 V | Feltro | 1 |
| 15 | 1S 5 406 879 Z | Terminale | 1 |
| 16 | ZD 9504 800 U | Gommino | 2 |
| 17 | ZC 9614 000 U | Fascetta | 4 |
| 18 | 1S 5 406 838 D | Guaina di gomma (pezzo corto) | 1 |
| 19 | 1S 5 406 906 T | Arresto elastico | 1 |
| 20 | 1S 5 406 837 T | Dado | 1 |
| 21 | 1S 5 406 895 Y | Perno | 1 |
| 22 | 1S 5 406 858 W | Copricremagliera mobile inferiore | 1 |
| 23 | 1D 5 411 160 G | Arresto | 1 |
| 23 | RL 83456 | Rondella di sicurezza ∅ 14,8 tenuta asta cremagliera al perno centrale | 1 |
| 24 | 1S 5 406 834 K | Rotula | 1 |
| 25 | 1S 5 406 839 P | Guaina di gomma | 1 |
| 26 | 1S 5 406 845 E | Coperchio | 1 |
| 27 | 1S 5 406 883 T | Spessore | 1 |
| 28 | ZD 9481 800 U | Gommino | 4 |
| 29 | 1D 5 411 095 A | Dado | 1 |
| 30 | 1S 5 406 908 P | Rondella | 1 |
| 31 | 1S 5 406 904 W | Rondella Rilsan | 2 |
| 32 | 1S 5 418 349 Y | Rilsan | 1 |
| 33 | 1S 5 409 681 F | Anello di gomma | 1 |
| 34 | 1S 5 406 904 W | Rondella Rilsan | 2 |
| 35 | 1S 5 406 898 F | Portaguarnizione | 1 |
| 36 | ZD 9482 400 U | Gommino | 2 |
| 37 | 1S 5 406 881 W | Asta | 1 |
| 38 | 1S 5 406 880 K | Pistone | 1 |
| 39 | 2S 5 409 682 S | Comando completo | 1 |
| 40 | 1S 5 406 857 K | Copricremagliera mobile superiore | 1 |
| 41 | 1D 5 411 158 K | Rondella di gomma | 1 |
| 42 | 1D 5 411 159 W | Forcella doppia | 1 |
| 43 | ZC 9615 750 U | Dado per rotula centrale | 1 |
| 44 | 1S 5 411 503 K | Arresto | 1 |
| 45 | 1S 5 406 829 F | Molla per doppia forcella | 1 |
| 46 | 120 GC 82306 | Colonnetta tenuta tirante centrale alla scatola guida | 2 |
| 47 | SLN 43706 | Supporto antivibratore sul tirante centrale | 2 |
| 48 | 120 GC 71875 | Tirante sinistro per scatola guida | 1 |
| 49 | DST 76564 | Dado STOP ∅ 9 x 1,25 x 9 per fissaggio tirante centrale alla scatola guida | 2 |
| 50 | 120 GC 74606 | Manicotto per regolazione tirante centrale | 2 |
| 51 | BNT 79380 | Bullone ∅ 7 x 1 x 30 fissaggio manicotto di regolazione tirante centrale | 4 |
| 52 | 120 GC4 74607 | Fascetta di serraggio manicotto regolazione tirante centrale sterzo completa di vite, dado e rondella | 2 |
| 53 | 120 GC 74605 | Snodo completo per tiranti centrali | 2 |
| 54 | RDE 72430 | Rondella dentellata ∅ 7 per detto | 4 |
| 55 | DNT 84252 | Dado ∅ 7 x 1 x 5,5 per detto | 4 |
| 56 | DST 67242 | Dado STOP ∅ 12 x 1,25 x 11,8 per fissaggio tirante centrale alla leva sulla scatola di rinvio | 2 |
| 57 | 120 GC 74474 Dx. | Leva sulla scatola di rinvio | 1 |
| 57 | 120 GC 74475 Sx. | Leva sulla scatola di rinvio | 1 |
| 58 | 120 GC 81895 | Flangia completa per cassetto scatola servosterzo | 1 |
| 59 | 120 GC 79521 | Tirante laterale completo di dadi coronati con copiglia | 2 |
| 60 | ART 43992 | Anello d'arresto 56,2 x 2 tenuta cuscinetto inferiore | 2 |
| 61 | CSC 46631 | Cuscinetto 25 x 52 x 15 (inferiore) per scatola leva rinvio | 2 |
| 62 | RAT 75972 | Rondella elastica (molla a disco elastico) ∅ 35,5 x 51,5 x 0,6 tenuta cuscinetto inferiore | 2 |
| 63 | 120 GC 76001 | Anello di rasamento per molla a disco elastico | 2 |
| 64 | 120 GC 76002 | Distanziale inferiore per scatola leva rinvio | 2 |
| 65 | 120 GC 76003 | Distanziale superiore per scatola leva rinvio | 2 |
| 66 | CSC 49764 | Cuscinetto 20 x 47 x 14 superiore per scatola leva rinvio | 2 |
| 67 | RN 76012 | Rondella ∅ 20,5 x 30 x 3 per detto | 2 |
| 68 | GH 68310 | Ghiera Tp. Elastic STOP ∅ 20 x 1 x 9,5 per albero porta leva rinvio | 2 |
| 69 | 120 GC 74838 | Albero porta leva di rinvio | 2 |
| 70 | BNT 76206 | Bullone ∅ 10 x 1,5 x 45 per fissaggio scatola leva rinvio al telaio | 4 |
| 71 | RAT 45681 | Rondella elastica 10,5 x 18 x 0,8 per detti | 8 |
| 72 | 120 GC 74460 | Scatola leva rinvio sterzo | 2 |
| 73 | BNT 76207 | Bullone ∅ 10 x 1,5 x 70 per fissaggio scatola leva rinvio al telaio | 4 |
| 74 | 120 GC 82727 | Filo per fissaggio perni tenute tiranti centrali alla scatola guida | 1 |
| 75 | 120 GC 74968 Dx. | Leva comando sterzo sul fuso a snodo | 1 |
| 75 | 120 GC 74969 Sx. | Leva comando sterzo sul fuso a snodo | 1 |
| 76 | BN 79664 | Bullone sulla leva comando sterzo | 4 |
| 77 | RN 52064 | Rondella sulla leva comando sterzo | 4 |
| 78 | DST 48250 | Dado STOP sulla leva comando sterzo | 4 |
| 79 | 120 GC 71874 | Tirante destro per scatola guida | 1 |
| 79 | 120 GC 83555 | Tirante destro per scatola guida destra | 1 |
| 80 | 120 GC 71872 Dx. | Tirante destro centrale per scatola guida composto dal tirante snodo completo, manicotto, fascetta di serraggio | 1 |
| 80 | 120 GC 71873 Sx. | Tirante sinistro centrale per scatola guida composto dal tirante, snodo completo, manicotto e fascetta di serraggio | 1 |
| 80 | 120 GC 83497 Dx. | Tirante destro completo per scatola guida destra | 1 |
| 80 | 120 GC 83498 Sx. | Tirante sinistro completo per scatola guida destra | 1 |
| 81 | 120 GC 78101 | Molla freni meccanici per scatola guida | 3 |
| 82 | 120 GC 82187 | Tubo di collegamento camere servosterzo | 1 |
| 82 | 120 GC 83585 | Tubo collegamento camere servosterzo guida destra | 1 |
| 83 | 120 GC 81920 | Scatola guida modificata | 1 |
| 83 | 120 GC 76532 | Complessivo scatola guida e comando sterzo | 1 |
| 83 | 120 GC 83350 | Scatola guida destra | 1 |
| 83 | 120 GC 83561 | Complessivo scatola guida e comandi per guida destra | 1 |
| 84 | BNT 36402 | Bullone ∅ 7 x 1 x 16 fissaggio alberino traino regolatore | 1 |
| 85 | 120 FI 81454 | Supporto regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 86 | CTR 76244 | Cinghia traino regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 87 | RN 74729 | Rondella ∅ 7,25 x 18 x 2 fissaggio regolatore sterzo al supporto ed alberino traino | 2 |
| 88 | CSC 74874 | Cuscinetto ∅ 12 x 28 x 8 stagno per albero traino regolatore sterzo | 2 |
| 89 | 120 FI 77649 | Puleggia traino regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 90 | 120 FI 74884 | Alberino traino regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 91 | 120 FI 79937 | Giunto di traino regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 92 | 120 FI 78065 | Regolatore centrifugo per indurimento sterzo | 1 |
| 93 | BNT 66912 | Bullone 7 x 1 x 22 fissaggio induritore servosterzo | 3 |
| 94 | RAT 47078 | Rondella ∅ 7 x 12 x 0,5 fissaggio regolatore sterzo ed alberino traino regolatore sterzo | 5 |
| 95 | RNT 47210 | Rondella ∅ 7,4 x 1,5 x 14 fissaggio regolatore sterzo al supporto | 3 |
| 96 | GN 32001 | Guarnizione ∅ 8 x 16 x 1,5 per soffiante olio | 1 |
| 97 | VRN 81930 | Vite raccordo ∅ 8 x 1 x 9 x 1,25 x 25 per soffiante olio sul regolatore sterzo | 1 |
| 98 | 122 TC 76641 | Soffiante olio per regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 99 | BNT 33184 | Bullone ∅ 7 x 1 x 40 fissaggio induritore sterzo | 1 |
| 100 | ART 43293 | Anello d'arresto ∅ 28 interno per cuscinetti sul supporto regolatore | 1 |
| 101 | 122 FI 78566 | Guarnizione per Bundy collegamento regolatore indurimento sterzo | 4 |
| 102 | RNT 52134 | Rondella piana ∅ 6 x 16 x 1 per fissaggio paratia protezione cinghia | 2 |
| 103 | DNT 80338 | Dado normale ∅ 6 x 1 fissaggio paratia protezione cinghia traino regolatore sterzo | 1 |
| 104 | 120 FI 82828 | Paratia completa protezione cinghia comando regolatore sterzo | 1 |
| 109 | VRN 73378 | Vite raccordo ∅ 7 x 1 x 18 CH = 13 per detto | 1 |
| 110 | RON 83474 | Raccordo ad occhio ∅ 7 x 38 per scarico olio scatola guida | 1 |
| 111 | GN 79743 | Guarnitura ∅ 7,2 x 12 x 1 per detto | 1 |


1
2
3
4
4
5
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Tavola 21 - Freni anteriori ventilati
Table 21 - Front cooled brakes

Tableau 21 - Freins av. ventilees
Tafel 21 - Vordere geluftetebremse

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 SR 79731 | Ruota fusa 7½ x 15' completa di coprimozzo | 4 |
| 1 | 120 SR 79732 | Ruota fissa 7½ x 15" senza coprimozzo | 4 |
| 2 | 115 SR 67111 | Coprimozzo per ruota 7½ x 15" | 4 |
| 3 | 120 SR 82437 | Distanziale per montaggio ruota di scorta | 1 |
| 4 | 101/9 FA 58694 | Pistoncino Ø 42,82 per semipinze anteriori | 4 |
| 5 | 116/B FP 81411 | Gommino di tenuta Ø 43 | 4 |
| 6 | 107 FA 58458 | Tappo sfiato aria | 2 |
| 7 | 115 FA 61491 | Tubo unione semipinze | 2 |
| 8 | 116 FA 71163 | Tasselli frenanti anteriori Tp. ABEX 815/5 | 4 |
| 9 | 101/9 FA 58696 | Gommino parapolvere per pistone diametro grande | 2 |
| 10 | 101/9 FA 58695 | Gommino parapolvere per pistoni diametro piccolo | 2 |
| 11 | 101/9 FA 58699 | Lamierino tenuta tasselli frenanti anteriori | 4 |
| 12 | 101/9 FA 58698 | Piastrino per lamierino tenuta tasselli anteriori | 4 |
| 13 | BNT 58614 | Bullone Ø 1/4" x 28 UNF fissaggio lamierino tenuta tasselli anteriori | 4 |
| 14 | RSN 32690 | Rondella spaccata per detto | 4 |
| 15 | 116/B FA 81410 | Gommino di tenuta Ø 67 per caliper anteriori | 2 |
| 16 | 101/9 FA 58697 | Pistoncino Ø 59,92 per semipinze anteriori | 2 |
| 17 | BNT 61493 | Bullone Ø 1/2" x 20 UNF x 65 fissaggio semipinze anteriori | 8 |
| 18 | 120 FA 76014 | Supporto caliper anteriori | 2 |
| 19 | 120 FA 82995 | Distanziale per supporto caliper | vari |
| 20 | 115 FA 65474 | Lamiera protezione disco freno anteriore destro | 1 |
| 20 | 115 FA 65475 | Lamiera protezione disco freno anteriore sinistro | 1 |
| 21 | 116/B FA 79274 | Caliper anteriore destro Tp. 3C (con tasselli ABEX 815/5) | 1 |
| 21 | 116/B FA 79275 | Caliper anteriore sinistro Tp. 3C (con tasselli ABEX 815/5) | 1 |
| 22 | 115 FA 64488 | Flangia tenuta disco ventilato alla campana anteriore | 2 |
| 23 | BNT 47370 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 16 CH = 8 fissaggio piatto alla campana | 24 |
| 24 | RDL 42638 | Rosetta di sicurezza con doppia linguetta Ø 5,3 UNI 1746 per detto | 24 |
| 25 | 115 FA 64464 | Piatto per disco freni anteriori ventilati | 2 |
| 25 | 115/A FA 72680 | Piatto per disco freni anteriori ventilati per vetture destinate nel Massachusset | 2 |
| 26 | 107/A FA 66133 | Campana per disco freni anteriori ventilati | 2 |
| 27 | BNT 66243 | Bullone Ø 8 x 1 x 22 CH = 13 fissaggio disco al mozzo | 16 |
| 28 | RDI 55990 | Rondella dentellata interna Ø 8 x 15 x 0,8 per detto | 16 |
| 29 | 107/A FA 66134 | Complessivo di montaggio disco ventilato freni anteriori | 2 |
| 29 | 115/A FA 72695 | Complessivo di montaggio disco ventilato freni anteriori per vetture destinate nel Massachusset | 2 |
| 30 | ANT 62631 | Anello di tenuta parapolvere Ø 46 x 64 x 7 | 2 |
| 31 | CSC 48233 | Cuscinetto a rulli conici Ø 31,75 x 62 x 18,16 sul lato interno mozzo anteriore | 2 |
| 32 | 107/A SA 66132 | Mozzo anteriore per ruote con attacco a colonnetta | 2 |
| 33 | 115 SA 66824 | Colonnetta fissaggio ruote anteriori | 8 |
| 34 | DN 46440 | Dado fissaggio ruota | 8 |
| 35 | CSC 48232 | Cuscinetto a rulli conici Ø 19,5 x 49,22 x 18,03 sul lato esterno mozzo anteriore | 2 |
| 36 | 101/12216 48230 | Scodellino sul mozzo anteriore tenuta grasso | 2 |
| 37 | 115 SR 83736 | Rondella sagomata in ferro | 4 |
| 38 | 115 SR 83737 | Rondella sagomata in gomma | 4 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|

Tavola 22 - Freni posteriori ventilati
Table 22 - Rear cooled brakes
Tableau 22 - Freins ar. ventillées
Tafel 22 - Hintere gelüftebremse



Tavola 22 - Freni posteriori ventilati
Table 22 - Rear cooled brakes

Tableau 22 - Freins ar. ventilées
Tafel 22 - Hintere gelüftebremse

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 101/70 FP 61686 | Semipinza posteriore esterna destra | 1 |
| 1 | 101/10 FP 61685 | Semipinza posteriore esterna sinistra | 1 |
| 2 | BN 64883 | Bullone Ø 3/8" x 24 UNF x 66 fissaggio semipinze | 8 |
| 3 | 115 FA 64876 | Distanziale per semipinze posteriori | 4 |
| 4 | 107 FP 58452 | Tubo completo di raccordi | 1 |
| 5 | 107 FP 58456 | Pistone Ø 30,18 (piccolo) per semipinze esterne | 4 |
| 6 | GOM 58457 | Gommino di tenuta per detto | 4 |
| 7 | 107 FP 58455 | Gommino parapolvere per detto | 2 |
| 8 | 107 FP 64882 | Spina tenuta tasselli frenanti | 4 |
| 9 | CN 58454 | Copiglia per spina tenuta tasselli | 4 |
| 10 | 116 FP 71164 | Tasselli frenanti posteriori | 4 |
| 11 | 107 FP 58458 | Tappo sfiato aria | 2 |
| 12 | 101/9 FA 58695 | Gommino parapolvere per detto | 2 |
| 13 | GOM 58449 | Gommino tenuta sul pistone Ø 42,82 | 2 |
| 14 | 107 FP 58450 | Pistone Ø 42,82 (grande) | 2 |
| 15 | 101/70 FP 61687 | Semipinza posteriore interna sinistra | 1 |
| 15 | 101/10 FP 61688 | Semipinza posteriore interna destra | 1 |
| 16 | 101/6 FP 51501 | Piastrina di fermo per bulloni fissaggio caliper al braccio | 2 |
| 17 | BN 71062 | Bullone Ø 12 x 1,75 x 36,5 fissaggio caliper posteriori ai supporti montato fino alla vettura 25021 | 4 |
| 17 | BN 74132 | Bullone Ø 12 x 1,75 x 47 fissaggio caliper al supporto bracci montato dalla vettura 25021 | 4 |
| 18 | 107 FP 65992 | Molla tenuta tassello freno a mano lato esterno | 2 |
| 19 | CN 43776 | Copiglia per leva fulcro tirante e leva supporto | 8 |
| 20 | SN 65994 | Spina sulla leva fulcro tirante | 2 |
| 21 | 107/A FP 65989 | Leva sulla semipinza esterna per fulcro tirante registro | 2 |
| 22 | 107 FP 58459 | Spina sui perni leve freno a mano | 2 |
| 23 | CN 32502 | Spina elastica Ø 2 x 25 per perni tenuta gruppo freno a mano | 2 |
| 24 | 107/A FP 65990 | Leva sulla semipinza interna per supporto leva fulcro cavo | 2 |
| 25 | SN 73531 | Spina sulla leva supporto fulcro cavo | 2 |
| 26 | 107/FP 58464 | Tirante registro tasselli freno a mano | 2 |
| 27 | RNT 84606 | Rondella piana per tirante registro tasselli freno a mano | 2 |
| 28 | 107/A FP 65996 | Molla per tirante registro tasselli freno a mano | 1 |
| 29 | 107/A FP 65997 | Dado con denti di sega per registro automatico tasselli freno a mano | 2 |
| 30 | 120 FP 84607 | Molla fermo pomello dentellato registro tasselli freno a mano | 2 |
| 31 | 107/A FP 65991 | Leva con registro automatico per fulcro cavo | 2 |
| 32 | 107/A FP 65995 | Crociera per tirante registro | 2 |
| 33 | 107/A FP 65993 | Molla tenuta tassello freno a mano lato interno | 2 |
| 34 | 120 FP 84608 | Spina per crociera registro | 2 |
| 35 | 107/A FP 65999 | Cappuccio per tirante e dado registro automatico | 2 |
| 36 | 120 FP 84871 | Lamierino sulla leva fulcro cavo per comando dado di registro | 2 |
| 37 | CHN 33756 | Chiodo 4 x 7 per detto | 2 |
| 38 | 107 FP 65987 | Tasselli freno a mano | 4 |
| 39 | 116/B FP 79294 Dx. | Caliper posteriore Tp. 12/3 HP Girling (con tasselli Tp. ABEX 815/5) | 1 |
| 39 | 116/B FP 79295 Sx. | Caliper posteriore Tp. 12/3 HP Girling (con tasselli Tp. ABEX 815/5) | 1 |
| 40 | 107/A FP 64460 | Campana portadisco posteriore | 1 |
| 41 | VN 46441 | Vite fissaggio disco al mozzo Ø 8 x 1 x 21 | 4 |
| 42 | 115/A FP 72681 | Piatto per disco freni posteriori ventilati per vetture destinate nello Stato del Massachussets | 2 |
| 42 | 115 FP 64465 | Disco freno posteriore | 2 |
| 43 | 115 FP 64489 | Flangia tenuta disco alla campana | 2 |
| 44 | RDL 42638 | Rondella di sicurezza Ø 5,3 | 24 |
| 45 | BNT 47370 | Bullone di fissaggio piatto alla campana Ø 5 x 0,8 x 16 | 24 |
| 46 | 120 FM 83106 | Leva comando freno a mano montata dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania | 1 |
| 47 | DNT 32484 | Dado Ø 6 x 1 x 4 sul perno tenuta cavo alla leva | 1 |
| 48 | 120 FM 79921 | Perno tenuta cavo alla leva freno a mano | 1 |
| 49 | RDI 53899 | Rondella dentellata interna Ø 6 | 1 |
| 50 | RNT 67011 | Rondella piana Ø 6 x 13 x 1,5 | 1 |
| 51 | RDI 55990 | Rondella dentellata interna Ø 8 | 2 |
| 52 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 fissaggio leva freno a mano al telaio | 2 |
| 53 | 120 FM 83417 | Cavo anteriore freno a mano montato dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania (lunghezza cavo 1783) | 1 |
| 54 | IN 48089 | Ingrassatore Ø 8 x 1,25 sul cavo freno a mano | 1 |
| 55 | SN 48692 | Spina cilindrica 8 x 21 tenuta cavi ai caliper | 2 |
| 56 | CN 32502 | Copiglia Ø 2 x 25 per spina tenuta cavi al caliper | 4 |
| 57 | RN 38721 | Rondella Ø 10 x 16 x 1,5 tenuta braccio fulcro freno a mano al sottotelaio montato solo fino al telaio n. 144 | 2 |
| 58 | ART 55361 | Anello d'arresto per esterni Ø 10 per detto montato fino al telaio 144 | 1 |
| 59 | 120 FM 82129 | Braccio fulcro freno a mano montato solo fino al telaio n. 144 | 1 |
| 60 | 120 FM 79879 | Cavo completo freno a mano dalla leva al freno posteriore montato fino al telaio n. 144 | 1 |
| 60 | 120 FM 83418 | Cavo posteriore freno a mano montato dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania (lunghezza cavo 1492 mm.) | 1 |
| 61 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 x 5 fissaggio cavo alla leva comando freno a mano montato fino al telaio n. 144 | 1 |
| 62 | 120 FM 79880 | Cavo completo dallo snodo al freno posteriore sinistro montato solo fino al telaio n. 144 | 1 |
| 63 | EMC 246 | Nastro in amianto mm. 25 x L = 1000 mm. per avvolgere guaina filo freno a mano | — |
| 64 | 117 FM 73403 | Puleggia per leva rinvio freno a mano montata dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania | 2 |
| 65 | 120 FM 83348 | Lamierino tenuta cavo alla carrucola leva rinvio freno a mano montato dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania | 2 |
| 66 | CN 43776 | Copiglia Ø 2 x 15 sui perni leva rinvio montata dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania | 1 |
| 67 | 117 FM 77332 | Perno tenuta carrucola alla leva rinvio freno a mano montato dal telaio n. 146 e tutte le vetture Tp. Germania | 2 |
| 68 | 120 FM 83342 | Complessivo leva rinvio freno a mano montato dal telaio n. 146 e tutte le vetture Tp. Germania | 1 |
| 69 | RN 83590 | Rondella Ø 8,5 x 24 x 3 montata dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania | 1 |
| 70 | RDI 55990 | Rondella dentellata interna montata dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania | 1 |
| 71 | DNT 47064 | Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 tenuta leva rinvio al sottotelaio montato dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania | 1 |
| 72 | 107/A FC 66590 | Molla di richiamo leva rinvio freno a mano montata dal telaio n. 146 e tutte le vetture Germania | 1 |
| 73 | PNM 69201 | Pneumatico Michelin 215/70 VR | 4 |
| 74 | 120 SR 76182 | Ruota fusa di scorta 3" x 16" | 1 |
| 75 | 117 SR 73349 | Valvola tubles Michelin Ø 11,5 | 4 |
| 76 | PNM 76713 | Pneumatico Pirelli 500 x 16 4PR | 1 |
| 77 | PNM 76714 | Camera d'aria Pirelli 500 K16 | 1 |
| 78 | 115/A BL 75991 | Interruttore sulla leva comando freno a mano | 1 |
| 79 | DNT 65421 | Dado Ø 10 x 1,25 x 8 per rinforzo supporto caliper al supporto bracci | 4 |
| 80 | RDI 54211 | Rondella dentellata interna Ø 10 per detto | 4 |
| 81 | 120 TP 81215 | Rinforzo per supporto caliper freni posteriori | 2 |
| 82 | BNT 65421 | Vite a testa esagonale Ø 10 x 1,25 x 30 tenuta rinforzo supporto caliper al supporto bracci | 4 |
| 83 | PFN 51532 | Passafilo Ø 14 per passaggio guaina sulla vaschetta posteriore sinistra | 1 |
| 84 | 117 FM 77331 | Perno tenuta cavo anteriore alla leva rinvio montato dal telaio n. 146 e tutte le vetture Tp. Germania | 1 |
| 85 | RNT 71306 | Rondella piana Ø 8,4 x 15 x 1,5 per fissaggio perno tenuta cavo anteriore alla leva rinvio | 1 |
| 86 | 101/7 FM 54613 | Pattino sul tassello tenuta cavo montato solo fino al telaio n. 144 | 2 |
| 87 | DN 33691 | Dado Ø 8 x 1,25 x 8 sul cavo dallo snodo al freno sinistro montato solo fino al telaio n. 144 | 1 |



ola 23 - Circuito frenante — Tableau 23 - Commande de frein
ole 23 - Brake control — Tafel 23 - Bremsamlage

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 FI 81876 | Serbatoio olio completo | 1 |
| 2 | 117 FI 76122 | Puleggia per pompa alta pressione | 1 |
| 3 | 120 FI 74751 | Distanziale fra pompa alta pressione e supporto | 1 |
| 4 | 120 FI 79605 | Tirante fissaggio serbatoio olio | 2 |
| 5 | 120 FI 79604 | Piastrino completo per tirante fissaggio serbatoio | 2 |
| 6 | 122 FI 78443 | Basetta di feltro per appoggio serbatoio olio | 1 |
| 7 | 120 FI 81849 | Tubo sagomato aspirazione olio dal serbatoio | 1 |
| 8 | 107/A BR 64546 | Occhiello sostegno tubo aspirazione olio dal serbatoio | 1 |
| 9 | 120 FI 74752 | Distanziale fra pompa alta pressione e puntalino regolazione | 1 |
| 10 | 120 FI 74753 | Puntalino tendicinghia per pompa alta pressione | 1 |
| 11 | 117 FI 73338 | Tubo flessibile mandata olio dalla pompa al regolatore | 1 |
| 12 | 120 FI 74582 | Raccordo a cinque vie ripartizione olio | 1 |
| 13 | 117 FI 72406 | Piastra per fissaggio accumulatori pressione olio freni | 1 |
| 14 | 117 FI 75272 | Tubo collegamento sul raccordo per accumulatori freni | 2 |
| 15 | 120 FI 80181 | Dosatore comando freni | 1 |
| 16 | 120 FI 80221 | Raccordo a sei vie per giunzione tubi mandata freni e frizione | 1 |
| 17 | 120 FI 82027 | Raccordo a quattro vie per freni anteriori ed idrostop | 1 |
| 18 | 117 FI 73000 | Interruttore idraulico per luci arresto | 1 |
| 19 | 120 FI 73002 | Tubo flessibile comando freni anteriori | 2 |
| 20 | 117 FI 72216 | Raccordo a tre vie per freni posteriori | 1 |
| 21 | 117 FI 75679 | Tubo flessibile freni posteriori | 2 |
| 22 | 120 FC 82139 | Tubo Bundy dal flessibile pompa alta pressione al regolatore | 1 |
| 23 | 120 FC 82140 | Tubo Bundy dal regolatore al ripartitore a cinque vie | 1 |
| 24 | 120 FC 82165 | Tubo Bundy dal ripartitore cinque vie all'accumulatore freni anteriori | 1 |
| 25 | 120 FC 82166 | Tubo Bundy collegamento accumulatori pressione | 1 |
| 26 | 107/A FC 65200 | Tubo Bundy dall'accumulatore freni anteriori alla giunzione | 1 |
| 27 | 120 FC 82143 | Tubo Bundy dalla giunzione al dosatore freni | 1 |
| 28 | 120 FC 82144 | Tubo Bundy dal dosatore freni anteriori al raccordo sei vie | 1 |
| 29 | 120 FC 82145 | Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al raccordo freni anteriori | 1 |
| 30 | 120 FC 82146 | Tubo Bundy dal raccordo al flessibile calìper destro | 1 |
| 31 | 117 FC 74244 | Tubo Bundy dal raccordo al flessibile calìper sinistro | 1 |
| 32 | 120 FC 82167 | Tubo Bundy dall'accumulatore freni posteriori alla giunzione | 1 |
| 33 | 116/B FC 80716 | Tubo Bundy dalla giunzione al dosatore freni posteriori | 1 |
| 34 | 120 FC 82148 | Tubo Bundy dal dosatore freni posteriori al raccordo a sei vie | 1 |
| 35 | 115 FC 73778 | Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al raccordo freni posteriori | 1 |
| 36 | 120 FC 84297 | Tubo Bundy dal raccordo freni posteriori al flessibile calìper destro | 1 |
| 37 | 120 FC 84298 | Tubo Bundy dal raccordo freni posteriori al flessibile calìper sinistro | 1 |
| 38 | DST 51416 | Dado STOP Ø 5 x 0,8 per tiranti fissaggio serbatoio olio | 2 |
| 39 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto | 2 |
| 40 | FRN 81850 | Fascetta sagomata Ø 22 x 20 x 15 sostegno manicotto aspirazione olio | 1 |
| 41 | DNT 77777 | Dado Ø 5 x 0.8 per detto | 1 |
| 42 | RAT 45678 | Rondella elastica Ø 5 per detto | 1 |
| 43 | PFN 55212 | Passafilo Ø 26 x 34 sul manicotto aspirazione olio | 1 |
| 44 | FRN 37824 | Fascetta Ø 13 ÷ 19 per tubi scarico olio regolatore sul serbatoio | 1 |
| 45 | FRN 37825 | Fascetta Ø 16 ÷ 25 per tubi aspirazione olio e tubo scarico regolatore | 3 |
| 46 | FRN 79383 | Fascetta Ø 12 per manicotto ritorno freni serbatoio | 1 |
| 47 | BNT 76657 | Bullone Ø 7 x 1 x 65 fissaggio pompa alta pressione al supporto | 1 |
| 48 | RDI 60333 | Rondella dentellata Ø 7 per detto | 1 |
| 49 | RNT 47210 | Rondella piana Ø 7 per detto | 1 |
| 50 | BNT 79344 | Bullone Ø 7 x 1 x 60 fissaggio pompa alta pressione al puntalino | 1 |
| 51 | RDI 60333 | Rondella dentellata Ø 7 per detto | 1 |
| 52 | RN 74729 | Rondella piana Ø 7 x 25 x 18 x 2 per detto | 1 |
| 53 | RNT 47210 | Rondella piana Ø 7 per detto | 1 |
| 54 | DNT 47080 | Dado Ø 7 x 1 x 5,5 per detto | 1 |
| 55 | BNT 76634 | Bullone Ø 7 x 1 x 20 fissaggio puntalino tendicinghia al supporto | 1 |
| 56 | RDI 60333 | Rondella dentellata Ø 7 per detto | 1 |
| 57 | RNT 47210 | Rondella piana Ø 7 per detto | 1 |
| 58 | DN 73372 | Dado Ø 7/16" x 20 UNF fissaggio flessibile mandata pompa olio | 1 |
| 59 | RDI 55639 | Rondella dentellata Ø 11 per detto | 1 |
| 60 | BNT 76636 | Bullone Ø 7 x 1 x 70 fissaggio regolatore di pressione | 2 |
| 61 | RDI 60333 | Rondella dentellata Ø 7 per detto | 2 |
| 62 | BNT 36402 | Bullone Ø 7 x 1 x 16 fissaggio lato superiore regolatore | 1 |
| 63 | RDI 60333 | Rondella dentellata Ø 7 per detto | 1 |
| 64 | RNT 47210 | Rondella piana Ø 7 per detto | 1 |
| 65 | VRN 72224 | Vite raccordo Ø 12 x 1,25 x 7/16" x 20 UNF sul regolatore di pressione lato entrata | 1 |
| 66 | FRN 44679 | Fascetta sagomata Ø 16 fissaggio manicotto scarico olio regolatore | 4 |
| 67 | VAT 58239 | Vite autofilettante Ø 4,85 x 15,87 per detto | 4 |
| 68 | RNT 35345 | Rondella piana Ø 5 per detto | 4 |
| 69 | DST 68045 | Dado STOP Ø 6 x 1 fissaggio raccordi circuiti freni | 6 |
| 70 | RNT 67011 | Rondella piana Ø 6 per detto | 6 |
| 71 | GN 37911 | Guarnizione Ø 9,5 x 15 x 1,5 per interruttore manometrico e calìper anteriori | 3 |
| 72 | DNT 80338 | Dado Ø 6 fissaggio piastra tenuta accumulatori freni | 2 |
| 73 | RNT 54593 | Rondella piana Ø 6 x 19 x 2 per detto | 2 |
| 74 | VRN 75229 | Vite raccordo Ø 14 x 1,5 x 3/8" x 24 UNF per tubi mandata olio sugli accumulatori freni | 2 |
| 75 | VRN 80211 | Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF per giunzione tubi Bundy dagli accumulatori al dosatore freni | 2 |
| 76 | VNT 49754 | Vite a esagono incassato Ø 6 x 1 x 22 per fissaggio | 2 |
| 77 | RAT 45679 | Rondella elastica Ø 6 per detto | 2 |
| 78 | VRN 73378 | Vite raccordo Ø 7 x 1 x 18 scarico olio dal dosatore freni | 1 |
| 79 | VRN 73379 | Vite raccordo Ø 6 x 1 x 18 scarico olio dal dosatore freni | 1 |
| 80 | RON 73380 | Raccordo ad occhio Ø 7 x 27 scarico olio dal dosatore freni | 2 |
| 81 | GN 51962 | Guarnizione Ø 6 x 12 x 1 per raccordo scarico olio dal dosatore freni | 1 |
| 82 | GN 79743 | Guarnizione Ø 7 x 12 x 1 per raccordo scarico olio dal dosatore freni | 3 |
| 83 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 70 scarico olio dosatore lato anteriore al tre vie | 1 |
| 84 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 60 scarico olio dosatore lato posteriore al tre vie | 1 |
| 85 | RMN 73621 | Raccordo a manicotto a tre vie scarico olio freni al serbatoio frizione | 1 |
| 86 | RMN 73842 | Raccordo a manicotto a tre vie per scarico olio dosatore freni e distributore fari | 2 |
| 87 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 190 scarico olio dal tre vie dosatore al tre vie serbatoio frizione | 1 |
| 88 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 300 dal tre vie serbatoio frizione al tre vie fari | 1 |
| 89 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 40 dal tre vie fari al tre vie poltrona | 1 |
| 90 | RMN 75012 | Raccordo a manicotto a tre vie per scarico olio poltrona e servizi | 2 |
| 91 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 500 dal tre vie poltrone al tre vie sul serbatoio | 1 |
| 92 | PFN 51532 | Passafilo Ø 14 x 21 per detto | 1 |
| 93 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 250 dal tre vie servizi e frizione al serbatoio | 1 |
| 94 | BNT 53969 | Bullone Ø 5 x 10 fissaggio raccordo a sei vie | 2 |
| 95 | RAT 45678 | Rondella elastica Ø 5 per detto | 2 |
| 96 | DNT 46448 | Dado Ø 3/8" x 24 UNF per fissaggio tubi flessibili freni | 6 |
| 97 | RDI 48337 | Rondella dentellata Ø 3/8" per detto | 6 |
| 98 | VRN 78924 | Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF fissaggio flessibili freni posteriori | 2 |
| 99 | GN 77874 | Guarnizione Ø 10 x 15 x 4 per detto | 2 |
| 100 | GN 67834 | Guarnizione Ø 11 x 16 x 1 per detto | 2 |
| 101 | 120 FI 82380 | Distanziale per fissaggio bilanciatore freni anteriori Tp. USA e Svizzera | 1 |
| 102 | 107/A FC 65627 | Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al bilanciatore freni anteriori Tp. USA e Svizzera | 1 |
| 103 | 120 FC 83985 | Tubo Bundy dal bilanciatore freni anteriori al raccordo idrostop Tp. USA e Svizzera | 1 |
| 104 | 122 FC 79514 | Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al bilanciatore freni posteriori Tp. USA e Svizzera | 1 |
| 105 | 120 FC 82212 | Tubo Bundy dal bilanciatore freni posteriori al tre vie ponte Tp. USA e Svizzera | 1 |
| 106 | VRN 82213 | Vite raccordo Ø 8 x 1,25 x 3/8" x 24 UNF per collegamento freni Tp. USA e Svizzera | 4 |
| 107 | DNT 47080 | Dado Ø 7 x 1 x 5,5 fissaggio bilanciatori freni Tp. USA e Svizzera | 2 |
| 108 | RDI 60333 | Rondella dentellata Ø 7 per detto | 2 |
| 109 | 122 FI 79421 | Tubo protezione entrata acqua nel serbatoio | 1 |
| 110 | GX - 13156-01A | Tappo per bocchettone serbatoio olio freni | 1 |
| 111 | GX - 13132-01C | Bocchettone per serbatoio olio freni | 1 |
| 112 | ZC - 9620-808U | Collare Ø 19 per tubo aspirazione olio serbatoio e sul regolatore | 3 |
| 113 | 5.452.183 | Pompa olio alta pressione | 1 |
| 114 | 5.435.226 | Regolatore di pressione completo | 1 |
| 115 | DXN-394-374A | Tubo scarico olio dal regolatore al serbatoio | 1 |
| 116 | 5.443.280 | Accumulatori di pressione | 2 |
| 117 | 5.415.605 | Interruttore manometrico | 1 |
| 118 | ZD.9333-100 U | Guarnizione tenuta olio sul raccordo uscita accumulatori | 2 |
| 119 | 5.403.252 | Bilanciatori per spia circuito freni anteriori e posteriori Tp. USA e Svizzera | 2 |
| 120 | 5.414.805 | Fermo per dado fissaggio puleggia pompa alta pressione | 1 |
| 121 | 5.414.806 | Dado Ø 12 x 1,25 filetto sinistro per detto | 1 |
| 122 | ZD.9415-100 U | Linguetta Ø 3 x 3,7 x 10 sull'albero pompa alta pressione | 1 |
| 123 | ZD.9488-000 U | Gommino Ø 33,2 x 37 x 1,9 | 1 |
| 124 | 5.412.797 | Basetta Ø 25,5 di congiunzione | 1 |
| 125 | 5.412.798 | Molla Ø 26 di disgiunzione | 1 |
| 126 | 5.420.596 | Spessore Ø 21 x 28 x 0,3 per regolazione | 1 |
| 127 | 5.412.800 | Alloggiamento di disgiunzione | 1 |
| 128 | ZD.9270-700 U | Sfera Ø 6 d'ammissione | 1 |
| 129 | 5.412.543 | Piacchetta per sfera | 1 |
| 130 | ZD.9366-030 W | Vite Ø 5 x 14 per piacchetta | 1 |
| 131 | ZD.9453-500 U | Vite Ø 5 x 20 fissaggio alloggiamento di disgiunzione | 2 |
| 132 | 5.412.538 | Scodellino Ø 32 x 9 | 1 |
| 133 | 5.412.539 | Molla Ø 32 di congiunzione | 1 |
| 134 | 5.420.595 | Spessore Ø 24,5 x 32 x 0,3 per regolazione | 1 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 134 | 5.412.540 | Spessore Ø 24,5 x 32 x 0,7 per regolazione | 1 |
| 135 | 5.411.542 | Tappo Ø 34 x 45 di congiunzione | 1 |
| 136 | ZD.9488-100 U | Gommino Ø 29 x 34,4 x 2,7 | 1 |
| 137 | 5.412.537 | Arresto Ø 38 per congiuntore | 2 |
| 138 | 5.415.027 | Scodellino Ø 21,5 x 55,5 | 1 |
| 139 | DX - 351-454A | Deflettore Ø 12,1 x 44 x 5,4 | 1 |
| 140 | ZD.9482-400 U | Gommino Ø 12,1 x 17,5 x 2,7 | 1 |
| 141 | ZC.9620-073 U | Cuscinetto a sfere Ø 12 x 50 x 16 | 1 |
| 142 | 5.415.025 | Boccola portagommino Ø 18 x 27 x 9 | 1 |
| 143 | ZD.9500-900 U | Gommino Ø 21,3 x 28,5 x 3,6 | 1 |
| 144 | ZD.9487-600 U | Gommino Ø 15,7 x 21,1 x 2,7 | 7 |
| 145 | 5.418.599 | Distanziale Ø 8 x 21 per camicie | 7 |
| 146 | 5.415.015 | Molla Ø 8 per valvola | 7 |
| 147 | 5.415.014 | Valvola Ø 13 x 1,2 | 7 |
| 148 | DX - 391-020 | Serie di sette camicie Ø 18,5 x 20 | 1 |
| 149 | ZD.9487-200 U | Gommino Ø 17,8 x 22,5 x 1,9 | 7 |
| 150 | D 391-512 | Asta del pistone L = 28,8 con lunghezza variabile di 140 fino a 930,5 | 7 |
| 151 | 5.415.017 | Molla Ø 21,35 per pistone | 7 |
| 152 | 5.415.018 | Scodellino Ø 8,5 x 21 per molla | 7 |
| 153 | 5.415.019 | Arresto elastico (filo Ø 1) | 7 |
| 154 | 5.415.024 | Molla per boccola Ø 22,5 | 1 |
| 155 | 5.406.472 | Supporto | 1 |
| 156 | 5.415.021 | Cuscinetto Ø 17,6 x 28 x 16 a rullini | 1 |
| 157 | ZD.9482-600 U | Gommino Ø 27,7 x 33,1 x 2,7 | 1 |
| 158 | 5.415.010 | Corpo della pompa | 1 |
| 159 | ZD.9488-80 U | Gommino Ø 90 x 96 x 3 | 1 |
| 160 | 5.414.801 | Albero con cuscinetto | 1 |
| 161 | 5.415.048 | Coperchio | 1 |
| 162 | 5.415.022 | Dado Ø 8 x 1 per supporto | 1 |
| 163 | 5.415.009 | Perno d'arresto Ø 7 x 84,5 | 1 |
| 164 | 5.415.028 | Rotula per perno d'arresto Ø 7 x 9 | 1 |
| 165 | N.393.77 | Tubetto Ø 8 | 1 |
| 166 | 5.406.501 | Tubetto Ø 6 | 1 |
| 167 | 5.424.666 | Cuffia per tubo pescante con filtro | 1 |
| 168 | NN.393.57 | Guarnizione | 1 |
| 169 | 5.424.085 | Guarnizione | 1 |
| 170 | ZC.9614-013 U | Fascetta | 1 |
| 171 | NN.393.4 | Tubo pescante con filtro | 1 |
| 172 | 5.415.423 | Accumulatore principale | 1 |
| 173 | ZD.9482-100 U | Gommino Ø 37,5 x 42,4 x 2,45 | 1 |
| 174 | 5.412.801 | Vite L = 28 di spurgo | 1 |
| 175 | ZC.9489-000 U | Gommino Ø 6,7 x 10,5 x 19 | 1 |
| 176 | ZD.92.70.900 U | Sfera Ø 7 per vite di spurgo | 1 |
| 177 | 5.416.868 | Arresto per pistoncino | 1 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Tavola 24 - Circuito idraulico
Table 24 - Braking system

Tableau 24 - Installations de freinage
Tafel 24 - Bremsamlage

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 FI 81880 | Tubo per manicotto scarico olio servosterzo sul serbatoio | 1 |
| 2 | 120 FC 82151 | Tubo Bundy dal raccordo cinque vie al flessibile pompa secondaria frizione | 1 |
| 3 | 120 FC 82942 | Tubo Bundy dal flessibile alla pompa secondaria frizione | 1 |
| 4 | 120 FC 82153 | Tubo Bundy dalla pompa primaria frizione al raccordo a sei vie | 1 |
| 5 | 122 FC 76925 | Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al flessibile pompa secondaria frizione | 1 |
| 6 | 120 FC 82154 | Tubo Bundy dal raccordo cinque vie alla scatola servosterzo | 1 |
| 7 | 120 FC 82155 | Tubo Bundy dal raccordo cinque vie al raccordo due vie per regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 8 | 120 FC 82158 | Tubo Bundy dal raccordo due vie al raccordo volante per indurimento sterzo | 1 |
| 9 | 120 FC 82159 | Tubo Bundy dal raccordo volante al servosterzo per indurimento | 1 |
| 10 | 116/B FC 79767 | Tubo Bundy dall'accumulatore freni posteriori al raccordo alimentazione servizi ausiliari | 1 |
| 11 | 120 FC 82160 | Tubo Bundy dal raccordo servizi al doppio tre vie fari lato stelo | 1 |
| 12 | 120 FC 82161 | Tubo Bundy dal doppio tre vie fari al cilindro faro destro lato stelo | 1 |
| 13 | 107/A FC 68926 | Tubo Bundy dal doppio tre vie fari al cilindro faro sinistro lato stelo | 1 |
| 14 | 120 FC 82162 | Tubo Bundy dal raccordo servizi al doppio tre vie fari lato pistone | 1 |
| 15 | 120 FC 82163 | Tubo Bundy dal doppio tre vie fari al cilindro faro destro lato pistone | 1 |
| 16 | 120 FC 82164 | Tubo Bundy dal doppio tre vie fari al cilindro faro sinistro lato pistone | 1 |
| 17 | 120 FI 82133 | Serbatoio modificato per recupero olio circuito frizione | 1 |
| 18 | 120 FI 73127 | Tubo flessibile pompa secondaria frizione | 1 |
| 19 | 120 FI 82939 | Supportino sul cambio per flessibile pompa secondaria frizione | 1 |
| 20 | 120 FI 82120 | Doppio raccordo a due vie per giunzione tubi collegamento regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 21 | 120 FI 79002 | Raccordo multipio completo per alimentazione servizi ausiliari | 1 |
| 22 | 117 FI 74731 | Spillo completo per rubinetto sul raccordo alimentazione servizi | 1 |
| 23 | 117 FI 73325 | Forcella fissaggio raccordi e tubi flessibili comando servizi | 20 |
| 24 | 117 FI 73864 | Tubo flessibile dal raccordo servizi al raccordo quattro vie | 1 |
| 24 | 117 FI 73864 | Tubo flessibile dal quattro vie al cilindro poltrona | 1 |
| 24 | 117 FI 73864 | Tubo flessibile dal raccordo servizi al comando fari | 1 |
| 25 | 120 FI 80558 | Raccordo a quattro vie alimentazione fari e poltrona | 1 |
| 26 | 117 FI 78348 | Tubo flessibile dal raccordo quattro vie al distributore alza fari | 1 |
| 27 | 117 FI 74647 | Doppio raccordo a tre vie per tubi mandata sollevamento fari | 1 |
| 28 | 117 FI 73863 | Tubo flessibile dal raccordo quattro vie al distributore poltrona | 1 |
| 29 | 120 FI 81492 | Distributore comando poltrona pilota | 1 |
| 29 | 120 FI 82365 | Distributore comando poltrona pilota completo di cuffia | 1 |
| 30 | 120 FI 82364 | Cuffia per leva distributore comando poltrona | 1 |
| 31 | 120 FI 82038 | Tubo flessibile dal distributore al cilindro poltrona | 1 |
| 32 | 117 FI 71792 | Cilindro oleodinamico per sollevamento poltrona pilota | 1 |
| 33 | 120 FI 82077 | Raccordo completo collegamento flessibili sul cilindro poltrona | 2 |
| 34 | 117 FI 73000 | Interruttore idraulico per luci posizione | 1 |
| 35 | 120 FI 84127 | Distanziale per distributore alza fari | 1 |
| 36 | 120 FRN 37824 | Fascetta Ø 13 ÷ 19 per tubo scarico servosterzo sul serbatoio | 1 |
| 37 | 120 68934 | Fascetta Ø 13 ÷ 15 per manicotti serbatoio frizione, tre vie e servosterzo | 6 |
| 38 | 120 FRN 79383 | Fascetta Ø 12 sul regolatore sterzo | 1 |
| 39 | DST 68045 | Dado STOP Ø 6 x 1 fissaggio raccordi collegamento induritore | 1 |
| 40 | RNT 67011 | Rondella piana Ø 6 per detto | 1 |
| 41 | 120 RON 73380 | Raccordo ad occhio Ø 7 x 25 per scarico frizione | 1 |
| 42 | 120 RMN 75012 | Raccordo a tre vie per scarico olio poltrona frizione e servizi | 2 |
| 43 | 120 DNT 46448 | Dado Ø 3/8" x 24 UNF fissaggio tubi flessibili | 3 |
| 44 | 120 RDI 48337 | Rondella dentellata Ø 3/8" per detto | 3 |
| 45 | 120 MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 x 50 dal tre vie al serbatoio olio frizione | 1 |
| 46 | 120 MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 x 35 dal serbatoio olio alla pompa primaria frizione | 1 |
| 47 | 120 RMN 82097 | Raccordo a manicotto Ø 7/16" x 20 UNF entrata olio sulla pompa primaria frizione | 1 |
| 48 | 120 GN 67834 | Guarnizione Ø 11 x 16 x 1 per detto e pompa secondaria frizione | 2 |
| 49 | 120 PFN 69829 | Passafilo Ø 14 x 18 sul flessibile pompa secondaria frizione | 1 |
| 50 | 120 VRN 77827 | Vite raccordo Ø 9 x 1,25 x 24 per flessibile comando pompa secondaria frizione | 1 |
| 51 | 120 GN 37911 | Guarnizione Ø 9 x 15 x 1,5 per detto | 1 |
| 52 | 120 VRN 80321 | Vite raccordo Ø 7 x 1 x 27 per scarico olio pompa secondaria frizione | 1 |
| 53 | 120 MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 300 scarico olio dalla pompa secondaria frizione | 1 |
| 54 | 120 MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 700 scarico olio dal tre vie frizione al tre vie serbatoio | 1 |
| 55 | TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 x 1400 per fughe olio dalla pompa secondaria frizione al serbatoio olio | 1 |
| 56 | 120 MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 x 900 scarico olio dal servosterzo al serbatoio | 1 |
| 57 | 120 TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 x 1050 per fughe olio scatola sterzo al tre vie | 1 |
| 58 | 120 TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 x 550 scarico fughe dal tre vie al serbatoio | 1 |
| 59 | 120 RMN 81871 | Raccordo a manicotto Ø 9 x 1,25 scarico fughe olio sterzo lato indurimento | 1 |
| 60 | 120 TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 x 200 per fughe olio sterzo lato comando al tre vie indurimento | 1 |
| 61 | 120 TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 x 180 per fughe olio dal tre vie indurimento al tre vie sterzo | 1 |
| 62 | 120 MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 1600 scarico olio regolatore sterzo al tre vie frizione | 1 |
| 63 | 120 TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 x 2700 per fughe olio dal regolatore al serbatoio olio | 1 |
| 64 | 120 VRN 55285 | Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF giunzione volante tubo mandata dal regolatore allo sterzo | 1 |
| 65 | 120 GN 67834 | Guarnizione Ø 11 x 16 x 1 per tenuta fra rubinetto completo e raccordo servizi | 1 |
| 66 | 120 DNT 47080 | Dado Ø 7 x 1 fissaggio raccordo servizi e doppio tre vie fari | 2 |
| 67 | 120 RAT 47078 | Rondella elastica Ø 7 per detto | 2 |
| 68 | 120 DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 fissaggio raccordo a quattro vie fari e poltrona | 1 |
| 69 | 120 RAT 45678 | Rondella elastica Ø 5 per detto | 1 |
| 70 | 120 RMN 73382 | Raccordo a manicotto per scarico olio fari e poltrona | 2 |
| 71 | 120 MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 250 scarico olio dal comando fari al tre vie | 1 |
| 72 | 120 BNT 74727 | Bullone Ø 4 x 0,7 x 20 fissaggio distributore comando cilindro poltrona | 2 |
| 73 | 120 RAT 71308 | Rondella elastica Ø 4 per detto | 2 |
| 74 | 120 MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 1000 per scarico olio dal distributore poltrona al 3 vie | 1 |
| 75 | 120 VRN 72227 | Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF collegamento tubi al cilindri fari | 4 |
| 76 | 120 PFN 52230 | Passafilo Ø 10 x 16 per tubo flessibile comando sollevamento fari | 1 |
| 77 | 120 PFN 45157 | Passafilo Ø 8 x 12 per tubo flessibile alimentazione fari e poltrona | 1 |
| 78 | 120 MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 40 dal tre vie fari al tre vie poltrona | 1 |
| 79 | 120 RMN 73842 | Raccordo a manicotto a tre vie scarico olio distributore fari | 1 |
| 80 | 120 FI 79697 | Tubo flessibile alimentazione pompa secondaria frizione | 1 |
| 81 | 120 FC 82156 | Tubo Bundy dal raccordo a due vie al regolatore indurimento sterzo | 1 |
| 82 | 120 FC 82157 | Tubo Bundy dal regolatore indurimento sterzo al raccordo a due vie | 1 |
| 83 | 120 FI 80228 | Bussola di tenuta per raccordo scarico olio pompa secondaria frizione | 1 |
| 84 | 120 GN 79743 | Guarnizione Ø 7 x 12 x 1 scarico olio frizione | 1 |
| 85 | 117 FI 75293 | Distributore comando alza fari completo | 1 |
| 86 | ZD. 9188-900 U | Guarnizione collegamento induritore sterzo | 4 |
| 87 | 5. 416. 495 | Raccordo a tre vie raccolta fughe olio sterzo | 2 |
| 88 | 5. 416. 901 | Manicotto diritto per tubi a tre vie fughe olio sterzo | 5 |
| 89 | 5. 403. 325 | Manicotto a gomito per tubi raccolta fughe olio sterzo | 3 |
| 90 | ZC. 9620-807 U | Collare Ø 15 per tubo scarico servosterzo sul serbatoio | 1 |

Tavola 25 - Circuito idraulico guida destra
Table 25 - Braking system ring steering
Tableau 25 - Installation de frenage direction à droite
Tafel 25 - Bremsamlage Rechtslenkung



Tavola 25 - Circuito idraulico guida destra
Table 25 - Braking system ring steering
Tableau 25 - Installation de frenage direction à droite
Tafel 25 - Bremsamlage Rechtslenkung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 FI 82855 | Mensola completa sostegno serbatoio olio freni | 1 |
| 2 | 122 FI 78396 | Tirante completo fissaggio serbatoio olio | 1 |
| 3 | 120 FC 83250 | Tubo Bundy dal flessibile pompa alta pressione al regolatore | 1 |
| 4 | 120 FC 83251 | Tubo Bundy dal regolatore all'accumulatore freni anteriori | 1 |
| 5 | 120 FC 83252 | Tubo Bundy dall'accumulatore freni anteriori all'accumulatore freni posteriori | 1 |
| 6 | 120 FC 83253 | Tubo Bundy dall'accumulatore al dosatore freni anteriori | 1 |
| 7 | 120 FC 83254 | Tubo Bundy dal dosatore freni anteriori al raccordo idrostop | 1 |
| 8 | 120 FC 83255 | Tubo Bundy dall'accumulatore al dosatore freni posteriori | 1 |
| 9 | 120 FC 83256 | Tubo Bundy dal dosatore freni posteriori al raccordo volante | 1 |
| 10 | 120 FC 83259 | Tubo Bundy dal raccordo volante al tre vie freni posteriori | 1 |
| 11 | 107/A FC 68927 | Tubo Bundy dalla pompa primaria alla secondaria frizione | 1 |
| 12 | 120 FC 83257 | Tubo Bundy dall'accumulatore freni posteriori al ripartitore cinque vie | 1 |
| 13 | | Tubo Bundy dal ripartitore a cinque vie alla scatola servosterzo | 1 |
| 14 | | Tubo Bundy dal raccordo volante al servosterzo lato indurimento | 1 |
| 15 | 120 FC 83258 | Tubo Bundy dal ripartitore a cinque vie al raccordo servizi ausiliari | 1 |
| 16 | 117 FI 73864 | Tubo flessibile dal quattro vie al cilindro poltrona e comando fari | 2 |
| 17 | 120 FI 83286 | Tubo flessibile dal raccordo servizi al quattro vie alimentazione | 1 |
| 18 | 122 FI 80600 | Tubo flessibile dal distributore alza fari al raccordo intermedio | 1 |
| 19 | 120 FI 83287 | Raccordo di giunzione per flessibile comando fari | 1 |
| 20 | 117 FI 73325 | Forcella fissaggio raccordi e tubi flessibili comando servizi | 20 |
| 21 | DNT 76120 | Dado Ø 8 x 1,25 fissaggio mensola sostegno serbatoio olio | 2 |
| 22 | RN 52510 | Rondella piana Ø 8 x 32 x 2 per detto | 2 |
| 23 | RAT 45680 | Rondella elastica Ø 8 per detto | 2 |
| 24 | FRN 79383 | Fascetta Ø 12 per manicotti ritorno olio sterzo e dosatore freni | 3 |
| 25 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 130 per scarico olio dal dosatore al serbatoio frizione | 1 |
| 26 | TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 x 350 per fughe olio dal dosatore al serbatoio 3 vie | 1 |
| 27 | VRN 55285 | Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF giunzione tubi freni posteriori e sterzo | 2 |
| 28 | VRN 82990 | Vite raccordo Ø 7/16" x 20 UNF per entrata olio pompa primaria frizione | 1 |
| 29 | RON 73386 | Raccordo ad occhio per detto | 1 |
| 30 | GN 67834 | Guarnizione Ø 11 x 16 x 1 per detto | 2 |
| 31 | MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 x 250 dal serbatoio frizione al tre vie scarico | 1 |
| 32 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 70 dal tre vie scarico frizione al serbatoio olio | 1 |
| 33 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 1800 dal tre vie frizione al primo tre vie sul serbatoio | 1 |
| 34 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 80 dal primo tre vie al secondo tre vie scarico sul serbatoio | 1 |
| 35 | MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 scarico olio dal servosterzo al serbatoio | 1 |
| 36 | TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 scarico fughe dal tre vie sterzo al serbatoio | 1 |
| 37 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 330 scarico olio dal distributore fari al tre vie poltrona pilota | 1 |
| 38 | MN 73374 | Manicotto Ø 5 x 12 x 300 scarico olio dal tre vie poltrona e fari al primo tre vie sul serbatoio | 1 |
| 39 | TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 dal regolatore sterzo al tre vie dosatore freni | 1 |
| 40 | TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 x 200 dal tre vie dosatore freni al serbatoio olio | 1 |
| 41 | TPN 81875 | Tubo plastica Ø 2 x 4 dalla pompa secondaria frizione al serbatoio | 1 |
| 42 | DJN.394-73 | Tubo scarico olio dal regolatore al serbatoio | 1 |
| 43 | 5.403.325 | Manicotto a gomito fughe olio sterzo e freni | 4 |
| 44 | 5.416.495 | Raccordo a tre vie raccolta fughe olio sterzo e freni | 3 |
| 45 | 5.416.901 | Manicotto diritto per tubi a tre vie fughe olio | 8 |
| 46 | DM.453-151 | Raccordo a manicotto Ø 6 x 1 x 29,5 scarico fughe dosatore freni | 1 |


37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
59
3
68
2
67
1
4
5
6
7
9
8
10
60
11
12
61
13
14
16
17
23
15
18
19
21
22
20
24
25
57
26
27
28
29
58
69
30
31
32
33
34
35
36
62
66
65
64
63

Tavola 26 - Pedaliera
Table 26 - Pedals

Tableau 26 - Pedalier
Tafel 26 - Pedale

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 101.15291-48081 | Perno per snodo pedale frizione | 1 |
| 2 | RNT 71306 | Rondella piana Ø 8 x 15 x 1,5 per detto | 1 |
| 3 | CN 58454 | Copiglia Ø 1,3 x 20 sul perno comando pompa frizione | 1 |
| 4 | 120 FI 79732 | Pompa primaria frizione completa | 1 |
| 5 | RAT 45680 | Rondella ondulata Ø 8 x 1,5 x 0,5 per fissaggio pompa primaria frizione al supporto | 8 |
| 6 | BN 66243 | Bullone Ø 8 x 1 x 22 per fissaggio pompa primaria frizione al supporto | 2 |
| 7 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 per fissaggio supporto pedaliera al telaio | 6 |
| 8 | BNT 47017 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 25 per fissaggio supporto pedaliera al telaio | 4 |
| 9 | 1120 FC 120.004 | Preparazione supporto pedaliera | 1 |
| 10 | 117 FC 71199 | Boccola per puntalino pompa freni | 2 |
| 11 | 117 FC 71200 | Puntalino per dosatore comando freni | 1 |
| 11 | 120 FC 82810 | Puntalino per pompa freno | 1 |
| 12 | 120 FI 80181 | Dosatore comando freni | 1 |
| 13 | RAT 45679 | Rondella ondulata Ø 6 per fissaggio dosatore freni al supporto pedaliera | 7 |
| 14 | VNT 49754 | Vite con esagono incassato Ø 6 x 1 x 22 per fissaggio dosatore freni | 2 |
| 15 | ART 51653 | Anello d'arresto per albero porta pedali | 2 |
| 16 | RN 54302 | Rondella piana Ø 24,5 x 34 x 1 sull'albero porta pedali | 2 |
| 17 | 107/3 54283 | Boccola sui pedali freno e frizione | 4 |
| 18 | 120 FC 79495 | Pedale frizione | 1 |
| 18 | 120 FC 82813 | Complessivo pedale frizione | 1 |
| 18 | 120 FC 120.251 | Complessivo pedale frizione completo di boccole e copripedale | 1 |
| 19 | 120 FC 77383 | Albero porta pedali freno e frizione | 1 |
| 20 | 109 FC 57849 | Copripedale freno e frizione | 2 |
| 21 | 117 BM 74730 | Tampone finecorsa per pedali freni e frizione | 2 |
| 22 | BNT 47019 | Bullone Ø 6 x 1 x 16 per fissaggio supporto albero porta pedali | 5 |
| 23 | 120 FC 79496 | Pedale freno | 1 |
| 23 | 120 FC 82816 | Complessivo pedale freno | 1 |
| 23 | 120 FC 120.252 | Complessivo pedale freno completo di boccole e copripedale | 1 |
| 24 | 120 FC 81796 | Albero comando acceleratore | 1 |
| 24 | 120 FC 82825 | Perno per levetta comando acceleratore | 1 |
| 25 | BNT 51436 | Bullone Ø 6 x 1 x 18 fissaggio pedale acceleratore all'albero di comando | 3 |
| 26 | 120 FC 83948 | Pedale acceleratore | 1 |
| 26 | 115 FC 64615 | Pedale per acceleratore | 1 |
| 26 | 120 FC 120.253 | Complessivo pedale acceleratore completo di boccole e copripedale | 1 |
| 27 | 101.6043.47149 | Copripedale acceleratore | 1 |
| 28 | 107 FC 57733 | Complessivo fermo pedale acceleratore | 1 |
| 28 | 120 FC 82812 | Complessivo leva sul perno pedale acceleratore | 1 |
| 29 | 107 FC 60236 | Boccola per supporto albero comando acceleratore | 2 |
| 30 | 120 FC 82095 | Leva sul perno pedale comando acceleratore | 1 |
| 31 | DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 x 4 fissaggio corpo e perno sferico | 1 |
| 32 | C 114/1 MC 66904 | Perno sferico filettato | 1 |
| 33 | C 114/1 MC 66896 | Corpo per snodo angolare | 1 |
| 34 | 116 FC 69872 | Cavo comando carburatore | 1 |
| 35 | C 114 MC 66905 | Complessivo corpo e perno sferico | 1 |
| 36 | C 114/1 MC 70908 | Fermo per snodo angolare | 1 |
| 37 | DN 45348 | Tappo sul dosatore comando freni | 1 |
| 38 | ZD.9486.400 U | Gommino di tenuta tra tappo e corpo dosatore freni | 1 |
| 39 | DV 453.51 | Molla per pistoncino inferiore sul dosatore comando freni | 1 |
| 40 | DN.453.63 A | Rondella per molla inferiore | 1 |
| 41 | DN.453.53 A | Molla per pistoncino superiore | 1 |
| 42 | DN.453.17 | Anello d'arresto per scodellino | 2 |
| 43 | DN.453.57 A | Rondella per molla superiore | 1 |
| 44 | 620.528 | Arresto elastico per scodellino | 2 |
| 45 | DN.453.28 | Scodellino di protezione | 1 |
| 46 | DVN.453.36 | Protezione di gomma | 1 |
| 47 | DN.453.60 | Boccola di protezione | 1 |
| 48 | 107 FC 59791 | Perno comando valvola pompa frizioni | 1 |
| 48 | 120 FC 82825 | Perno per levetta comando acceleratore | 1 |
| 49 | 107 FC 59790 | Rondella distanziale per valvola pompa frizione | 1 |
| 50 | 107 FC 59789 | Bicchierino sede valvola pompa frizione | 1 |
| 51 | 107 FC 59788 | Molla comando valvola pompa frizione | 1 |
| 52 | 107 FC 59787 | Bicchierino guida molla pompa frizione | 1 |
| 53 | 107 FC 59785 | Stantuffo pompa frizione | 1 |
| 54 | 107 FC 59783 | Anello di fermo per stantuffo pompa frizione | 1 |
| 55 | 107 FC 59782 | Puntalino completo per pompa comando frizione | 1 |
| 56 | 107 FC 59781 | Cappuccio parapolvere per pompa comando frizione | 1 |
| 57 | RSN 32690 | Rondella Ø 6 x 1 x 1,6 per leva sul perno pedale acceleratore | 1 |
| 58 | 120 FC 81892 | Distanziale per pedale acceleratore da montarsi fino a quando si monta sul telaio la boccola 115 CT/63061 | 1 |
| 59 | 120 FI 82817 | Distanziale per pompa primaria frizione | 1 |
| 60 | 120 FI 82818 | Supporto per dosatore comando freni | 1 |
| 61 | 116/B FI 79441 | Distanziale per dosatore comando freni | 1 |
| 62 | BNT 65441 | Bullone Ø 11 x 1,25 x 60 per fermo pedale freno e frizione | 2 |
| 63 | RNT 71349 | Rondella Ø 12 x 20 x 2 per detto | 2 |
| 64 | DST 65794 | Dado STOP Ø 12 x 1,25 x 10,5 per detto | 2 |
| 65 | RNT 82845 | Rondella piana Ø 12,5 x 30 x 1 sui rapporti pedali freno e frizione | 4 |
| 66 | 120 FC 82809 | Distanziale per pedali freno e frizione | 2 |
| 67 | RAT 45680 | Rondella fissaggio pompa primaria frizione | 2 |
| 68 | DNT 76120 | Dado fissaggio pompa primaria frizione | 2 |
| 69 | RN 52342 | Rondella Ø 12,25 x 22 x 1 fra leva perno pedale acceleratore e boccola tenuta perno pedale acceleratore | 1 |

Tavola 27 - Serbatoi benzina e pompa
Table 27 - Fuel tank and pump
Tableau 27 - Réservoir de carburant et pompe
Tafel 27 - Krafsoffbehälter und pumpe



Tavola 27 - Serbatoi benzina e pompa
Table 27 - Fuel tank and pump

Tableau 27 - Reservoir de carburant et pompe
Tafel 27 - Krafsoffbehälter und pumpe

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 CS 80511 | Serbatoio benzina centrale completo | 1 |
| 2 | BNT 47015 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 20 per fissaggio serbatoio centrale benzina | 4 |
| 3 | RNT 55379 | Rondella piana per detto Ø 8 | 4 |
| 4 | GOM 48960 | Gommino Ø 12 x 38 x 8 per fissaggio serbatoio benzina al telaio | 4 |
| 5 | 101/9 CS 54666 | Filtro nella vaschetta serbatoio per pescaggio benzina | 1 |
| 6 | VRN 81238 | Vite raccordo per presa benzina del serbatoio centrale | 1 |
| 7 | GN 51444 | Guarnizione per detto | 2 |
| 8 | RON 81237 | Raccordo ad occhio per presa benzina dal serbatoio benzina centrale | 1 |
| 9 | FRN 68934 | Fascetta Ø 14 tenuta manicotti sull'impianto alimentazione completo | 11 |
| 10 | MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 dal pescante benzina del serbatoio centrale al tubo di rame sul sottotelaio L = 130 mm. | 1 |
| 11 | TRN 73021 | Tubo di rame Ø 8 x 6 sul sottotelaio L = 1100 mm. | 1 |
| 12 | MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 dal tubo di rame sul sottotelaio al tubo di rame nei longheroni longitudinali L = 350 | 1 |
| 13 | 120 CS 81368 | Indicatore di livello carburante Tp. Borletti 67.8061.990.0 | 1 |
| 14 | RAT 71308 | Rondella Ateco per detto | 6 |
| 15 | BNT 61985 | Bullone Ø 4 MA per fissaggio galleggiante sul serbatoio | 6 |
| 16 | TRN 73201 | Tubo di rame nei longheroni longitudinali L = 1900 mm. | 1 |
| 17 | MN 75376 | Manicotto spugnoso Ø 8 x 27 protezione tubo di rame per benzina nei longheroni L = 100 x 4 | (4 pezzi) |
| 18 | MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 dal tubo di rame nei longheroni alla pompa benzina L = 220 mm. | 1 |
| 19 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 fissaggio pompa benzina | 2 |
| 20 | RDI 53899 | Rondella dentellata Ø 6 per detto | 2 |
| 21 | SLN 62135 | Silentbloch appoggio pompa benzina | 2 |
| 22 | 107/A BL 62615 | Cavo di massa per pompa AEG | 1 |
| 23 | 117 CS 77767 | Pompa di benzina AEG | 1 |
| 24 | 101/7 ME 52898 | Condensatore schermaggio | 1 |
| 25 | MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 dalla pompa benzina al filtro regolatore L = 750 mm. | 1 |
| 26 | 122 CS 80495 | Filtro regolatore benzina | 1 |
| 27 | MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 dal filtro regolatore ai carburatori L = 1100 mm. | 1 |
| 28 | TN 67814 | Tappo chiusura bocchettone di carico Ø 50 x 2,5 | 1 |
| 29 | GOM 50656 | Gommino Ø 46,04 x 53,1 x 3,53 per detto | 1 |
| 30 | 120 CS 81836 | Tubo per complessivo bocchettone sulla scocca (particolare del 120 CS/81835) | 1 |
| 31 | PFN 56119 | Passafilo sul bocchettone di carico | 1 |
| 32 | FRN 37832 | Fascetta Ø 50 ÷ 70 tenuta manicotto di gomma sul bocchettone di carico | 2 |
| 33 | 117 CS 73638 | Manicotto Ø 70 x 60 tenuta bocchettone di carico | 1 |
| 34 | 120 CS 81076 | Serbatoio benzina laterale | 1 |
| 35 | 120 CS 81837 | Fascia per tenuta serbatoio benzina laterale (particolare del 120 CS/81838) | 1 |
| 36 | 120 CS 81839 | Guarnizione in feltro per fascia tenuta serbatoio benzina laterale (particolare del 120 CS/81838) | 1 |
| 37 | 120 CS 81838 | Complessivo fascia per tenuta serbatoio benzina laterale | 1 |
| 38 | MN 73376 | Manicotto Ø 12 x 18 dallo sfiato sul bocchettone al tubo per tre vie L = 250 mm. | 1 |
| 39 | FRN 37825 | Fascetta Ø 16 ÷ 25 di tenuta | 2 |
| 40 | PFN 81288 | Passafilo sul foro passaggio tubo di collegamento serbatoi benzina Ø 74 x 64 x 53 x 2 | 1 |
| 41 | 120 CS 81966 | Sfiato completo per impianto alimentazione | 1 |
| 42 | VAT 63605 | Vite autofilettante per tenuta fascette impianto alimentazione al telaio | 4 |
| 43 | RNT 47074 | Rondella per detto | 4 |
| 44 | FRN 44680 | Fascetta tenuta manicotti impianto alimentazione al telaio | 4 |
| 45 | MN 73376 | Manicotto collegamento serbatoio benzina laterale al serbatoio centrale L = 1100 mm. | 1 |
| 46 | MN 60008 | Manicotto Ø 8 x 15 per sfiato dal serbatoio centrale al serbatoio laterale L = 700 mm. | 1 |
| 47 | FRN 37829 | Fascetta Ø 38 ÷ 54 tenuta tubo collegamento serbatoio benzina | 2 |
| 48 | 120 CS 81096 | Tubo di collegamento fra i serbatoi benzina | 1 |
| 49 | 122 CS 81329 | Guarnizione per vaschetta | 1 |
| 50 | 122 CS 80964 | Elemento filtrante con guarnizione completo di molla | 1 |
| 51 | 122 CS 81328 | Vaschetta in vetro per filtro | 1 |
| 52 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 fissaggio filtro regolatore benzina | 2 |
| 53 | RNT 67011 | Rondella Ø 6,4 per detto | 2 |
| 54 | PRN 59608 | Profilato in gomma spugna protezione dell'acqua nel vano galleggiante sul serbatoio benzina L = 1200 mm. | 1 |
| 55 | 20437-48957 | Gomma piuma da incollare nella parte anteriore e inferiore di appoggio del serbatoio | (tagliare in opera) |
| 56 | FRN 65942 | Fascetta Ø 7 ÷ 11 tenuta tubo in plastica scarico a terra | 1 |
| 57 | TPN 60537 | Tubo in plastica dallo sfiato impianto alimentazione a terra Ø 5 x 9 L = 900 mm. | 1 |
| 58 | BNT 47015 | Bullone Ø 8 x 1,25 per fissaggio fascia tenuta serbatoio laterale | 1 |
| 59 | RSN 32635 | Rondella spaccata Ø 8 per detto | 1 |
| 60 | RNT 55379 | Rondella piana Ø 8 per detto | 1 |
| 61 | FRN 73157 | Fascetta sagomata Ø 14 x 18 fissata alla scocca nella parte posteriore | 1 |
| 62 | PFN 50304 | Passafilo sulla lamiera posteriore destra copertura silentbloch | 1 |
| 63 | PFN 45001 | Passafilo Ø 20 x 2 x 40 per passaggio manicotto dallo sfiato sul serbatoio centrale alla coda di porco | 1 |

Tavola 28 - Tubo di scarico
Table 28 - Exhaust pipes

Tableau 28 - Conduite d'echappement
Tafel 28 - Auspuff



Tavola 28 - Tubo di scarico
Table 28 - Exhaust pipes

Tableau 28 - Conduite d'echappement
Tafel 28 - Auspuff

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 115/A CP 67907 | Valvola di non ritorno fiamma sui collettori di scarico | 2 |
| 2 | 120 CM 79926 | Collettore di scarico destro | 1 |
| 3 | 107 CM 54782 | Guarnizione per collettori di scarico | 8 |
| 4 | 120 CM 82455 | Collettore di scarico sinistro completo di rivestimento | 1 |
| 5 | 120 CM 79930 | Tubo collegamento collettore di scarico destro al 1° silenziatore | 1 |
| 6 | 120 CM 81987 | Tubo collegamento collettore di scarico sinistro al 1° silenziatore completo di rivestimento | 1 |
| 7 | 107 CM 56658 | Fascetta fissaggio coni collettori e tubi imboccanti i silenziatori | 12 |
| 8 | 107 CM 56644 | Anello tenuta coni collettori di scarico | 6 |
| 9 | BNT 56900 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 40 fissaggio fascetta coni | 12 |
| 10 | RNT 55379 | Rondella Ø 8,25 x 18 x 2 per detto | 12 |
| 11 | DST 48101 | Dado STOP Ø 8 x 1,25 per detto | 12 |
| 12 | 120 CM 79629 | Silenziatore intermedio | 1 |
| 13 | 101 16516/48890 | Fascetta fissaggio tubo collegamento al silenziatore intermedio | 2 |
| 14 | BNT 56899 | Bullone Ø 6 x 1 x 40 per fascetta fissaggio tubo al silenziatore intermedio | 2 |
| 15 | RNT 47074 | Rondella piana Ø 6 per detto | 2 |
| 16 | RDI 53899 | Rondella dentellata interna Ø 6 per detto | 2 |
| 17 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 x 5 per detto | 2 |
| 18 | RTN 69930 | Raccordo a tubo saldato sui collettori di scarico | 8 |
| 19 | DN 78490 | Dado Ø 10 x 1,25 per detto | 8 |
| 20 | SLN 72711 | Supporto antivibratore sui silenziatori | 8 |
| 21 | GN 54089 | Guarnizione Ø 9 x 11 x 15 protezione supporti antivibratori | 8 |
| 22 | GN 70805 | Guarnizione Ø 8,5 protezione supporti antivibratori | 24 |
| 23 | 101/9 16560 54086 | Piastrino ritegno supporto antivibratore | 32 |
| 24 | BNT 55366 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 50 fissaggio supporti antivibratori ai silenziatori | 8 |
| 25 | BNT 56900 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 40 fissaggio supporti antivibratori | 6 |
| 26 | DST 48101 | Dado STOP Ø 8 x 1,25 fissaggio silenziatori ai supporti | 14 |
| 27 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 da saldare sui piastrini sostegno marmitta | 2 |
| 28 | RDL 54240 | Rondella di sicurezza per bulloni supporti antivibratori | 2 |
| 29 | 120 CM 79942 | Tubo collegamento silenziatore intermedio al posteriore destro completo di rivestimento | 1 |
| 30 | 120 CM 79943 | Tubo collegamento silenziatore intermedio al posteriore sinistro completo di rivestimento | 1 |
| 31 | 120 CM 79993 | Silenziatore posteriore destro | 1 |
| 32 | 120 CM 79819 | Silenziatore posteriore sinistro | 1 |
| 33 | 115 CM 66960 | Complessivo paratia protezione motorino avviamento | 1 |
| 34 | 115/A CP 67905 | Valvola deviatrice sulla pompa aria | 1 |
| 35 | FRN 37825 | Fascetta Ø 16 ÷ 25 fissaggio tubi mandata aria ai collettori | 4 |
| 36 | 115.10 49 CP 82704 | Condotto per valvola deviatrice pompa aria | 1 |
| 37 | 115/A CP 67906 | Guarnizione sulla valvola deviatrice e sul condotto | 2 |
| 38 | BNT 47019 | Bullone Ø 6 x 1 x 16 fissaggio valvola deviatrice al condotto | 2 |
| 39 | RNT 67011 | Rondella Ø 6,4 x 15 x 1,5 per detto | 2 |
| 40 | 120 CM 82618 | Tubo dalla pompa aria al collettore destro | 1 |
| 41 | 120 CM 82619 | Tubo dalla pompa aria al collettore sinistro | 1 |
| 42 | 115/A CP 67903 | Pompa aria | 1 |
| 43 | 120 CP 76232 | Puntalino pompa aria | 1 |
| 44 | 120 CP 76231 | Distanziale fra testa cilindri e puntalino pompa aria | 1 |
| 45 | 117 CP 75813 | Distanziale fra puntalino e pompa aria | 1 |
| 46 | BNT 47014 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 45 fissaggio puntalino al coperchio testa | 1 |
| 47 | RNT 55379 | Rondella Ø 8,4 x 18 x 2 per detto | 1 |
| 48 | RDI 55990 | Rondella dentellata Ø 8,4 x 15 x 0,8 per detto | 1 |
| 49 | BN 75852 | Bullone Ø 3/8" x 16 UNC x 134 fissaggio pompa aria al puntalino | 1 |
| 50 | RNT 47087 | Rondella Ø 10,5 x 22 x 2,5 per detto | 2 |
| 51 | RDI 54211 | Rondella dentellata Ø 10,5 x 18 x 1 per detto | 1 |
| 52 | DNT 68093 | Dado Ø 3/8" x 16 UNC x 8 per detto | 1 |
| 53 | 115/A CP 74517 | Puntalino antistrappo completo | 1 |
| 54 | BNT 49955 | Bullone Ø 1/4" x 20 UNC x 19 fissaggio condotto valvola deviatrice alla pompa aria | 2 |
| 55 | RDI 72811 | Rondella dentellata Ø 6,5 x 12 x 0,6 per detto | 2 |
| 56 | 117 CP 72281 | Albero sulla frizione elettromagnetica pompa aria | 1 |
| 57 | VNT 70956 | Vite Ø 1/4" x 20 UNC x 12 fissaggio alberino frizione alla pompa aria | 3 |
| 58 | RDI 72811 | Rondella dentellata Ø 1/4" per detto | 3 |
| 59 | LN 72292 | Linguetta 5 x 5 x 25 traino alberino frizione pompa aria | 1 |
| 60 | 120 CP 81863 | Puleggia per frizione elettromagnetica pompa aria | 1 |
| 61 | VNT 74596 | Vite Ø 4 x 0,7 x 12 fissaggio puleggia alla frizione elettromagnetica | 5 |
| 62 | CSC 72283 | Cuscinetto Ø 17 x 35 x 10 per frizione elettromagnetica | 2 |
| 63 | ART 42960 | Anello d'arresto Ø 35 per cuscinetto frizione elettromagnetica | 2 |
| 64 | 115/A CP 72810 | Rondella di rasamento fra cuscinetti frizione | 1 |
| 65 | 115/A CP 72289 | Rondella di rasamento frizione elettromagnetica | vari |
| 66 | 115/A CP 74152 | Anello ritorno ancora frizione elettromagnetica | 1 |
| 67 | 120 CP 83891 | Ancora per frizione elettromagnetica | 1 |
| 68 | 120 CP 83892 | Avvolgimento per frizione elettromagnetica | 1 |
| 69 | 115/A CP 79712 | Supporto per puntalino antistrappo | 1 |
| 70 | VNT 79713 | Vite Ø 3 x 0,5 x 10 per detto | 2 |
| 71 | RDE 61865 | Rondella dentellata esterna Ø 3,2 x 6,7 per detto | 2 |
| 72 | GH 72288 | Ghiera elastica STOP Ø 17 x 1 per frizione elettromagnetica | 1 |
| 73 | 115/A CP 74523 | Frizione elettromagnetica completa | 1 |

Tavola 29 - Strumenti-cruscotto
Table 29 - Dashboard instruments

Tableau 29 - Tablier des instruments
Tafel 29 - Armaturenbrett und instrumente



Tavola 29 - Strumenti-cruscotto
Table 29 - Dashboard instruments
Tableau 29 - Tablier des instruments
Tafel 29 - Armaturenbrett und instrumente

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 BC 69031 | Contachilometri con asta azzeramento | 1 |
| 1 | 116 BC 69032 | Contamiglia con asta azzeramento | 1 |
| 2 | 116/A RC 73601 | Contagiri elettronico | 1 |
| 3 | 115 BC 65213 | Manometro pressione olio motore | 1 |
| 4 | 115 BC 65214 | Termometro temperatura olio motore | 1 |
| 5 | 115 BC 65215 | Termometro temperatura acqua motore | 1 |
| 6 | 117 BC 75280 | Voltometro elettromagnetico | 1 |
| 7 | 115 BC 65216 | Indicatore livello carburante | 1 |
| 8 | 120 BC 81864 | Orologio elettrico al quarzo | 1 |
| 9 | 117 BC 75332 | Cornice per mascherina leva comando fari | 1 |
| 10 | 117 BC 75334 | Piastrina con simbolo per mascherina | 1 |
| 11 | 107/A BC 63048 | Tiretto comando starter motore | 1 |
| 12 | 107/A BC 62327 | Pomello per tiretto comando starter | 1 |
| 13 | DNT 62556 | Dado Ø 3 x 0,5 fissaggio cornice leva comando fari | 2 |
| 14 | RDE 61865 | Rondella dentellata Ø 3 per detto | 2 |
| 15 | 115/A BL 79954 | Interruttore comando farfalla mandata aria parabrezza | 1 |
| 16 | 115/A BL 78696 | Deviatore per comando avvisatori acustici | 1 |
| 17 | 115/A BL 69531 | Interruttore comando sbrinamento lunotto termico | 1 |
| 18 | 115/A BL 72426 | Interruttore comando plafoniere abitacolo | 1 |
| 19 | 116/A BL 72981 | Interruttore areostato per luci cruscotto | 1 |
| 20 | 115 BL 67015 | Deviatore comando alzacristalli | 2 |
| 21 | 120 BL 83500 | Interruttore per ventola abitacolo a tre velocità | 1 |
| 22 | 107/A BR 67734 | Pomello per detto e temporeggiatore tergi | 2 |
| 23 | 101/8 BL 54556 | Spia rossa bipolare indicazione riserva carburante | 1 |
| 24 | 101/8 BL 54178 | Spia gialla unipolare indicazione sbrinatore posteriore inserito | 1 |
| 25 | 117 BL 75864 | Spia rossa bipolare indicazione freno a mano inserito | 1 |
| 25 | 117 BL 75368 | Spia rossa bipolare indicazione cinture di sicurezza non allacciate (U.S.A.) | 1 |
| 26 | 120 BL 83632 | Spia rossa bipolare segnalazione pressione olio circuito freni | 1 |
| 27 | 120 BL 80968 | Plafoniera illuminazione strumenti | 1 |
| 28 | 116 BL 66815 | Temporizzatore comando intermittente tergicristallo | 1 |
| 29 | 116/A BL 79280 | Radio con manglanastri | 1 |
| 30 | 120 BL 83489 | Interruttore accensione emergenza luci fari | 1 |
| 30 | 115/A BL 70566 | Interruttore accensione emergenza luci fari guida destra | 1 |
| 31 | 116 BL 68741 | Plafoniera sul cruscotto lato inferiore | 2 |
| 32 | LPN 48150 | Lampada 12 v-5W a siluro per detto | 2 |
| 33 | 101/8 BL 54556 | Spia rossa bipolare segnalazione avaria circuito frenante per USA e Svizzera | 1 |
| 33 | 101/8 BL 54180 | Spia azzurra segnalazione fari alzati per Germania | 1 |
| 34 | 120 BL 82881 | Interruttore comando luci sosta d'emergenza per Francia, Inghilterra e Germania | 1 |
| 34 | 120 BL 82884 | Interruttore comando luci sosta emergenza solo per USA | 1 |
| 35 | 120 BL 83633 | Spia rossa bipolare per freno a mano USA | 1 |
| 36 | 120 BL 84009 | Spia rossa bipolare per pressione olio freni e bilanciamento circuito | 1 |
| 37 | 116/B BR 81385 | Termostato Ranco Tp. A.50-2305 | 1 |
| 38 | 116 BR 72103 | Ghiera fissaggio termostato al cruscotto | 1 |
| 39 | 107/A BR 67734 | Pomello comando termostato | 1 |
| 40 | 116 BV 68082 | Farfalla orientabile circolazione aria | 7 |
| 41 | 120 BV 81395 | Farfalla orientabile sinistra sul pianale cruscotto | 1 |
| 41 | 120 BV 82870 | Farfalla orientabile destra sul pianale cruscotto | 1 |
| 42 | 117 BV 71577 | Centralina comando farfalla impianto di riscaldamento e condizionamento | 1 |
| 43 | 117 BV 75125 | Cornice completa per detto | 1 |
| 44 | 120 BV 81587 | Gruppo completo comando valvola regolatrice acqua | 1 |
| 45 | 117 BV 75657 | Pomello per detto | 1 |
| 46 | DNT 62557 | Dado Ø 4 fissaggio centralina comando farfalle | 2 |
| 47 | RDI 58543 | Rondella dentellata Ø 4 per detto | 2 |
| 48 | RNT 54507 | Rondella piana Ø 4 per detto | 2 |
| 49 | 117 FI 75293 | Distributore comando alzafari | 1 |
| 50 | 117 FI 75378 | Pomello per distributori alzafari | 1 |
| 51 | LPN 48151 | Lampada 12 v 3W per plafoniera illuminazione strumenti | 1 |
| 52 | 115/A BL 69528 | Interruttore per fari antinebbia (a richiesta) | 1 |
| 53 | S.522.207 A | Deviatore comando antenna elettrica | 1 |


CARELLO

Tavola 30 - Fanaleria
Table 30 - Lights

Tableau 30 - Lumieres
Tafel 30 - Beleuchtung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BL 81350 | Proiettore jodio Ø 136 destro esterno luce anabbagliante | 1 |
| 1 | 120 BL 82876 | Proiettore jodio Ø 136 destro esterno luce anabbagliante guida destra | 1 |
| 1 | 120 BL 83082 | Proiettore jodio Ø 136 destro esterno luce anabbagliante a luce gialla Tp. Francia | 1 |
| 1 | 120 BL 83086 | Proiettore jodio Ø 136 destro esterno luce anabbagliante Tp. Germania (con luce di posizione) | 1 |
| 1 | 120 BL 83787 | Proiettore SEALED BEAM destro esterno luce anabbagliante Tp. USA | 1 |
| 2 | 120 BL 81351 | Proiettore jodio Ø 136 sinistro esterno luce anabbagliante | 1 |
| 2 | 120 BL 82877 | Proiettore jodio Ø 136 sinistro esterno luce anabbagliante guida destra | 1 |
| 2 | 120 BL 83083 | Proiettore jodio Ø 136 sinistro esterno luce anabbagliante a luce gialla Tp. Francia | 1 |
| 2 | 120 BL 83087 | Proiettore jodio Ø 136 sinistro esterno luce anabbagliante Tp. Germania (con luce di posizione) | 1 |
| 2 | 120 BL 83788 | Proiettore SEALED BEAM sinistro esterno luce anabbagliante Tp. USA | 1 |
| 3 | 120 BL 81352 | Proiettore jodio Ø 136 destro interno luce abbagliante | 1 |
| 3 | 120 BL 83084 | Proiettore jodio Ø 136 destro interno luce abbagliante a luce gialla Tp. Francia | 1 |
| 3 | 120 BL 83789 | Proiettore SEALED BEAM destro interno a luce abbagliante Tp. USA | 1 |
| 4 | 120 BL 81353 | Proiettore jodio Ø 136 sinistro interno luce abbagliante | 1 |
| 4 | 120 BL 83085 | Proiettore jodio Ø 136 sinistro interno luce abbagliante a luce gialla Tp. Francia | 1 |
| 4 | 120 BL 83790 | Proiettore SEALED BEAM sinistro interno luce abbagliante Tp. USA | 1 |
| 5 | 107/A BL 66273 | Cornice di tenuta gruppo ottico fari anteriori | 4 |
| 6 | 120 BL 83791 | Gruppo ottico per fari anabbaglianti | 2 |
| 6 | 120 BL 83792 | Gruppo ottico per fari anabbaglianti guida destra | 2 |
| 6 | 120 BL 83793 | Gruppo ottico per fari anabbaglianti a luce gialla Tp. Francia | 2 |
| 6 | 120 BL 83794 | Gruppo ottico per fari anabbaglianti con luce di posizione Tp. Germania | 2 |
| 6 | 107 BL 59581 | Gruppo ottico SEALED BEAM Ø 136 per proiettori esterni anabbaglianti Tp. USA | 2 |
| 7 | 120 BL 83795 | Gruppo ottico per fari abbaglianti | 2 |
| 7 | 120 BL 83796 | Gruppo ottico per fari abbaglianti a luce gialla Tp. Francia | 2 |
| 7 | 107 BL 59582 | Gruppo ottico SEALED BEAM Ø 136 per proiettori interni abbaglianti Tp. USA | 2 |
| 8 | 120 BL 80352 | Contenitore per faro SEALED BEAM esterno destro Tp. USA | 1 |
| 9 | 120 BL 80353 | Contenitore per faro SEALED BEAM esterno sinistro Tp. USA | 1 |
| 10 | 120 BL 80354 | Contenitore per faro SEALED BEAM interno destro Tp. USA | 1 |
| 11 | 120 BL 80355 | Contenitore per faro SEALED BEAM interno sinistro Tp. USA | 1 |
| 12 | 120 BL 79944 | Fanalino anteriore luci di posizione e direzione | 2 |
| 12 | 120 BL 80036 | Fanalino anteriore luci di posizione e direzione Tp. Francia Inghilterra e Germania | 2 |
| 12 | 116/A BL 71925 | Fanalino anteriore luci di posizione e direzione Tp. USA | 2 |
| 13 | 120 BL 83764 | Metacrilato per fanalino anteriore luci di posizione e direzione | 2 |
| 13 | 120 BL 83798 | Metacrilato per fanalino anteriore luci di posizione e direzione Tp. Francia, Inghilterra e Germania | 2 |
| 13 | 120 BL 83799 | Metacrilato per fanalino luci di posizione e direzione Tp. USA | 2 |
| 14 | 120 BL 83800 | Guarnitura per fanalino luci di posizione e direzione | 2 |
| 14 | 120 BL 83801 | Guarnitura per fanalino luci di posizione e direzione Tp. USA | 2 |
| 15 | 120 BL 79945 | Fanalino laterale per luci di direzione | 2 |
| 15 | 117 BL 78278 | Fanalino arancione per SIDE MARKER anteriori USA | 2 |
| 15 | 117 BL 78277 | Fanalino rosso per SIDE MARKER posteriori USA | 2 |
| 16 | 115/A BL 70723 | Fanale posteriore sinistro luci STOP direzione e retromarcia | 1 |
| 16 | 115/A BL 73231 | Fanale posteriore sinistro luci STOP, direzione e retromarcia con basetta copertura catadiottro Tp. Germania | 1 |
| 16 | 115/A BL 70731 | Fanale posteriore sinistro Tp. USA | 1 |
| 16 | 115/A BL 70722 | Fanale posteriore destro luci STOP, direzione e retromarcia | 1 |
| 16 | 115/A BL 73230 | Fanale posteriore destro luci STOP, direzione a retromarcia con basetta copertura catadiottro Tp. Germania | 1 |
| 16 | 115/A BL 70730 | Fanale posteriore destro Tp. USA | 1 |
| 17 | 115/A BL 70724 | Metacrilato fanale posteriore destro | 1 |
| 17 | 115/A BL 72232 | Metacrilato fanale posteriore destro Tp. Germania | 1 |
| 17 | 115/A BL 70732 | Metacrilato fanale posteriore destro Tp. USA | 1 |
| 17 | 115/A BL 70725 | Metacrilato fanale posteriore sinistro | 1 |
| 17 | 115/A BL 72233 | Metacrilato fanale posteriore sinistro Tp. Germania | 1 |
| 17 | 115/A BL 70733 | Metacrilato fanale posteriore sinistro Tp. USA | 1 |
| 18 | 115/A BL 75034 | Guarnitura fanale posteriore destro | 1 |
| 18 | 115/A BL 75035 | Guarnitura fanale posteriore sinistro | 1 |
| 19 | 120 BL 79946 | Fanalino illuminazione targa | 2 |
| 20 | LPN 63257 | Lampada 12 v. 55W allo jodio per proiettori anteriori antinebbia | 6 |
| 21 | LPN 48147 | Lampada 12 v 5/20W per luci direzione anteriori e posizione arresto posteriori | 4 |
| 21 | LPN 48146 | Lampada 12 v 20W per luci direzione sui fanalini anteriori per Francia, Inghilterra e Germania | 2 |
| 22 | LPN 50810 | Lampada 12 v 5W per luci posizione sui fanalini anteriori per Francia, Inghilterra e Germania | 2 |
| 23 | LPN 48146 | Lampada 12 v 20W per luci direzione posteriori e retromarcia | 4 |
| 24 | LPN 48151 | Lampada 12 v 3W per luci direzione laterali, luci portiere e cruscotto | 5 |
| 24 | LPN 71602 | Lampada 12 v 3W per luci sui fanalini SIDE MARKER | 4 |
| 25 | LPN 50810 | Lampada 12 v 5W luci fanalini targa | 2 |
| 26 | LPN 57254 | Lampada 12 v 5W luci posizione sui proiettori esterni Tp. Germania | 2 |
| 27 | 116 BL 69005 | Catarifrangente posteriore per Germania | 2 |
| 28 | 117 BL 75892 | Faro supplementare giallo allo jodio | 2 |
| 28 | 117 BL 75893 | Faro supplementare bianco allo jodio | 2 |
| 29 | 117 FI 73321 | Cilindro oleodinamico sollevamento fari | 2 |
| 30 | 117 FI 74172 | Fascetta fissaggio cilindri sollevamento fari | 2 |
| 31 | 117 FI 73404 | Molla per cilindri sollevamento fari | 2 |
| 32 | BNT 48831 | Vite testa esagonale Ø 10 x 1,5 x 30 fissaggio cilindri sollevamento fari | 2 |
| 33 | RNT 65593 | Rondella piana Ø 10 x 18 x 2 per detto fra cilindro e dado | 2 |
| 34 | RNT 47087 | Rondella piana Ø 10 x 22 x 2,5 per detto fra cilindro e asola | 2 |
| 35 | RAT 68720 | Rondella elastica Ø 10 per detto | 2 |
| 36 | DNT 47024 | Dado Ø 10 x 1,5 x 8 per detto | 4 |
| 37 | BNT 47370 | Vite testa esagonale Ø 5 x 0,8 x 16 fissaggio fascetta tenuta cilindri fari | 4 |
| 38 | RSN 32497 | Rondella spaccata Ø 5 per detto | 4 |
| 39 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5 per detto | 4 |
| 40 | VNT 50300 | Vite a esagono incassato Ø 8 x 1,25 x 25 fissaggio molla fari stelo cilindro | 2 |
| 41 | RN 79115 | Rondella piana Ø 8,5 x 12,5 x 2 per detto | 4 |
| 42 | DST 53397 | Dado STOP Ø 8 x 1,25 x 10,3 per detto | 2 |
| 43 | BNT 54584 | Vite testa esagonale Ø 6 x 1 x 50 fissaggio molla sollevamento fari alla palpebra | 2 |
| 44 | RNT 67011 | Rondella piana Ø 6 per detto | 2 |
| 45 | DST 68045 | Dado STOP Ø 6 per detto | 2 |


39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
28
32
33
61
63
62
31
27
30
29
26
35
36
10
9
7
16
21
15
34
8
57
13
19
24
12
17
14
54
11
3
18
23
25
2
55
22
20
38
37
6
4
5
59
60
56
58
1

Tavola 31 - Equipaggiamento elettrico
Table 31 - Electrical equipment
Tableau 31 - Equipement electrique
Tafel 31 - Elektrische Ausrüstung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BL 80007 | Impianto elettrico completo | 1 |
| 1 | 120 BL 83312 | Impianto elettrico completo guida destra | 1 |
| 2 | 107 BL 57278 | Apparecchio lampeggiatore per luci direzione | 1 |
| 2 | 117 BL 75230 | Intermittenza per luci di sosta e di emergenza Tp. Francia, Inghilterra, Germania e USA | 1 |
| 3 | 107 BL 56933 | Interruttore a pulsante per freno a mano, starter e luci porte | 4 |
| 4 | 116 BL 67061 | Compressore trombe pneumatiche completo | 1 |
| 4 | 101/7 BL 52104 | Compressore trombe pneumatiche a più suoni ,a richiesta) | 1 |
| 5 | 116 BL 70075 | Trombe pneumatiche | 1 |
| 5 | 101/7 BL 52103 | Trombe pneumatiche a più suoni (a richiesta) | 1 |
| 5 | 122 BL 80216 | Trombe pneumatiche complete Tp. Svizzera | 1 |
| 6 | 117 BL 81829 | Avvisatore acustico | 1 |
| 7 | 122 BL 79057 | Relè comando ventole motore (2) circuito fari (3) | 5 |
| 7 | 122 BL 79057 | Relè di chiusura comando avviamento motore Tp. USA | 1 |
| 8 | 117 BL 75231 | Zoccolo fissaggio relè ventole fari | 5 |
| 9 | 122 BL 77192 | Batteria alimentazione 60 Amp/h. | 1 |
| 10 | 122 BL 77295 | Staffa fissaggio batteria al telaio | 1 |
| 11 | 120 BL 82597 | Cavo completo dalla batteria la motorino avviamento | 1 |
| 12 | 117 BL 73631 | Cavo per massa batteria e telaio | 1 |
| 13 | 117 BL 74602 | Cavo per massa motore e telaio | 1 |
| 14 | 107/A BL 62615 | Cavo per massa pompa benzina | 1 |
| 15 | 122 BL 78692 | Cavo per massa tubi di scarico e telaio | 2 |
| 16 | 109 BL 62873 | Relè per alimentazione ventola abitacolo e lunotto | 1 |
| 16 | 107 BL 56288 | Relè per ventola abitacolo e circuito ventola gas benzina Tp. USA | 1 |
| 17 | 101/7 ME 52898 | Condensatore per pompa benzina ventola abitacolo e ventola motore | 4 |
| 18 | 107 ME 60013 | Condensatore 2,2/UF per tergicristallo | 1 |
| 19 | 120 BL 79956 | Fanalino segnalazione apertura portiere | 2 |
| 20 | 109 BL 56628 | Plafoniera con interruttore per cofano motore | 1 |
| 21 | 120 BL 80971 | Plafoniera completa di lampada illuminazione abitacolo | 1 |
| 22 | 120 BL 82509 | Relè tachimetrico per comando pompa aria | 1 |
| 23 | 115 BL 73135 | Filtro antidisturbo per radio | 1 |
| 23 | 122 BL 79279 | Filtro antidisturbo per radio (Tp. in P greco usare solo a richiesta) | 1 |
| 24 | 101/7 MA 54571 | Semiconduttore per comando ventola destra motore | 2 |
| 24 | 120 BL 82883 | Semiconduttore per circuito luci di sosta d'emergenza Tp. Francia, Inghilterra, Germania e USA | 1 |
| 25 | 120 BL 80047 | Scatola valvole a 16 fusibili modificata | 1 |
| 25 | 120 BL 80048 | Coperchio scatola porta fusibili | 1 |
| 26 | 120 BL 84292 | Vaschetta lavacristallo completo di motorino | 1 |
| 26 | 120 BL 82868 | Vaschetta lavacristallo completa guida destra | 1 |
| 27 | 120 BL 82009 | Motorino tergicristallo 17W | 1 |
| 28 | 120 BL 82012 | Rinvio completo tergicristallo sinistro | 1 |
| 28 | 120 BL 83135 | Rinvio completo tergicristallo sinistro per g. destra | 1 |
| 28 | 120 BL 82011 | Rinvio completo tergicristallo destro | 1 |
| 29 | 120 BL 82028 | Spazzola tergicristallo da 20" | 2 |
| 30 | 120 BL 82037 | Braccio sinistro porta spazzola | 1 |
| 30 | 120 BL 83119 | Braccio sinistro porta spazzola g. destra | 1 |
| 30 | 120 BL 82036 | Braccio destro porta spazzola | 1 |
| 30 | 120 BL 83118 | Braccio destro porta spazzola g. destra | 1 |
| 31 | 120 BL 81412 | Piastra per fissaggio motorino tergicristallo | 1 |
| 31 | 120 BL 83128 | Piastra per fissaggio motorino tergicristallo g. destra | 1 |
| 32 | 120 BL 82029 | Tirante fra motorino tergi e rinvio lato sinistro | 1 |
| 33 | 120 BL 82031 | Tirante fra i rinvii tergicristallo | 1 |
| 34 | 116/B BL 79479 | Antenna elettrica senza fine corsa | 1 |
| 35 | DST 51417 | Dado STOP Ø 6 x 1 fissaggio batteria al telaio | 1 |
| 36 | RNT 67011 | Rondella Ø 6 x 13 x 1,5 per detto | 1 |
| 37 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 fissaggio avvisatore acustico | 1 |
| 38 | RSN 32635 | Rondella spaccata Ø 8 per detto | 1 |
| 39 | DNT 77080 | Dado cieco Ø 1/4" x 28 UNF fissaggio spazzola tergi | 2 |
| 40 | 117 BL 77077 | Innesto conico per spazzola tergi | 2 |
| 41 | ART 70497 | Anello d'arresto Ø 7,8 x 17 x 1 sull'alberino rinvio tergi | 2 |
| 42 | RN 75803 | Rondella piana Ø 9,7 x 16 x 0,3 sull'alberino rinvio tergi | 2 |
| 43 | DN 77079 | Dado Ø 18 x 1 x 5,5 CH = 24 fissaggio rinvio tergi alla carrozzeria parte superiore | 2 |
| 44 | 117 BL 77076 | Rondella sul distanziale alberino comando tergi | 2 |
| 45 | GN 77078 | Guarnizione Ø 20 x 28 x 2 sull'alberino comando tergi | 2 |
| 46 | 117 BL 77075 | Distanziale sull'alberino comando tergi | 2 |
| 47 | 117 BL 77074 | Boccola sull'alberino comando tergi | 2 |
| 48 | GOM 61051 | Gommino Ø 9,6 x 12,7 sul rinvio tergi | 2 |
| 49 | 117 BL 77073 | Fermo per snodo rinvio tergi lato sinistro | 1 |
| 49 | 120 BL 83802 | Fermo per snodo rinvio tergi lato destro | 1 |
| 50 | RAT 45681 | Rondella Ø 10,5 x 18 x 0,8 per snodo rinvio tergi | 2 |
| 51 | 117 BL 77072 | Snodo per rinvio tergi | 2 |
| 52 | RAT 45679 | Rondella ondulata Ø 6,4 x 11 x 0,5 per staffa tergi | 2 |
| 53 | 117 BL 77070 | Staffa rinvio tiranti tergi | 4 |
| 54 | 117 BL 74869 | Interruttore per spia segnalazione fari alzati | 1 |
| 55 | 117 BL 79648 | Pulsante avviamento d'emergenza Tp. USA | 1 |
| 56 | 115/A BL 75992 | Cicalina segnalazione cinture di sicurezza allacciate Tp. USA | 1 |
| 57 | 115/A BL 70368 | Interruttore bipolare sulla portiera pilota per segnalazione chiave inserita tp. USA | 1 |
| 58 | 115/A BL 70928 | Cicalina segnalazione chiave inserita per antifurto | 1 |
| 59 | TPN 58683 | Tubi plastica collegamento compressore trombe | 3 |
| 60 | 107 BL 57684 | Raccordo a tre vie mandata aria alle trombe | 1 |
| 61 | 117 BC 74559 | Motorino per lavacristallo guida destra | 1 |
| 62 | TPN 80662 | Tubo plastica Ø 4 x 6 dalla vaschetta alla pompa lavacristallo 600 mm. guida destra | 1 |
| 63 | TPN 73702 | Tubo plastica Ø 6 x 9 per fermo tubo aspirazione vaschetta mm. 10 guida destra | 1 |
| 64 | 115/A BL 73241 | Busta accessori per montaggio gruppo lavacristallo | 1 |


4
3
2
5
7
1
6

Tavola 32 - Scocca anteriore
Table 32 - Front body

Tableau 32 - Carrosserie av.
Tafel 32 - Vordekarrosserie

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BT 83169 | Frontale anteriore completo | 1 |
| 2 | 120 BT 83172 | Cofano anteriore completo | 1 |
| 3 | 120 BT 83173 | Cofano posteriore completo | 1 |
| 4 | 120 BT 83807 | Anello parabrezza completo di tettuccio | 1 |
| 5 | 120 BT 83808 | Posteriore completo | 1 |
| 6 | 120 BO 84882 | Portiera sinistra completa | 1 |
| 7 | 120 BO 84883 | Portiera destra completa | 1 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|


15
8
9
22
13
2
20
21
19
28
10
3
5
24
29
25
30
31
33
32
34
6
12
23
27
7
18
11
14
17
4
1
16
26

Tavola 33 - Carrozzeria nuda
Table 33 - Body shell

Tableau 33 - Carrosserie brute
Tafel 33 - Karrosserieeinzeltelle

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BT 83743 | Cerniere cofano motore | 2 |
| 2 | 120 BT 83744 | Anello parabrezza | 1 |
| 3 | 120 BT 83767 | Traversa anteriore alloggiamento fari | 1 |
| 4 | 117 CT 75014 | Staffa destra attacco pistone alzafari | 1 |
| 4 | 117 CT 75015 | Staffa sinistra attacco pistone alzafari | 1 |
| 5 | 120 BT 83746 | Parafango anteriore destro | 1 |
| 6 | 120 BT 83747 | Parafango anteriore sinistro | 1 |
| 7 | 120 BT 83766 | Staffa attacco perno destro tergi | 1 |
| 7 | 120 BT 83749 | Staffa attacco perno sinistro tergi | 1 |
| 8 | 120 BT 83750 | Piastrino per boccola rotazione faro destro | 2 |
| 8 | 120 BT 83751 | Piastrino per boccola rotazione faro sinistro | 2 |
| 9 | 120 BT 83752 | Boccola per rotazione faro destro | 2 |
| 9 | 120 BT 83753 | Boccola per rotazione faro sinistro | 2 |
| 10 | 120 BT 83170 | Scatola fari destra completa | 1 |
| 10 | 120 BT 83171 | Scatola fari sinistra completa | 1 |
| 11 | 120 BT 83754 | Sottoscocca anteriore sinistra | 1 |
| 11 | 120 BT 83755 | Sottoscocca anteriore destra | 1 |
| 12 | 120 BT 83619 | Sportello sottoscocca anteriore completo | 1 |
| 13 | 120 BT 83756 | Perno per rotazione sportello sottoscocca anteriore | 2 |
| 14 | 120 BT 83757 | Cerniera e piastra per portiere | 4 |
| 15 | 120 BT 83758 | Staffa destra attacco paraurti | 1 |
| 15 | 120 BT 83759 | Staffa sinistra attacco paraurti | 1 |
| 16 | 120 BT 83760 | Attacco serratura destra cofano motore | 1 |
| 16 | 120 BT 83761 | Attacco serratura sinistra cofano motore | 1 |
| 17 | 120 BT 83762 | Brancardo destro (solo pelle) | 1 |
| 17 | 120 BT 83763 | Brancardo sinistro (solo pelle) | 1 |
| 18 | 120 BT 83768 | Portiera destra (solo pelle) | 1 |
| 19 | 120 BT 83770 | Portiera sinistra (solo pelle) | 1 |
| 20 | 120 BT 83771 | Unione e finizione parte inferiore anello parabrezza | 1 |
| 21 | 120 BT 83772 | Rivestimento padiglione (solo pelle) | 1 |
| 22 | 120 BT 83773 | Cerniera sinistra sportello posteriore | 1 |
| 22 | 120 BT 83774 | Cerniera destra sportello posteriore | 1 |
| 23 | 120 BT 83775 | Parafango posteriore sinistro (solo pelle) | 1 |
| 24 | 120 BT 83776 | Parafango posteriore destro (solo pelle) | 1 |
| 25 | 120 BT 83777 | Piantone luce laterale posteriore | 2 |
| 26 | 120 BT 83778 | Piastra per riscontro porta destra | 1 |
| 26 | 120 BT 83779 | Piastra per riscontro porta sinistra | 1 |
| 27 | 120 BT 83780 | Attacco per serratura destra sportello posteriore | 1 |
| 27 | 120 BT 83781 | Attacco per serratura sinistra sportello posteriore | 1 |
| 28 | 120 BT 83782 | Riporto destro traversa posteriore | 1 |
| 29 | 120 BT 83783 | Traversa posteriore | 1 |
| 30 | 120 BT 83784 | Riporto sinistro traversa posteriore | 1 |
| 31 | 120 BT 83785 | Sottoscocca posteriore | 1 |
| 32 | 120 BT 83786 | Sottocurvano | 1 |
| 33 | 120 BT 84531 | Montante posteriore vano porta sinistra | 1 |
| 33 | 120 BT 84532 | Montante posteriore vano porta destra | 1 |
| 34 | 120 BT 84533 | Montante anteriore vano porta sinistra | 1 |
| 34 | 120 BT 84534 | Montante anteriore vano porta destra | 1 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|


18
16
17
20
21
22
23
19
1
2
4
3
24
34
35
36
33
37
32
31
30
29
28
27
25
26
38
13
14
15
11
10
9
12
8
7
6
5

Tavola 34 - Paraurti e cristalli
Table 34 - Bumpers and glasses
Tableau 34 - Tampons et verres
Tafel 34 - Stosstangen und gläser

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BT 83177 | Cornice parabrezza completa di coprigiunto | 1 |
| 2 | 120 BT 84968 | Coprigiunto per cornice parabrezza | 1 |
| 3 | 120 BT 80486 | Cristallo parabrezza azzurrato | 1 |
| 3 | 120 BT 84418 | Cristallo parabrezza bianco (solo Australia) | 1 |
| 4 | PRN 84541 | Profilato per vetro parabrezza mt. 4,2 | 1 |
| 5 | 120 BT 84891 | Portatarga anteriore | 1 |
| 6 | 120 BM 83176 | Griglia anteriore inferiore vano ruota di scorta | 1 |
| 7 | 120 BA 83174 | Paraurto anteriore | 1 |
| 8 | 120 BA 84892 | Supporto per paraurti anteriore D/S | 2 |
| 9 | BNT 47090 | Bullone ∅ 10 x 1,5 x 40 fissaggio supporto paraurti al telaio | 8 |
| 10 | RSN 33112 | Rondella spaccata ∅ 10 per detto | 12 |
| 11 | RNT 47087 | Rondella piana ∅ 10 x 22 x 2,5 per detto | 12 |
| 12 | DNT 47024 | Dado ∅ 10 x 1,5 x 8 per detto | 8 |
| 13 | DNT 62558 | Dado ∅ 8 x 1,25 x 6,5 fissaggio paraurti al supporto | 8 |
| 14 | RSN 32635 | Rondella spaccata ∅ 8 per detto | 8 |
| 15 | RNT 55379 | Rondella piana ∅ 8 x 18 x 2 per detto | 8 |
| 16 | 120 BM 83898 | Griglia destra sul cofano motore (piccola) | 1 |
| 17 | 120 BM 83897 | Griglia sinistra sul cofano motore (grande) | 1 |
| 18 | 120 BM 83896 | Cornice laterale griglia destra cofano anteriore (piccola) | 1 |
| 19 | 120 BM 83895 | Cornice laterale griglia sinistra cofano anteriore (grande) | 1 |
| 20 | 120 BT 83745 | Griglia esterna sinistra sul parafango posteriore | 1 |
| 20 | 120 BT 83748 | Griglia esterna destra sul parafango posteriore | 1 |
| 21 | 120 BT 84889 | Cornice lunotto posteriore | 1 |
| 22 | 120 BT 80487 | Lunotto posteriore termico azzurrato | 1 |
| 22 | 120 BT 84419 | Lunotto posteriore termico bianco (solo Australia) | 1 |
| 23 | PRN 84894 | Profilato per cristallo posteriore mt. 4,3 | 1 |
| 24 | 120 BT 84893 | Coprigronda destra | 1 |
| 24 | 120 BT 84895 | Coprigronda sinistra | 1 |
| 25 | PRN 84896 | Profilato per giro porte mt. 4 | 1 |
| 26 | 120 BO 84897 | Batticalcagno porta destra/sinistra interno | 2 |
| 26 | 120 BO 84898 | Batticalcagno porta destra/sinistra esterno | 2 |
| 27 | 120 BA 83175 | Paraurti posteriore | 1 |
| 28 | PRN 84899 | Profilato per vetro posteriore inferiore mt. 3,75 | 1 |
| 29 | 120 BT 80494 | Vetro posteriore inferiore azzurrato | 1 |
| 29 | 120 BT 84901 | Vetro posteriore inferiore bianco (solo Australia) | 1 |
| 30 | 120 BT 84902 | Cornice per vetro posteriore inferiore | 1 |
| 31 | 120 BT 84542 | Coprigiunti per cornice vetro posteriore inferiore | 3 |
| 32 | 120 BM 84537 | Supporto portatarga sinistro posteriore | 1 |
| 32 | 120 BM 84538 | Supporto portatarga destro posteriore | 2 |
| 33 | 116 BM 70604 | Portatarga posteriore | 1 |
| 34 | PRN 84904 | Profilato per vetri posteriori laterali Dx. Sx. | 2 |
| 35 | 120 BT 84906 | Cornice sigillo vetro posteriore destro | 1 |
| 36 | 120 BT 80493 | Cristallo laterale posteriore sinistro azzurrato | 1 |
| 36 | 120 BT 80492 | Cristallo laterale posteriore destro azzurrato | 1 |
| 36 | 120 BT 84421 | Cristallo laterale posteriore sinistro bianco (solo Australia) | 1 |
| 36 | 120 BT 84420 | Cristallo laterale posteriore destro bianco (solo Australia) | 1 |
| 37 | VNT 73253 | Vite ∅ 5 x 0,8 fissaggio supporti e portatarga posteriore | 8 |
| 38 | 120 BA 85047 | Supporti attacco paraurti posteriori destri e sinistri | 2 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BC 84903 | Parte anteriore pianale cruscotto grezza (parte sup anteriore) | 1 |
| 1 | 120 BP 83809 | Parte anteriore pianale cruscotto rivestita (parte sup. anteriore) | 1 |
| 2 | 120 BC 84898 | Parte posteriore pianale cruscotto grezzo (pianola parte sup. posteriore) | 1 |
| 2 | 120 BP 84906 | Parte posteriore pianale cruscotto rivestita (pianola parte sup. post.) | 1 |
| 2 | 120 BP 85116 | Parte posteriore pianale cruscotto grezzo per guida destra | 1 |
| 3 | 120 BC 84907 | Parte centrale frontale cruscotto grezza | 1 |
| 3 | 120 BP 84900 | Parte centrale frontale cruscotto rivestita | 1 |
| 3 | 120 BC 84540 | Parte centrale frontale cruscotto grezza guida destra | 1 |
| 3 | 120 BP 85049 | Parte centrale frontale cruscotto rivestita guida destra | 1 |
| 4 | 120 BC 84909 | Parte laterale sinistra frontale cruscotto grezza | 1 |
| 4 | 120 BP 84910 | Parte laterale sinistra frontale cruscotto rivestita | 1 |
| 4 | 120 BC 84911 | Parte laterale destra frontale cruscotto grezza guida destra | 1 |
| 4 | 120 BP 84912 | Parte laterale destra frontale cruscotto rivestita guida destra | 1 |
| 5 | 120 BC 84913 | Cassetto portaoggetti cruscotto grezzo per guida sinistra | 1 |
| 5 | 120 BP 84914 | Cassetto portaoggetti cruscotto rivestito per guida sinistre | 1 |
| 5 | 120 BP 85114 | Cassetto portaoggetti cruscotto grezzo per guida destra | 1 |
| 6 | 120 BC 84915 | Sportello chiusura vano portaoggetti grezzo per guida sinistra | 1 |
| 6 | 120 BP 84918 | Sportello chiusura vano portaoggetti rivestito per guida sinistre | 1 |
| 6 | 120 BP 85115 | Sportello chiusura vano portaoggetti grezzo per guida destra | 1 |
| 7 | 120 BV 83769 | Vaschetta raccoglicondensa grezza | 1 |
| 7 | 120 BP 84917 | Vaschetta raccoglicondensa rivestita | 1 |
| 7 | 120 BV 84918 | Vaschetta raccoglicondensa grezza guida destra | 1 |
| 7 | 120 BP 84919 | Vaschetta raccoglicondensa rivestita guida destra | 1 |
| 8 | 120 BC 83605 | Plancetta portastrumenti centrale grezza per guida sinistra | 1 |
| 8 | 120 BP 84920 | Plancetta portastrumenti centrale rivestita per guida sinistra | 1 |
| 8 | 120 BP 85113 | Plancetta portastrumenti centrale grezza per guida destra | 1 |
| 9 | 120 BC 83622 | Plancetta portastrumenti grezza | 1 |
| 9 | 120 BP 84921 | Plancetta portastrumenti rivestite | 1 |
| 9 | 120 BC 83623 | Plancetta portastrumenti grezza Tp. USA | 1 |
| 9 | 120 BP 84922 | Plancetta portastrumenti rivestite Tp. USA | 1 |
| 9 | 120 BC 84665 | Plancetta portastrumenti grezza guida destre | 1 |
| 9 | 120 BP 84923 | Plancetta portastrumenti rivestita guida destra | 1 |
| 10 | 120 BC 84925 | Vite zigrinata fissaggio plance portastrumenti | 9 |
| 11 | 120 BP 84924 | Fianchetto destro piantone grezzo | 1 |
| 11 | 120 BP 83690 | Fianchetto destro piantone rivestito | 1 |
| 12 | 120 BP 84926 | Fianchetto sinistro piantone grezzo | 1 |
| 12 | 120 BP 83805 | Fianchetto sinistro piantone rivestito | 1 |
| 13 | 120 BP 84927 | Rivestimento laterale sinistro cielo grezzo | 1 |
| 13 | 120 BP 84928 | Rivestimento laterale sinistro cielo rivestito | 1 |
| 13 | 120 BP 84969 | Rivestimento laterale destro cielo grezzo | 1 |
| 13 | 120 BP 84970 | Rivestimento laterale destro cielo rivestito | 1 |
| 14 | 120 BP 84971 | Rivestimento montante vetro posteriore sinistro grezzo | 1 |
| 14 | 120 BP 84972 | Rivestimento montante vetro posteriore sinistro rivestito | 1 |
| 14 | 120 BP 84973 | Rivestimento montante vetro posteriore destro grezzo | 1 |
| 14 | 120 BP 84974 | Rivestimento montante vetro posteriore destro rivestito | 1 |
| 15 | 122 EL 79587 | Altoparlante rotondo Ø 130 | 2 |
| 16 | 120 BP 84975 | Fianchetto laterale posteriore sinistro parte superiore vano baule grezzo | 1 |
| 16 | 120 BP 84976 | Fianchetto laterale posteriore sinistro parte sup. vano baule rivestito | 1 |
| 17 | 120 BP 84977 | Fianchetto laterale posteriore destro parte superiore vano baule grezzo | 1 |
| 17 | 120 BP 84978 | Fianchetto laterale posteriore destro parte super. vano baule rivestito | 1 |
| 18 | 120 BP 84979 | Fianchetto laterale posteriore sinistro parte inferiore vano baule grezzo | 1 |
| 18 | 120 BP 84980 | Fianchetto laterale posteriore sinistro parte infer. vano baule rivestito | 1 |
| 18 | 120 BP 84617 | Fianchetto laterale posteriore sinistro parte inferiore vano baule grezzo guida destra | 1 |
| 18 | 120 BP 84981 | Fianchetto laterale posteriore sinistro parte inferiore vano baule rivestito guida destre | 1 |
| 19 | 120 BP 84982 | Fianchetto laterale posteriore destro parte inferiore vano baule grezzo | 1 |
| 19 | 120 BP 84983 | Fianchetto laterale posteriore destro parte inferiore vano baule rivestito | 1 |
| 20 | 120 BP 84984 | Cuffia leva cambio | 1 |
| 21 | 120 BP 84985 | Rivestimento montante sinistro parebrezza grezzo | 1 |
| 21 | 120 BP 84986 | Rivestimento montante sinistro parabrezza rivestito | 1 |
| 21 | 120 BP 84987 | Rivestimento montante destro parebrezza grezzo | 1 |
| 21 | 120 BP 84988 | Rivestimento montante destro parabrezze rivestito | 1 |
| 22 | 120 BP 84179 | Pianale tunnel cambio grezzo (parte posacenere) | 1 |
| 22 | 120 BP 84989 | Pianale tunnel cambio rivestito (parte posacenere) | 1 |
| 23 | 120 BP 84990 | Tunnel cambio parte anteriore grezzo | 1 |
| 23 | 120 BP 84991 | Tunnel cambio parte anteriore rivestito | 1 |
| 24 | 120 BC 80807 | Posacenere sul tunnel | 1 |
| 25 | 120 BP 84992 | Copertura tunnel parte posteriore grezzo | 1 |
| 25 | 120 BP 84993 | Copertura tunnel parte posteriore rivestita | 1 |
| 26 | 120 BP 84994 | Rivestimento parte anteriore cielo abitacolo grezzo | 1 |
| 26 | 120 BP 84995 | Rivestimento parte anteriore cielo abitacolo rivestito | 1 |
| 27 | 120 BP 84996 | Rivestimento parte posteriore cielo abitacolo grezzo | 1 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 27 | 120 BP 84997 | Rivestimento parte posteriore cielo abitacolo rivestito | 1 |
| 28 | 120 BP 84998 | Carenatura parte destra posteriore pianale bagagliaio grezza | 1 |
| 28 | 120 BP 84999 | Carenatura parte destra posteriore pianale bagagliaio rivestita | 1 |
| 29 | 120 BP 85000 | Carenatura cerniere cofano baule grezza | 2 |
| 29 | 120 BP 85001 | Carenatura cerniere cofano baule rivestita | 1 |
| 30 | 120 BP 85002 | Carenatura parte superiore fascia posteriore centrale grezza | 1 |
| 30 | 120 BP 85003 | Carenatura parte superiore fascia posteriore centrale rivestita | 1 |
| 30 | 120 BP 84628 | Carenatura parte superiore fascia posteriore centrale grezza guida destra | 1 |
| 30 | 120 BP 85004 | Carenatura parte sup. fascia posteriore centrale rivestita guida destra | 1 |
| 31 | 120 BP 85005 | Carenatura per serratura lunotto posteriore sinistro grezza | 1 |
| 31 | 120 BP 85006 | Carenatura per serrature lunotto posteriore sinistro rivestita | 1 |
| 32 | 120 BP 85007 | Carenatura per serratura lunotto posteriore destro grezza | 1 |
| 32 | 120 BP 85008 | Carenatura per serratura lunotto posteriore destro rivestita | 1 |
| 33 | 120 BP 85080 | Carenatura fanale posteriore sinistro grezza | 1 |
| 33 | 120 BP 84872 | Carenatura fanale posteriore sinistro rivestita | 1 |
| 34 | 120 BP 84873 | Carenatura fanale posteriore destro grezza | 1 |
| 34 | 120 BP 84874 | Carenatura fanale posteriore destro rivestita | 1 |
| 35 | 120 BP 84875 | Carenatura per vano lampadine targa posteriore grezza | 1 |
| 35 | 120 BP 84876 | Carenatura per vano lampadine targa posteriore rivestita | 1 |
| 36 | 120 BP 84877 | Rivestimento inferiore fascia posteriore centrale grezzo | 1 |
| 36 | 120 BP 84878 | Rivestimento inferiore fascia posteriore centrale rivestito | 1 |
| 37 | 120 BP 84879 | Sportello per fianchetto posteriore sinistro grezzo | 1 |
| 37 | 120 BP 84880 | Sportello per fianchetto posteriore sinistro rivestito | 1 |
| 37 | 120 BP 84616 | Sportello per fianchetto posteriore sinistro grezzo guida destra | 1 |
| 37 | 120 BP 84881 | Sportello per fianchetto posteriore sinistro rivestito guida destra | 1 |
| 38 | 120 BP 85112 | Blocchetto con chiave per cassetto portacarte | 1 |
| 39 | 120 BC 80807 | Accendisigari completo | 1 |
| 40 | 120 BC 85111 | Parte estraibile accendisigari | |

MASERATI INFORMATION EXCHANGE
P. O. BOX 772
MERCER ISLAND, WASHINGTON 98040 U.S.A.
(206) 455-4449


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
bertone
Maserati

Tavola 36 - Vano motore e baule
Table 36 - Engine and truk compartment

Tableau 36 - Coffre moteur et coffre a bagages
Tafel 36 - Motor haube und Kofferraum

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BP 85204 | Trapuntato per cielo | 1 |
| 2 | 120 BM 85205 | Gancio di sicurezza cofano motore | 1 |
| 3 | RNT 35345 | Rondella di fissaggio serratura cofano baule | 4 |
| 4 | RDI 58544 | Rondella dentellata interna Ø 5 per fissaggio serratura cofano baule | 4 |
| 5 | BNT 47370 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 16 fissaggio serratura cofano baule | 4 |
| 6 | 120 BM 85206 | Tampone ammortizzatore cofano motore | 2 |
| 7 | 120 BM 85207 | Convogliatore per presa aria esterna | 1 |
| 8 | RSN 32497 | Rondella elastica Ø 5,3 x 9,1 x 1,2 | 4 |
| 9 | BNT 47370 | Vite Ø 5 x 0,8 x 16 fissaggio convogliatore aria | 4 |
| 10 | 120 BM 85208 | Morsetto blocc. molle torsionali spunto cofano motore | 4 |
| 11 | 120 BM 84535 Sx. | Molla di torsione per spunto cofano motore | 1 |
| 12 | 120 BM 84536 Dx. | Molla di torsione per spunto cofano motore | 1 |
| 13 | VN 59194 | Perno fissaggio molla di spunto | 2 |
| 14 | 120 BM 85209 | Parasole sinistro completo di attacchi | 1 |
| 15 | 120 BM 85210 | Parasole destro completo di specchietto e attacchi | 1 |
| 16 | VAT 62309 | Vite Ø 6 x 1 x 16 per attacchi parasole alla scocca | 6 |
| 17 | 120 BM 85211 | Mensola sostegno bracci parasole | 1 |
| 18 | VAT 59560 | Vite autofilettante Ø 3,52 x 15,87 per fissaggio ganci appendiabiti e mensola supporto bracci parasole | 6 |
| 19 | 120 BM 85212 | Gancio appendiabiti | 2 |
| 20 | 120 BM 85213 | Specchio retrovisore interno | 1 |
| 21 | VAT 59590 | Vite Ø 3,58 fissaggio specchio retrovisore interno | 1 |
| 22 | VNT 75330 | Vite Ø 6 x 1 x 20 fissaggio riscontri serrature portiere | 4 |
| 23 | 120 BM 85214 | Riscontro serratura portiera sinistra | 1 |
| 23 | 120 BM 85215 | Riscontro serratura portiera destra | 1 |
| 24 | 120 BM 85216 | Scatola apertura cofano baule sportello benzina completa di cavo d'acciaio | 1 |
| 25 | VNT 57115 | Vite Ø 5 x 0,8 x 20 fissaggio scatola apertura cofano baule sportello benzina | 2 |
| 26 | 120 BM 85217 | Molla perno chiusura cofano baule | 1 |
| 27 | RNT 55379 | Rondella Ø 8,4 x 2 x 0,5 appoggio molla perni chiusura cofano baule | 2 |
| 28 | 120 BM 85218 | Perno di chiusura cofano baule | 1 |
| 29 | 120 BM 85219 | Serratura cofano baule | 1 |
| 30 | VNT 75330 | Vite Ø 6 x 1 x 20 fissaggio riscontri serratura portiere | 6 |
| 31 | NPL 84903 | Niples fissaggio cavi apertura cofano baule | 2 |
| 32 | BNT 47370 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 16 per niples fissaggio cavi apertura cofano motore | 2 |
| 33 | NPL 79594 | Registro cavo apertura cofano motore | 2 |
| 34 | DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 x 4 fissaggio registro cavo apertura cofano motore | 1 |
| 35 | DST 53397 | Dado STOP Ø 8 x 1,25 fissaggio ammortizzatori | 2 |
| 36 | RNT 55379 | Rondella normale Ø 8,4 x 18 x 2 | 2 |
| 37 | 120 BM 85221 | Supporto ammortizzatore cofano baule | 2 |
| 38 | 120 BM 85222 | Anello in gomma sul supporto ammortizzatori cofano baule | 2 |
| 39 | 120 BM 85223 | Ammortizzatore telescopico alzacofano motore | 2 |
| 40 | VNT 75330 | Bullone Ø 6 x 1 x 20 attacco ammortizzatore alzacofano | 2 |
| 41 | VNT 75341 | Vite Ø 5 x 0,8 x 12 fissaggio orecchietta attacco ammortizzatore alzacofano | 8 |
| 42 | 120 BM 85224 | Orecchietta attacco ammortizzatore alzacofano baule | 2 |
| 43 | RNT 67011 | Rondella Ø 6,4 x 11,5 x 0,4 fissaggio ammortizzatore alzacofano baule | 2 |
| 44 | DST 48102 | Dado Ø 6 x 1 x 10 fissaggio ammortizzatori | 2 |
| 45 | 120 BM 85231 | Leva alzacofano motore | 1 |
| 46 | BNT 47351 | Bullone fissaggio leva alzacofano Ø 6 x 1 x 25 | 1 |
| 47 | RNT 67011 | Rondella Ø 6,4 x 11,5 x 0,4 fissaggio leva alzacofano | 3 |
| 48 | RDI 32690 | Rondella dentellata interna Ø 6,4 x 11,75 x 1,5 | 3 |
| 49 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 x 5 fissaggio leva apertura cofano motore | 1 |
| 50 | BNT 85225 | Bullone forato Ø 5 x 0,8 x 16 per passaggio cavo apertura cofano motore | 2 |
| 51 | 120 BM 85226 | Cavo apertura cofano motore | 1 |
| 52 | 120 BM 85227 | Cavo apertura cofano baule con guaina | 1 |
| 53 | BNT 47370 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 16 per niples fissaggio cavo apertura cofano motore | 1 |
| 54 | DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 x 4 per fissaggio cavo apertura cofano | 3 |
| 55 | RDI 58544 | Rondella dentellata interna Ø 5 | 3 |
| 56 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5,3 x 1 x 0,4 fissaggio cavo apertura cofano motore | 3 |
| 57 | RNT 67011 | Rondella piana Ø 6 fissaggio serratura cofano baule | 4 |
| 58 | 115 BM 66293 | Serratura cofano motore destra e sinistra | 2 |
| 59 | RDI 53899 | Rondella dentellata interna Ø 6 per detto | 2 |
| 60 | BNT 47351 | Bullone Ø 6 x 1 x 25 fissaggio serratura cofano motore | 8 |
| 61 | 112 BM 80234 | Gancio per serratura cofano motore | 1 |
| 62 | 120 BM 85228 | Tampone ammortizzatore per cofano motore | 4 |
| 63 | 120 BM 85229 | Guaina apertura sportello benzina | 1 |
| 64 | TRG 32573 | Targhetta distintivo « Maserati » parte anteriore | 1 |
| 65 | TRG 85109 | Targhetta distintivo « Bertone » | 2 |
| 66 | TRG 85110 | Simbolo « Bertone » | 2 |
| 67 | 120 BM 79897 | Scritta « Khamsin » parte posteriore | 1 |
| 68 | 107 BM 57591 | Scritta « Maserati » parte posteriore | 1 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tavola 37 - Portiere
Table 37 - Doors

Tableau 37 - Portieres
Tafel 37 - Türen

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BO 84544 | Pannello grezzo porta destra | 1 |
| 1 | 120 BO 84545 | Pannello grezzo porta sinistra | 1 |
| 1 | 120 BP 84546 | Pannello porta destra rivestito | 1 |
| 1 | 120 BP 84547 | Pannello porta sinistra rivestito | 1 |
| 2 | 120 BO 84548 | Modanatura superiore tenuta pannello porta | 2 |
| 3 | 120 BO 84549 | Modanatura esterna tenuta pannello porta destra | 1 |
| 3 | 120 BO 84550 | Modanatura esterna tenuta pannello porta sinistra | 1 |
| 4 | 120 BO 84551 | Modanatura interna tenuta pannello porta destra | 1 |
| 4 | 120 BO 84552 | Modanatura interna tenuta pannello porta sinistra | 1 |
| 5 | 120 BO 84553 | Giunzione per modanatura tenuta pannello destro | 1 |
| 5 | 120 BO 84554 | Giunzione per modanatura tenuta pannello sinistro | 1 |
| 6 | 120 BO 84555 | Rivestimento pannello porta sinistra | 1 |
| 6 | 120 BO 84556 | Rivestimento pannello porta destra | 1 |
| 7 | 120 BO 84539 | Tappo per maniglia emergenza alzavetri | 2 |
| 8 | 120 BL 84557 | Motorino per alzacristalli | 2 |
| 9 | 120 BL 84558 | Giunto di trascinamento alzacristalli | 2 |
| 10 | 120 BL 84559 | Ingranaggio elicoidale comando alzacristalli | 2 |
| 11 | 120 BL 84560 | Ingranaggio elicoidale comando alzacristalli per funzionamento d'emergenza | 2 |
| 12 | 120 BL 84561 | Scatola riduttrice del moto per comando alzacristalli | |
| 13 | 120 BL 84543 | Motorino alzavetri completo | 2 |
| 14 | 120 BL 84562 | Fune per funzionamento alzavetri | 2 |
| 15 | PRN 84563 | Profilato gomma nera per voletti fissi parte anter. 700 mm. | 2 |
| 16 | PRN 84564 | Profilato vellutato per gocciolatoio 300 mm. | 4 |
| 17 | PRN 84565 | Profilato gomma nera per voletti fissi parte post. 500 mm. | 2 |
| 18 | 120 BO 80489 | Deflettore fisso anteriore sinistro azzurrato | 1 |
| 18 | 120 BO 80488 | Deflettore fisso anteriore destro azzurrato | 1 |
| 18 | 120 BO 84423 | Deflettore fisso anteriore sinistro temprato bianco con stampigliato « A » (per Australia) | 1 |
| 18 | 120 BO 84424 | Deflettore fisso anteriore destro temperato bianco con stampigliato « A » (per Australia) | 1 |
| 19 | 120 BO 84566 | Profilato inferiore per voletto porte | 2 |
| 20 | 120 BO 84567 | Telaio porta destra | 1 |
| 20 | 120 BO 84568 | Telaio porta sinistra | 1 |
| 21 | PRN 84860 | Profilato in gomma per giro telarini porte (N.B. esiste il destro e il sinistro) | 2 |
| 22 | PRN 84861 | Canalino vellutato con feritoie per vetri porte 1600 mm. | 2 |
| 23 | PRN 84862 | Profilato vellutato per gocciolatoio 300 mm. | 2 |
| 24 | 120 BO 84863 | Piastrino inferiore vetro discendente per scorrimento alzavetri | 4 |
| 25 | 120 BO 80491 | Vetro scendente porta sinistra azzurrato | |
| 25 | 120 BO 84425 | Vetro scendente porta sinistra bianco temperato con stampigliato « A » (per Australia) | 1 |
| 25 | 120 BO 80490 | Vetro scendente porta destra azzurrato | |
| 25 | 120 BO 84426 | Vetro scendente porta destra con stampigliato « A » temperato bianco (per Australia) | 1 |
| 26 | 120 BO 84864 | Pomello sulla sicura serrature portiere | 2 |
| 27 | 120 BO 84865 | Leva comando sicura serrature portiere | 2 |
| 28 | 120 BO 84866 | Complessivo tirante comando serratura portiere | 2 |
| 29 | 120 BO 84867 | Serratura portiera destra completa | 1 |
| 29 | 120 BO 84868 | Serratura portiera sinistra completa | 1 |
| 30 | 120 BO 84869 | Cavo completo comando fra serratura porte e contromaniglia | 2 |
| 31 | 120 BL 79956 | Fanalino segnalazione apertura portiere | 2 |
| 32 | 120 BO 85124 | Maniglia esterna completa destra | 1 |
| 32 | 120 BO 85125 | Maniglia esterna completa sinistra | 1 |
| 33 | 120 BO 85126 | Maniglia interna completa destra | 1 |
| 33 | 120 BO 85127 | Maniglia interna completa sinistra | 1 |
| 34 | 120 BO 85123 | Blocchetto con chiavi maniglia portiera | 2 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52

Tavola 38 - Sedili e rivestimenti
Table 38 - Seats and upholstery
Tableau 38 - Sieges et recouvrement
Tafel 38 - Sitze und verkleidung

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BP 84884 | Carenatura per leva freno a mano grezza | 1 |
| 1 | 120 BP 84885 | Carenatura per leva freno a mano rivestita | 1 |
| 1 | 120 BP 84627 | Carenatura per leva freno a mano grezza guida destra | 1 |
| 1 | 120 BP 84886 | Carenatura per leva freno a mano rivestita guida destra | 1 |
| 2 | 120 BP 84637 | Poltrona anteriore sinistra rivestita (senza scorrevoli) | 1 |
| 2 | 120 BP 84638 | Poltrona anteriore destra rivestita (senza scorrevoli) | 1 |
| 3 | 120 BP 84887 | Poggiatesta per poltrona | 2 |
| 4 | 120 BP 84888 | Scorrevole sedile pilota e passeggero senza leva di regolazione | 2 |
| 5 | 120 BP 85009 | Scorrevole sedile pilota con leva di regolazione | 1 |
| 5 | 120 BP 85010 | Scorrevole sedile passeggero con leva di regolazione | 1 |
| 6 | VNT 53866 | Vite a esagono incassato Ø 8 x 1,25 x 20 fissaggio scorrevoli poltrone | 16 |
| 7 | 120 BP 85011 | Bullone speciale Ø 5 x 0,8 fissaggio leva sbloccaggio schienale poltrone | 2 |
| 8 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5,3 x 11 x 1 per detto | 2 |
| 9 | RDI 58544 | Rondella dentellata interna Ø 5 per detto | 2 |
| 10 | DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 x 4 CH = 8 per detto | 2 |
| 11 | 120 BP 85012 | Crociera leveraggio schienale poltrona | 2 |
| 12 | RNT 47087 | Rondella Ø 10 per detto | 2 |
| 13 | 120 BP 85013 | Pistone ritorno automatico schienale | 2 |
| 14 | 120 BP 85014 | Spina elastica fissaggio pistone schienale poltrona | 2 |
| 15 | 120 BP 85015 | Cuscino posteriore destro rivestito in pelle | 1 |
| 16 | 120 BP 85016 | Cuscino posteriore sinistro rivestito in pelle | 1 |
| 17 | 120 BP 85017 | Angolare fermo cuscini posteriori grezzo | 2 |
| 17 | 120 BP 85018 | Angolare fermo cuscini posteriori rivestito | 2 |
| 18 | 120 BP 85019 | Schienale posteriore grezzo | 1 |
| 18 | 120 BP 85020 | Schienale posteriore rivestito | 1 |
| 19 | 120 BP 85021 | Spallatura in legno appoggio schienale posteriore (non fornibile) | 1 |
| 20 | 120 BP 85022 | Appoggiapiedi completo lato passeggero | 1 |
| 21 | BNT 53968 | Bullone Ø 6 x 1 x 18 fissaggio appoggiapiedi | 6 |
| 22 | 120 BP 85023 | Tappeto lato passeggero sul parafiamma | 1 |
| 23 | 120 BP 85024 | Tappeto lato pilota sul parafiamma | 1 |
| 24 | 120 BP 85025 | Rivestimento passaruota anteriore destra | 1 |
| 25 | 120 BP 85026 | Rivestimento passaruota anteriore sinistra | 1 |
| 26 | 120 BP 85027 | Tappeto vaschetta lato passeggero anteriore | 1 |
| 27 | 120 BP 85028 | Tappeto vaschetta lato pilota | 1 |
| 28 | 120 BP 85029 | Rivestimento tunnel parte inferiore lato destro | 1 |
| 29 | 120 BP 85030 | Rivestimento tunnel parte inferiore lato sinistro | 1 |
| 30 | 120 BP 85031 | Rivestimento longherone destro | 1 |
| 31 | 120 BP 85032 | Rivestimento longherone sinistro | 1 |
| 32 | 120 BP 85033 | Rivestimento tunnel parte superiore lato sinistro | 1 |
| 32 | 120 BP 85044 | Rivestimento tunnel parte superiore lato destro | 1 |
| 33 | 120 BP 85034 | Rivestimento traversa lato destro | 1 |
| 34 | 120 BP 85035 | Rivestimento traversa lato sinistro | 1 |
| 35 | 120 BP 85036 | Tappeto vaschetta destra passeggero posteriore | 1 |
| 36 | 120 BP 85037 | Tappeto vaschetta sinistra passeggero posteriore | 1 |
| 37 | 120 BP 85038 | Rivestimento tunnel parte posteriore | 1 |
| 38 | 120 BP 85039 | Rivestimento mensola sedile posteriore destro | 1 |
| 39 | 120 BP 85040 | Rivestimento mensola sedile posteriore sinistro | 1 |
| 40 | 120 BP 85041 | Rivestimento parte anteriore vano baule | 1 |
| 41 | 120 BP 85042 | Rivestimento parte destra vano baule | 1 |
| 42 | 120 BP 85043 | Rivestimento parte sinistra vano baule | 1 |
| 43 | 120 BP 85045 | Modanatura cromata sul rivestimento sinistro vano baule | 1 |
| 43 | 120 BP 85046 | Modanatura cromata sul rivestimento destro vano baule | 1 |
| 44 | 120 BP 84635 | Parti meccaniche alzapoltrona completo | 1 |
| 45 | 117 FI 71792 | Cilindro oleodinamico sollevamento poltrona pilota | 1 |
| 46 | RNT 65593 | Rondella piana Ø 10 sul cilindro sollevamento poltrona | 3 |
| 47 | 117 BP 72744 | Perno di tenuta pistoncino oleodinamico | 1 |
| 48 | CN 43776 | Copiglia Ø 1,8 x 15 per detto | 3 |
| 49 | BNT 47028 | Bullone Ø 10 x 1,5 x 25 per fissaggio gruppo meccanico alzapoltrona | 1 |
| 50 | DNT 47024 | Dado Ø 10 x 1,5 x 8 per detto | 1 |
| 51 | 120 BP 83809 | Tappeto sul pianale baule | 1 |
| 52 | 120 BP 85104 | Leva destra comando pistone regolazione inclinazione schienale | 1 |
| 52 | 120 BP 85103 | Leva sinistra comando pistone regolazione inclinazione schienale | 1 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Tavola 39 - Riscaldamento e condizionamento Tableau 39 - Chauffage et conditionement
Table 39 - Heating and conditioning Tafel 39 - Heizung und Klimaanlage

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 BV 75033 | Scatola contenitore radiatore riscaldamento e condizionamento | 1 |
| 1 | 120 BV 83035 | Scatola contenitore radiatore riscaldamento e condizionamento guida destra | 1 |
| 2 | 120 BV 75460 | Protezione inferiore scatola porta evaporatore | 1 |
| 2 | 120 BV 83033 | Protezione inferiore scatola porta evaporatore guida destra | 1 |
| 3 | 120 BV 75462 | Fianchetto laterale sinistro protezione scatola porta evaporatore | 1 |
| 3 | 120 BV 83028 | Fianchetto laterale sinistro protezione scatola porta evaporatore guida destra | 1 |
| 4 | 120 BV 75461 | Fianchetto laterale destro protezione scatola porta evaporatore | 1 |
| 5 | 120 BV 75463 | Protezione laterale interna scatola porta evaporatore | 2 |
| 6 | 120 BV 75464 | Protezione superiore interna scatola porta evaporatore | 1 |
| 7 | 120 BV 75311 | Rubinetto termostatico | 1 |
| 8 | 120 BV 75300 | Raccordo sulla valvola mandata acqua riscaldamento | 1 |
| 9 | 120 BV 75298 | Piastrino sostegno valvola acqua riscaldamento | 1 |
| 10 | 120 BV 75297 | Molla fissaggio bulbo valvola riscaldamento sull'evaporatore | 3 |
| 11 | 120 BV 75299 | Tubo dalla valvola all'evaporatore mandata acqua riscaldamento | 1 |
| 11 | 120 BV 83032 | Tubo dalla valvola all'evaporatore mandata acqua riscaldamento guida destra | 1 |
| 12 | 120 BV 75301 | Tubo dal collettore alla valvola mandata acqua riscaldamento | 1 |
| 13 | 116/B BV 76045 | Elettrovalvola comando farfalla sul parabrezza | 1 |
| 14 | 120 BV 75471 | Motorino completo di ventola impianto condizionamento e riscaldamento | 1 |
| 14 | 116/B BV 78594 | Motorino completo di ventola impianto condizionamento e riscaldamento guida destra | 1 |
| 15 | 120 BV 74983 | Girante per detto | 1 |
| 15 | 116/B BV 78592 | Girante per detto guida destra | 1 |
| 16 | 120 BL 75452 | Anello in gomma tenuta fra coperchio motorino e chiocciola | 1 |
| 17 | 120 BL 75451 | Coperchio fissaggio motorino elettrico | 1 |
| 18 | 120 BV 79148 | Scatola diffusione aria completa di valvola e farfalla | 1 |
| 18 | 120 BV 83054 | Scatola diffusione aria completa di valvola e farfalla guida destra | 1 |
| 19 | 120 BV 75017 | Scatola diffusione aria completa di farfalla | 1 |
| 19 | 120 BV 83053 | Scatola diffusione aria completa di farfalla guida destra | 1 |
| 19 | 120 BV 75020 | Scatola diffusione aria completa di guarnizioni | 1 |
| 19 | 120 BV 75018 | Scatola diffusione aria | 1 |
| 20 | 120 BV 75021 | Farfalla completa di alberino | 1 |
| 20 | 120 BV 83052 | Farfalla completa di alberino guida destra | 1 |
| 21 | C114.0327.MI/76043 | Valvola a depressione | 2 |
| 22 | 117 BV 70859 | Perno per snodo leve comando apertura farfalla | 3 |
| 23 | 120 BV 75113 | Farfalla presa aria esterna completa di valvola e cornice | 1 |
| 23 | 120 BV 75112 | Farfalla presa aria esterna completa di cornice | 1 |
| 23 | 120 BV 75111 | Farfalla completa di alberino presa aria esterna | 1 |
| 24 | 120 BL 75450 | Motorino a 3 velocità per ventola abitacolo | 1 |
| 24 | 116/B BL 78593 | Motorino a 3 velocità per ventola abitacolo guida destra | 1 |
| 25 | 120 BV 79282 | Farfalla ricircolazione completa di valvola e cornice | 1 |
| 25 | 120 BV 83105 | Farfalla ricircolazione completa di valvola e cornice guida destra | 1 |
| 25 | 120 BV 79283 | Farfalla ricircolazione completa di cornice | 1 |
| 25 | 120 BV 83104 | Farfalla ricircolazione completa di cornice guida destra | 1 |
| 26 | 120 BV 79668 | Radiatore ed evaporatore per impianto di riscaldamento e condizionamento | 1 |
| 26 | 120 BV 83034 | Radiatore ed evaporatore per impianto di riscaldamento e condizionamento guida destra | 1 |
| 27 | 120 BV 81490 | Valvola a depressione per farfalla di ricircolazione | 1 |
| 28 | 120 BV 81891 | Protezione superiore scatola porta evaporatore | 1 |
| 29 | 120 BV 81882 | Protezione anteriore vaschetta sulla scatola contenitore evaporatore | 1 |
| 30 | VNT 61864 | Vite normale Ø 4 per fissaggio evaporatore alla scatola | 4 |
| 31 | RSN 33189 | Rondella spaccata Ø 4 per detto | 4 |
| 32 | RNT 59020 | Rondella piana Ø 4 x 12 x 1 per detto | 4 |
| 33 | BNT 47019 | Bullone Ø 6 x 1 x 16 fissaggio scatola porta evaporatore | 9 |
| 34 | RNT 67011 | Rondella normale Ø 9 per detto | 9 |
| 35 | DNT 47046 | Dado Ø 5 x 0,8 fissaggio diffusore aria alla scatola | 4 |
| 36 | RNT 52530 | Rondella Ø 5 per detto | 4 |
| 37 | PRN 77498 | Profilato 20 x 10 sulla scatola porta evaporatore mt. 2,18 | — |
| 38 | PRN 56714 | Profilato 20 x 5 incollato sull'evaporatore per tenuta mt. 0,398 | — |
| 39 | PFN 47440 | Passafilo Ø 4,5 x 10 x 1 passaggio bulbo termostatico | 1 |
| 40 | PFN 59542 | Passafilo Ø 8 x 14 x 1,5 x 7 passaggio bulbo rubinetto termostatico | 1 |
| 41 | VNT 47051 | Vite Ø 5 x 0,8 x 15 fissaggio rubinetto termostatico al piastrino | 2 |
| 42 | RDI 58544 | Rondella dentellata Ø 5 per detto | 2 |
| 43 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5 per detto | 2 |
| 44 | BNT 34770 | Bullone Ø 5 x 12 fissaggio piastrino alla scatola | 2 |
| 45 | DNT 47046 | Dado per detto | 2 |
| 46 | BNT 49603 | Bullone Ø 5 x 20 fissaggio raccordo sulla valvola mandata acqua riscaldamento | 2 |
| 47 | RDI 58544 | Rondella dentellata Ø 5 per detto | 2 |
| 48 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5 per detto | 2 |
| 49 | DNT 47046 | Dado Ø 5 per detto | 2 |
| 50 | GOM 75349 | Gommino tenuta fra rubinetto termostatico e raccordo | 1 |
| 51 | FRN 37821 | Fascetta tenuta tubi vari | 6 |
| 52 | PFN 55212 | Passafilo per tubi flessibili condizionamento | 4 |
| 52 | PFN 55212 | Passafilo per tubi flessibili condizionamento guida destra | 5 |
| 53 | PFN 45004 | Passafilo per tubi vari | 3 |
| 54 | PFN 60178 | Passafilo per tubo impianto di condizionamento | 1 |
| 55 | MN 54688 | Manicotto Ø 20 x 14 x 1300 ritorno acqua dall'evaporatore | 1 |
| 55 | 120 BV 83031 | Manicotto ritorno acqua dall'evaporatore guida destra | 1 |
| 56 | RMN 78668 | Raccordo Ø 2 x 11 x 50 comando valvola sul parabrezza | 1 |
| 57 | TPN 73446 | Tubo in plastica Ø 2,4 x 5,7 x 1000 dalle valvole depressione aria esterna e ricircolazione alla centralina | 2 |
| 58 | PFN 59963 | Passafilo Ø 6 x 10 x 14 per tubi dalla centralina alle valvole depressione aria esterna e ricircolazione | 2 |
| 59 | RNT 52530 | Rondella Ø 5 per valvole depressione | 3 |
| 60 | CN 64833 | Copiglia per detto | 3 |
| 61 | GFN 57259 | Guaina comando rubinetto acqua calda cm. 45 | 1 |
| 62 | FGN 74375 | Cavo comando rubinetto acqua calda cm. 70 | 1 |
| 63 | FRN 79383 | Fascette per manicotti elettrovalvola | 2 |
| 64 | TPN 73446 | Tubo di plastica riduzione elettrovalvola parabrezza 370 mm. | 1 |
| 64 | TPN 73446 | Tubo di plastica riduzione elettrovalvola parabrezza guida destra mm. 1000 | 1 |
| 65 | TPN 73446 | Tubo di plastica dal raccordo tre vie alla centralina mm. 1300 | 1 |
| 66 | DNT 47046 | Dado Ø 5 fissaggio farfalla ricircolazione | 6 |
| 67 | RNT 52530 | Rondella normale Ø 5 per detto | 6 |
| 68 | MN 79509 | Tubo presa depressione dal motore alla bombola vuoto mm. 850 | 1 |
| 68 | MN 79509 | Tubo presa depressione dal motore alla bombola vuoto guida destra mm. 1200 | 1 |
| 69 | 120 BR 79176 | Condensatore monorango impianto di condizionamento | 1 |
| 70 | 120 BR 79838 | Tubo flessibile dal compressore al condensatore | 1 |
| 71 | 120 BR 79836 | Tubo flessibile dal condensatore al filtro | 1 |
| 72 | 120 BR 75346 | Tubo flessibile dal filtro alla valvola di espansione | 1 |
| 72 | 120 BR 83027 | Tubo flessibile dal filtro alla valvola di espansione guida destra | 1 |
| 73 | 120 BR 75347 | Tubo flessibile dall'evaporatore al compressore | 1 |
| 73 | 120 BR 83026 | Tubo flessibile dall'evaporatore al compressore guida destra | 1 |
| 74 | 122 BR 77189 | Serbatoio filtro verticale | 1 |
| 75 | 117 BR 74533 | Fascetta fissaggio filtro condizionatore | 1 |
| 76 | 122 BR 76980 | Valvola di espansione Tp. EGELHOF | 1 |
| 77 | 107/A BR 62301 | Fascetta fissaggio serpentina valvola di espansione | 1 |
| 78 | 107/A BR 64546 | Lamierino sostegno tubo dall'evaporatore al compressore | 4 |
| 78 | 107/A BR 64546 | Lamierino sostegno tubo dall'evaporatore al compressore guida destra | 5 |
| 79 | 116/B BR 82087 | Compressore condizionatore | 1 |
| 80 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 fissaggio filtro condizionatore al telaio | 2 |
| 81 | RNT 52134 | Rondella piana Ø 6,4 x 13 x 1,5 per detto | 2 |
| 82 | RSN 32690 | Rondella spaccata Ø 6,2 x 11,75 x 1,6 per detto | 2 |
| 83 | 115.50.30.ME/79450 | Bombola per depressione | 1 |
| 84 | 115.50.30.ME/79451 | Collare in gomma per detto | 1 |
| 85 | 115.50.30.ME/79452 | Fascetta fissaggio bombola per depressione | 1 |
| 86 | 115.07.49.ME/79763 | Raccordo a quattro vie | 1 |
| 87 | TPN 73446 | Tubo in plastica dal raccordo a quattro vie alla bombola per depressione L = 350 mm. | 1 |
| 88 | MN 64444 | Manicotto Ø 8 x 14 x 400 fra elettrovalvola e valvola a depressione | 1 |
| 89 | MN 64444 | Manicotto Ø 8 x 14 x 1400 dalla valvola con ritorno alla elettrovalvola | 1 |
| 90 | DST 51417 | Dado STOP Ø 6 x 1 fissaggio elettrovalvola | 2 |
| 91 | RNT 67011 | Rondella piana Ø 6 per detto | 2 |
| 92 | 107 BR 66905 | Valvola Rotalock da 7/8" | 2 |
| 93 | 107.07.47.MT/72534 | Raccordo di mandata impianto di riscaldamento | 1 |
| 94 | 115 BL 81597 | Flangia porta spazzola motorino impianto di riscaldamento | 1 |
| 95 | 115 BL 75934 | Spazzole per motorino impianto di riscaldamento | 2 |
| 96 | 115 BL 75932 | Boccola in gomma per cuscinetto posteriore motorino ventilatore | 1 |
| 97 | CSC 75935 | Cuscinetto posteriore motorino ventilatore | 1 |
| 98 | CSC 75936 | Cuscinetto anteriore motorino ventilatore | 1 |
| 99 | 115 BL 75933 | Boccola in gomma per cuscinetto enteriore motorino ventilatore | 1 |
| 100 | BNT 43370 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 16 fissaggio motorino elettrico al telaio | 4 |
| 101 | RSN 32497 | Rondella spaccata Ø 5 per detto | 7 |
| 102 | RNT 52530 | Rondella piana Ø 5 per detto | 7 |
| 103 | BNT 34770 | Bullone Ø 5 x 0,8 x 12 fissaggio motorino alla staffa | 3 |

Tavola 40 - Compressore condizionatore
Table 40 - Conditioning compressor
Tableau 40 - Compresseur pour conditionement
Tafel 40 - Klimanlage Kompressor



Tavola 40 - Compressore condizionatore
Table 40 - Conditioning compressor
Tableau 40 - Compresseur pour conditionement
Tafel 40 - Klimanlage Kompressor

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 116/B BR 82087 | Compressore completo Tp. ASPERA HG 700 AP | 1 |
| 1 | 120 BR 84601 | Supporto | 1 |
| 2 | 120 BR 84579 | Albero a gomito | 1 |
| 3 | 120 BR 84580 | Corredo complessivo di tenuta | 1 |
| 4 | VNT 84581 | Vite piastra tenuta anteriore | 6 |
| 5 | CSC 84582 | Cuscinetto anteriore | 1 |
| 6 | 120 BR 84583 | Chiavetta | 1 |
| 7 | GOM 84605 | Gommino piastra posteriore | 1 |
| 8 | 120 BR 84585 | Piastra coperchio posteriore | 1 |
| 9 | ART 84586 | Anello elastico piastra posteriore | 1 |
| 10 | CSC 84587 | Cuscinetto posteriore | 1 |
| 11 | 120 BR 84588 | Corredo albero a gomito e cuscinetti | 1 |
| 12 | 120 BR 84589 | Corredo piastra valvola | 1 |
| 13 | 120 BR 84590 | Guarnizione piastra valvole e testa cilindro | 1+1 |
| 14 | 120 BR 84591 | Testa cilindro per valvole Rotalock | |
| 15 | 120 BR 84592 | Corredo valvola aspirazione Rotalock | 2 |
| 16 | 120 BR 84593 | Corredo valvola flangiata completa (a richiesta) | 2 |
| 17 | 120 BR 84594 | Guarnizione valvola Rotalock | 2 |
| 18 | 120 BR 84595 | Corredo biella pistone (normale) | 2 |
| 18 | 120 BR 84596 | Corredo biella pistone (maggiorata) | 2 |
| 19 | VNT 84597 | Vite testa cilindro valvola Rotalock | 4 |
| 20 | GOM 84598 | Gommino piastra inferiore | 1 |
| 21 | 120 BR 84599 | Piastra inferiore | 1 |
| 22 | 120 BR 84600 | Ghiera fissaggio piastra inferiore | 1 |
| 23 | VNT 84602 | Vite tappo olio | 2 |
| 24 | 120 BR 84603 | Guarnizione tappo olio | 2 |
| 25 | VNT 84604 | Vite testa cilindro | 10 |
| 26 | 107 BR 54534 | Frizione elettromagnetica Tp. Baruffaldi completa | 1 |
| 27 | ART 47848 | Anello d'arresto Ø 28 per detto | 1 |
| 28 | 107 BR 66087 | Disco di rasamento tra anello di arresto e parapolvere | 2 |
| 29 | ART 46754 | Anello d'arresto Ø 62 interno per detto | 1 |
| 30 | 107 BR 66086 | Disco di rasamento tra anello di arresto e parapolvere | 2 |
| 31 | ANT 45425 | Parapolvere Ø 36,5 x 62 x 3 per cuscinetto | 2 |
| 32 | CSC 43387 | Cuscinetto Ø 30 x 62 x 20 per detto | 1 |
| 33 | 117 BR 78299 | Puleggia per frizione elettromagnetica | 1 |
| 34 | 107 BR 66084 | Disco d'innesto per elettrocalamita | 2 |
| 35 | 107 BR 66085 | Disco di rasamento tra puleggia e disco d'innesto | 2 |
| 36 | BNT 49969 | Bullone Ø 1/4" 20 x 5/4" per detto | 4 |
| 37 | RDI 53899 | Rondella Ø 6 x 12 per detto | 4 |
| 38 | RNT 52733 | Rondella piana Ø 10 x 20 x 2,5 per detto | 6 |
| 39 | RDI 54211 | Rondella Ø 10 x 18 per detto | 6 |
| 40 | BNT 55118 | Bullone Ø 3/8" 16 x Ø 1 3/4" fissaggio compressore al supporto | 2 |
| 41 | BNT 55117 | Bullone Ø 3/8" 16 x 1 1/2" per detto | 4 |
| 42 | 107 BR 66548 | Distanziale per compressore condizionatore | 1 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
17
18
19
20
21
22

Tavola 41 - Attrezzi
Table 41 - Tools

Tableau 41 - Outils
Tafel 41 - Werkzeug

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | VA 83698 | Cacciavite | 1 |
| 2 | VA 82049 | Chiave snodata per candele | 1 |
| 3 | VA 83699 | Pinza universale | 1 |
| 4 | VA 34917 | Chiave a rullino | 1 |
| 5 | VA 66913 | Chiave a esagono 17 per tappi olio | 1 |
| 6 | VA 83697 | Serie chiavi da 6 a 22 mm. | 1 |
| 15 | VA 34219 | Martello d'acciaio | 1 |
| 16 | VA 58398 | Chiave | 1 |
| 17 | VA 83636 | Crik sollevamento vettura completo di chiave | 1 |
| 18 | VA 82722 | Borsa porta attrezzi | 1 |
| 19 | VFN 47496 | Valvola fusibile da 8 A. | 2 |
| 20 | VFN 47490 | Valvola fusibile da 15 A. | 2 |
| 21 | VFN 51306 | Valvola fusibile da 25 A. | 2 |
| 22 | VA 71688 | Scatola porta valvole fusibili | 1 |
| | VA 57666 | Borsa porta crik | 1 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|

Tavola 42 - Cambio automatico
Table 42 - Automatic transmission
Tableau 42 - Boîte de vitesse automatique
Tafel 42 - Automatisches Getriebe



| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 TA 59418 | Cambio automatico completo | 1 |
| 2 | 107 TA 57319 | Campana supporto cambio automatico | 1 |
| 2 | 116 TF 116068 | Campana supporto cambio automatico completa di prigionieri | 1 |
| 3 | 107 TA 57244 | Convertitore di coppia | 1 |
| 4 | 107/2 TA 67853 | Corona dentata innesto motorino avviamento | 1 |
| 5 | 107/2 TA 68038 | Distanziale per piastra traino convertitore | 1 |
| 6 | 107/2 TA 67584 | Piastra per traino convertitore | 1 |
| 7 | 107/2 TA 65299 | Anello di centraggio convertitore sull'albero manov. | 1 |
| 8 | 101/9 TA 57179 | Flangia con innesto dentato uscita cambio automatico | 1 |
| 8 | TN 51459 | Tappo Ø 38 per flangia innesto dentato | 1 |
| 10 | 116 TA 68590 | Albero di trasmissione | - |
| 11 | BN 48703 | Bullone 11 x 1,5 x 27 ch 17 fissaggio albero di trasmissione | 1 |
| 12 | RAT 66404 | Rondella di sicurezza Ø 7/16 per detto | 8 |
| 13 | DN 33540 | Dado 11 x 1,5 x 8 per detto | 8 |
| 14 | DNT 47446 | Dado 4 x 0,7 tenuta leva interruttore | 1 |
| 15 | RNT 54507 | Rondella piana 4 x 9 x 1 per detto e per fiss. interruttore | 3 |
| 16 | 101/9 TA 57397 | Leva di comando sull'interruttore | 1 |
| 17 | 109 TA 59317 | Asta di collegamento per comando interruttore | 1 |
| 18 | ART 44746 | Seeger 3 E tenuta asta di collegamento | 2 |
| 19 | 101/9 TA 57398 | Boccola di centraggio interruttore e perno di comando | 1 |
| 20 | 101/9 TA 57399 | Perno per traino interruttore | 1 |
| 21 | 101/9 TA 57404 | Interruttore per comando avviamento e retromarcia | 1 |
| 22 | VNT 48796 | Vite 4 x 0,7 x 8 fissaggio interruttore | 2 |
| 23 | 107/A TA 64758 | Piastrino sul tunnel con riferimenti per leva comando cambio | 1 |
| 24 | VAT 59185 | Vite autofilettante fiss. piastrino sul tunnel | 6 |
| 25 | BNT 47392 | Bullone 8 x 1 x 12 fissaggio settore dentato selez. marce | 2 |
| 26 | RNT 47074 | Rondella piana 6 x 12 x 1 per detto a perno fulcro leva | 3 |
| 27 | RSN 32690 | Rondella spaccata 8 per detto | 2 |
| 28 | 109 TA 59314 | Settore selezione marce | 2 |
| 29 | 109 TA 49360 | Supporto per leva comando cambio | 1 |
| 30 | BNT 47015 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 20 fissaggio supporto leva | 2 |
| 31 | RSN 32635 | Rondella spaccata 8,5 per detto e per BN fiss. supporto leva Kickdawn | 4 |
| 32 | 101/7 TC 54380 | Pomello per leva comando cambio | 1 |
| 33 | 107 TC 58836 | Controdado per pomello | 1 |
| 34 | 115 TA 64756 | Leva primaria completa comando cambio | 1 |
| 35 | 101/7 TC 50352 | Molla sulla leva comando cambio | 1 |
| 36 | SFN 48454 | Sfera Ø 5/16 sulla leva comando cambio | 1 |
| 37 | 109 TA 59315 | Perno per fissaggio leva per fulcro sul supporto | 1 |
| 38 | ART 52389 | Seeger 8 E tenuta perno fulcro leva comando cambio e ingr. primario rinvio contachilometri | 2 |
| 39 | 109 TA 59316 | Fulcro sul supporto per leva comando cambio | 1 |
| 40 | RN 43842 | Rondella piana Ø 10 x 18 x 1 per detto per leva rinvio com. Kickdawn | 2 |
| 41 | ART 55361 | Seeger 10 E per detto | 2 |
| 42 | 103 6270 50660 | Snodo angolare completo sul tirante d'accoppiamento | 2 |
| 43 | 107 TA 58318 | Tirante d'accoppiamento fra leva comando e cambio | 1 |
| 44 | 107 TA 57400 | Leva selezione velocità sul cambio | 1 |
| 45 | RNT 52733 | Rondella Ø 10 x 20 x 2,5 per dado tenuta leva di selezione | 1 |
| 46 | RDI 48337 | Rondella dentellata interna 25/64 per detto | 1 |
| 47 | DNT 57406 | Dado 3/8 x 24 UNF per detto | 1 |
| 48 | C 114 MC 66904 | Perno sferico per snodo angolare | 4 |
| 49 | C 114 MC 66896 | Corpo per snodo angolare | 5 |
| 50 | DNT 47046 | Dado 5 x 0,8 tenuta perni aferici e tiranti comando leva | 7 |
| 51 | 107/3 MC 67441 | Tirante comando leva d'accoppiamento | 1 |
| 52 | 107/3 MC 67440 | Tirante comando albero porta leva Kickdawn | 1 |
| 53 | 107/3 MC 70791 | Lamierino completo per attacco comando acceleratore | 1 |
| 54 | 107/3 MC 67439 | Albero porta leve comando Kickdawn | 1 |
| 55 | 107/3 MC 67438 | Supporto per albero porta leve lato destro | 1 |
| 56 | 107/3 MC 67437 | Supporto per albero porta leve lato sinistro | 1 |
| 57 | GRL 47155 | Gabbia rullini Ø 12 x 16 x 11 per alberino porta leva | 2 |
| 58 | RN 67445 | Rondella Ø 12,5 x 19 x 2 rasamento albero porta leve | 2 |
| 59 | CN 33065 | Copiglia Ø 3 x 20 tenuta albero portaleva | 2 |
| 60 | BNT 51436 | Bullone Ø 8 x 1 x 18 per levetta comando Kickddawn | 2 |
| 61 | 101 6063 47167 | Levetta sull'albero portaleve comando Kickdawn lato destro | 1 |
| 62 | 101/7 6063 52232 | Levetta sull'albero portaleve comando Kickdawn lato sinistro | 1 |
| 63 | 107/A TA 65426 | Leva di rinvio per comando Kickdawn | 1 |
| 64 | 107/3 TA 67427 | Supporto per leva comando Kickdawn | 1 |
| 65 | 107 TA 59567 | Perno sul collettore asp. per leva di rinvio | 1 |
| 66 | ANT 67011 | Rondella piana 6x13x1,5 rasam. tra perno fulcro e leva rinvio Kickdawn | 2 |
| 67 | DST 51417 | Dado STOP 6 x 1 x 6 fissaggio perno sul coll. asp. | 1 |
| 68 | BNT 67443 | Bullone Ø 8 x 1,85 x 12 fissaggio supporto per leva comando Kickdawn | 1 |
| 69 | BNT 67015 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 20 per detto | 1 |
| 70 | BNT 57199 | Bullone 4 x 0,7 x 10 fissaggio guaina comando Kickdawn al supporto | 1 |
| 71 | 107 TA 59554 | Cavo completo per comando Kickdawn | 1 |
| 72 | GOM 58804 | Gommino Ø 14 x 17,56 x 1,78 tenuta olio sul terminale guaina | 1 |
| 73 | 101/9 TA 53881 | Molla tenuta terminale cavo sull'asta Kickdawn | 1 |
| 74 | VNT 70956 | Vite noriflak Ø 1/4 x 20 UNF x 12 fissaggio cavo Kickdawn sul cambio | 1 |
| 75 | 115 TA 67464 | Radiatore olio per cambio automatico | 1 |
| 76 | FRN 37824 | Fascetta MTO fissaggio manicotti cambio e radiatore | 4 |
| 77 | MN 54780 | Manicotto 10 x 15,87 per mandata olio | 1 |
| 78 | 107/A TC 68802 | Tubo posteriore per arrivo olio del radiatore al cambio | 1 |
| 79 | 107/A TC 68801 | Tubo anteriore per mandata olio del cambio al radiatore | 1 |
| 80 | RDI 55990 | Rondella dentellata Ø 6,5 fissaggio radiatore olio | 2 |
| 81 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 per detto | 2 |
| 82 | BN 57194 | Bullone Ø 10 x 1 x 11 fissaggio corona dentata alla piastra | 4 |
| 83 | RDI 54211 | Rondella dentellata interna Ø 10 per detto | 4 |
| 84 | BN 69030 | Bullone 3/8" x 24 UNF x 14 fissaggio corona al convertitore | 4 |
| 85 | RDI 48337 | Rondella dentellata interna Ø 3/8 per detto | 4 |
| 86 | PN 55398 | Prigioniero Ø 11 x 1,5 x 56 fissaggio cambio automatico al supporto | 4 |
| 87 | RNT 47084 | Rondella piana Ø 11 x 24 x 3 per detto | 4 |
| 88 | DN 48127 | Dado normale 11 x 1,5 x 11 per detto | 4 |
| 89 | PN 57175 | Prigioniero Ø 1/2 x 13 UNC x 10 x 1,5 x 30 fissaggio SLN al cambio | 2 |
| 90 | SLN 54269 | Supporto antivibratore sostegno cambio | 2 |
| 91 | DNT 47024 | Dado Ø 10 x 1,5 x 8 fissaggio SLN al supporto cambio | 2 |
| 92 | RDI 54211 | Rondella dentellata Ø 10 per detto | 2 |
| 93 | 115 TA 65223 | Guaina flessibile comando conta Km. | 1 |
| 94 | 109/A TA 64665 | Complessivo rinvio comando conta Km. | 1 |
| 95 | 109/A TA 64666 | Supporto ingranaggi rinvio comando conta Km. | 1 |
| 96 | 109/A TA 64667 | Ingranaggio primario comando conta Km. Z.11 | 1 |
| 97 | 109/A TA 64668 | Ingranaggio secondario comando conta Km. Z.7 | 1 |
| 98 | 109/A TA 64669 | Ingranaggio secondario comando conta Km. Z.21 con R. al ponte 13/43 | 1 |
| 98 | 109/A TA 67928 | Ingranaggio secondario comando conta Km. Z.21 con R. al ponte 13/46 | 1 |
| 99 | 109/A TA 64670 | Bussola per gabbie rullini ingr. secondario | 1 |
| 100 | 109/A TA 64671 | Anello di rasamento fra ingranaggio e CSC reggispinta | 2 |
| 101 | 109/A TA 64672 | Anello di rasamento per reggispinta ingranaggio secondario | 3 |
| 102 | GOM 58430 | Gommino 15,55 x 20,85 x 2,65 tenuta olio sul rinvio conta Km. | 1 |
| 103 | BNT 53968 | Bullone Ø 6 x 1 x 20 fissaggio guaina conta Km. al rinvio | 1 |
| 104 | RAT 45679 | Rondella 6 x 11 x 0,5 per detto per VNT fissaggio rinvio | 2 |
| 105 | GRL 64312 | Gabbia rullini assiali Ø 1/4 x 0,067 x 0,078 per alberini rinvio conta Km. | 2 |
| 106 | GRL 64311 | Gabbia rullini Ø 1/4 x 7/16 x 5/16 per detto | 4 |
| 107 | ANT 64310 | Anello di tenuta 6 x 12 x 2 tenuta olio alberino uscita rinvio conta Km. | 1 |
| 108 | LN 42318 | Linguetta 3 x 10 tenuta ingranaggio comando conta Km. | 1 |
| 109 | TN 60417 | Tappo Ø 4 x 4,5 x 10 tenuta olio sull'alberino uscita rinvio conta Km. | 1 |
| 110 | TN 68794 | Tappo reggispinta Ø 20 chiusura foro rinvio lato uscita | 1 |
| 111 | TN 69300 | Tappo ad espansione Ø 20 x 1,5 chiusura fori rinvio conta Km. | 2 |
| 112 | VNT 49952 | Vite normale 1/4 x 20 x 22 fissaggio gruppo rinvio conta Km. al cambio | 1 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Tavola - 43 - Valvole cambio automatico — Tableau 43 - Soupapes boîte automatique — Table - 43 - Automatic transmission valves — Tafel - 43 - Ventile für automatische Getriebe

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 TA 70023 | Asta di collegamento Kickdawn | 1 |
| 2 | GOM 70056 | Gommino Ø 1,75 x 12,5 x 16,2 per tubo collegamento | 1 |
| 3 | 107 TA 70048 | Tubo collegamento gruppo valvole pompa posteriore | 1 |
| 4 | GOM 58804 | Gommino Ø 1,75 x 14,2 x 17,7 per tubo collegamento | 1 |
| 5 | 107 TA 70055 | Tubo sul pescante olio | 1 |
| 6 | 107 TA 70053 | Tubo sulla scatola valvole servo posteriore | 1 |
| 7 | 107 TA 70054 | Tubo sulla scatola valvole servo anteriore | 1 |
| 8 | 107 TA 70051 | Tubo | 1 |
| 9 | 107 TA 70057 | Tubo | 1 |
| 10 | 107/A TA 68802 | Tubo posteriore per arrivo olio dal radiatore al cambio | 1 |
| 11 | 107/A TA 68801 | Tubo anteriore per mandata olio dal cambio al radiatore | 1 |
| 12 | 107/A TA 64912 | Soffiante olio completo per cambio automatico | 1 |
| 13 | BN 71971 | Bullone Ø 3/8 x 16 F" x 23 fiss. supporto bronzina centr. | 2 |
| 14 | RSN 65748 | Rondella spaccata Ø 3/8 per detto e per fiss. servo ant. | 5 |
| 15 | 107 TA 70037 | Registro per nastro posteriore | 1 |
| 16 | DN 71972 | Dado Ø ½ x 16 BSF per detto | 1 |
| 17 | 107 TA 72016 | Scatola cambio automatico | 1 |
| 18 | 107 TA 70058 | Guarnizione fra scatola e coppa | 1 |
| 19 | 107 TA 70026 | Curva a gomito per tubo arrivo olio | 1 |
| 20 | 107 TA 70049 | Curva a gomito per tubo mandata olio | 1 |
| 21 | 107 TA 70059 | Scatola valvole di controllo completa | 1 |
| 22 | 107 TA 72017 | Valvola manuale | 1 |
| 23 | BNT 71966 | Bullone Ø 1/4 x 20 UNC x 40 fissaggio scatola valvole | 3 |
| 24 | RAT 45679 | Rondella Ø 6,4 per detto | 3 |
| 25 | 107 TA 72018 | Servo posteriore | 1 |
| 26 | BNT 71969 | Bullone Ø 7/16 x 14 UNC x 50 fissaggio servo posteriore | 1 |
| 27 | BN 71970 | Bullone Ø 7/16 x 14 UNC x 62 per detto | 1 |
| 28 | RSN 33667 | Rondella spaccata Ø 11,5 per detto | 2 |
| 29 | 107 TA 72019 | Pescante olio | 1 |
| 30 | 107 TA 72020 | Servo anteriore | 1 |
| 31 | BNT 56976 | Bullone 3/8 x 16 UNC x 32 fissaggio servo anteriore e pompa anteriore | 5 |
| 32 | 107 TA 72021 | Coppa olio | 1 |
| 33 | BNT 71968 | Bullone Ø 5/16 x 18 UNC x 15 fissaggio coppa olio | 13 |
| 34 | RN 55379 | Rondella Ø 7,8 x 16 x 1 per detto | 13 |
| 35 | 107 TA 70052 | Tubo sul servo anteriore | 2 |
| 36 | 107 TA 70061 | Regolatore | 1 |
| 37 | BNT 71967 | Bullone Ø 5/16 x 18 UNC x 23 fissaggio regolatore | 2 |
| 38 | RSN 32635 | Rondella per detto | 2 |
| 39 | 107 TA 59557 | Guaina completa per asta livello olio | 1 |
| 40 | 115/A TA 73758 | Asta completa per controllo livello olio | 1 |
| 41 | VRN 55758 | Vite raccordo Ø 1"1/16 x 16 F" x 26 fissaggio guaina asta livello olio | 1 |
| 42 | GN 57204 | Guarnizione Ø 27,5 x 34 x 1 per detto | 2 |
| 43 | 107 TA 72078 | Boccola anteriore sulla scatola cambio | 1 |
| 44 | GOM 72191 | Gommino Ø 3,5 x 68,26 x 75,22 nel servo posteriore | 1 |
| 45 | GOM 68271 | Gommino Ø 3,5 x 29,5 x 36,5 nel servo anteriore | 1 |
| 46 | 107 TA 70047 | Gommino speciale sez. ... nel servo anteriore | 1 |
| 47 | GOM 72192 | Gommino Ø 3,5 x 52,39 x 59,45 nel servo anteriore | 1 |
| 48 | 115/A TA 73698 | Molla di fermo asta livello olio | 1 |




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
40
41
42
29
39
21
22
20
23
24
25
26
27
30
75
31
32
33
34
35
36
37
38
43
44
47
48
49
45
46
75
50
51
52
53
56
55
57
54
38
60
58
62
59
61
63
66
67
65
64
68
67
69
70
71
72
74
73

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 TA 70043 | Anello d'arresto per ingranaggio contachilometri | 1 |
| 2 | 101/9 TA 59715 | Ingranaggio primario contachilometri sull'albero primario | 1 |
| 3 | 107 TA 72024 | Anello d'arresto per valvola centrifuga | 1 |
| 4 | 107 TA 72022 | Collettore olio sull'albero primario | 1 |
| 5 | 107 TA 70039 | Tubo anteriore sul collettore olio | 1 |
| 6 | 107 TA 70040 | Tubo intermedio per detto | 1 |
| 7 | 107 TA 70041 | Tubo posteriore per detto | 1 |
| 8 | 107 TA 70021 | Valvola regolatrice centrifuga | 1 |
| 9 | 107 TA 72025 | Anello rasamento pompa posteriore albero primario | 1 |
| 10 | 107 TA 72023 | Albero primario | 1 |
| 11 | 107 TA 72074 | Anello elastico di tenuta collettore albero primario | 4 |
| 12 | SFN 46699 | Sfera Ø 1/4 sull'albero primario | 2 |
| 13 | LN 71963 | Linguetta trascinamento pompa olio posteriore | 1 |
| 14 | 107 TA 72091 | Anello di rasamento albero primario scatola epicicloidale | 1 |
| 15 | 107 TA 72079 | Boccola esterna gruppo epicicloidale | 1 |
| 16 | 107 TA 72080 | Boccola interna gruppo epicicloidale | 1 |
| 17 | 107 TA 72081 | Gruppo epicicloidale completo di tamburo | 1 |
| 18 | 107 TA 72076 | Reggispinta fra gruppo epicicloidale e ingranaggio centrale | 1 |
| 19 | 107 TA 70462 | Anello frizione a senso unico | 1 |
| 20 | 107 TA 72082 | Bronzina per supporto centrale | 1 |
| 21 | 107 TA 72083 | Supporto centrale completo di bronzina | 1 |
| 22 | 107 TA 70030 | Anello elastico di tenuta poster. sull'ingranaggio centrale | 2 |
| 23 | 107 TA 72077 | Ingranaggio centrale completo | 1 |
| 24 | 107 TA 72084 | Anello di rasamento ingranaggio centrale lato frizione | 1 |
| 25 | 107 TA 72085 | Anello elastico di tenuta intermedio sull'ingran. centrale | 2 |
| 26 | 107 TA 72086 | Anello elastico di tenuta anteriore sull'ingranaggio centrale | 2 |
| 27 | 107 TA 72087 | Boccola sul gruppo frizione posteriore | 1 |
| 28 | 107 TA 72088 | Ingranaggio sull'albero primario | 1 |
| 29 | 107 TA 70461 | Gruppo frizione posteriore completo di tamburo | 1 |
| 30 | 107 TA 72089 | Tamburo anteriore completo | 1 |
| 30 | 107 TA 70062 | Tamburo anteriore nudo | 1 |
| 31 | GRL 72090 | Boccola rullini per tamburo anteriore | 1 |
| 32 | 107 TA 72092 | Rondella distanziale tamburo anteriore | 1 |
| 33 | 107 TA 72093 | Rondella di rasamento tamburo anteriore | 1 |
| 34 | 107 TA 70031 | Anello di gomma Ø 120 x 130 x 5 sezione quadrata sulla frizione posteriore | 1 |
| 35 | 107 TA 70032 | Disco esterno per frizione posteriore | 5 |
| 36 | 107 TA 70033 | Disco interno per frizione posteriore | 5 |
| 37 | 107 TA 70034 | Disco di pressione frizione posteriore | 1 |
| 38 | 107 TA 70035 | Anello elastico d'arresto per frizione poster. e anteriore | 2 |
| 39 | GOM 70060 | Gommino Ø 3,5 x 36,5 x 43,5 sulla frizione posteriore | 1 |
| 40 | 107 TA 70022 | Nastro freno posteriore | 1 |
| 41 | 107 TA 72194 | Tassello superiore per nastro posteriore | 1 |
| 42 | 107 TA 72195 | Tassello inferiore per nastro posteriore | 1 |
| 43 | 107 TA 70050 | Nastro freno anteriore | 1 |
| 44 | 107 TA 72196 | Tassello per nastro anteriore | 1 |
| 45 | 107 TA 72095 | Gruppo frizione anteriore completo di cilindro | 1 |
| 46 | 107 TA 72197 | Cilindro frizione anteriore completo | 1 |
| 47 | 107 TA 70036 | Anello in gomma Ø 122 x 112 x 5 sezione quadrata sul cilindro anteriore | 1 |
| 48 | 107 TA 72199 | Anello sul pistone cilindro anteriore | 1 |
| 49 | GOM 67775 | Gommino Ø 3,5 x 32,93 x 39,99 fra pistone e cilindro anter. | 1 |
| 50 | 107 TA 72198 | Anello elastico d'arresto pistone cilindro anteriore | 1 |
| 51 | 107 TA 72200 | Piatto di pressione frizione anteriore | 1 |
| 52 | 107 TA 72202 | Disco esterno frizione anteriore | 3 |
| 53 | 107 TA 72201 | Disco interno frizione anteriore | 4 |
| 54 | 107 TA 72203 | Albero anteriore di presa completo di boccola | 1 |
| 55 | 107 TA 72204 | Boccola per albero di presa | 1 |
| 56 | 107 TA 72205 | Mozzo frizione anteriore | 1 |
| 57 | 107 TA 72206 | Distanziale fra mozzo e albero di presa | 1 |
| 58 | 107 TA 72207 | Distanziale fra albero di presa e scatola cambio | 1 |
| 59 | 107 TA 72208 | Pompa anteriore completa | 1 |
| 60 | 107 TA 70028 | Anello in gomma Ø 143 x 153 x 5 sezione quadrata fra pompa anteriore e scatola cambio | 1 |
| 61 | 107 TA 72209 | Boccola interna per supporto convertitore | 1 |
| 62 | 107 TA 72210 | Supporto convertitore completo di boccola | 1 |
| 63 | ANT 70027 | Anello di tenuta Ø 48,06 x 68,25 x 13 sul corpo pompa olio anteriore | 1 |
| 64 | ANT 70044 | Anello di tenuta Ø 38,06 x 60,25 x 13 sul coperchio poster. | 1 |
| 65 | 107 TA 72211 | Coperchio posteriore completo di boccola | 1 |
| 66 | BN 56976 | Bullone Ø 3/8 x 16 UNC x 32 fissaggio coperchio posteriore | 5 |
| 67 | RSN 65748 | Rondella spaccata per detto | 6 |
| 68 | BN 71964 | Bullone Ø 3/8 x 16 UNC x 105 per detto | 1 |
| 69 | 107 TA 70045 | Guarnizione per coperchietto | 1 |
| 70 | 107 TA 72236 | Coperchietto per coperchio posteriore | 1 |
| 71 | 107 TA 72237 | Guarnizione interna pompa olio posteriore | 1 |
| 72 | 107 TA 70038 | Pompa olio posteriore completa | 1 |
| 73 | 107 TA 70042 | Guarnizione esterna pompa olio posteriore | 1 |
| 74 | 107 TA 72238 | Boccola per corpo pompa olio posteriore | 1 |
| 75 | SFN 44745 | Sfera Ø 3/16" all'interno frizione anteriore e posteriore | 2 |

M.I.E. CORP.
WORLD'S LARGEST VINTAGE MASERATI
SALES, RESTORATION & PARTS
P.O. Box 772
Mercer Island, Washington 98040
Tel 206 - 455-4449 FAX 206 - 646-5458

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 22 | 63 | 33114 | 4 | 29 | 39294 | 6 | 42 | 45679 | 23 | 77 |
| 30897 | 9 | 37 | 33184 | 20 | 99 | 39294 | 7 | 62 | 45679 | 26 | 13 |
| 30897 | 9 | 41 | 33189 | 10 | 27 | 40155 | 7 | 40 | 45679 | 12 | 813 |
| 30898 | 19 | 44 | 33189 | 39 | 31 | 41187 | 1 | 42 | 45679 | 12 | 824 |
| 31105 | 4 | 8 | 33367 | 2 | 97 | 41313 | 9 | 46 | 45679 | 42 | 104 |
| 32001 | 20 | 96 | 33540 | 42 | 13 | 41374 | 7 | 24 | 45679 | 43 | 24 |
| 32423 | 2 | 61 | 33540 | 15 | 71 | 41864 | 2 | 36 | 45679 | 14 | 613 |
| 32424 | 2 | 24 | 33540 | 17 | 40 | 42020 | 1 | 28 | 45679 | 2 | 57 |
| 32484 | 10 | 44 | 33569 | 5 | 62 | 42229 | 14 | 648 | 45679 | 1 | 45 |
| 32484 | 22 | 47 | 33667 | 43 | 28 | 42229 | 2 | 39 | 45679 | 9 | 29 |
| 32497 | 36 | 8 | 33667 | 2 | 62 | 42318 | 42 | 108 | 45679 | 31 | 52 |
| 32497 | 30 | 38 | 33667 | 17 | 39 | 42448 | 2 | 55 | 45680 | 26 | 5 |
| 32497 | 7 | 22 | 33691 | 1 | 21 | 42638 | 21 | 24 | 45680 | 26 | 67 |
| 32497 | 39 | 101 | 33691 | 22 | 87 | 42638 | 22 | 44 | 45680 | 12 | 103 |
| 32497 | 19 | 99 | 33756 | 22 | 37 | 42960 | 28 | 63 | 45680 | 12 | 809 |
| 32502 | 22 | 23 | 33915 | 2 | 89 | 43121 | 19 | 32 | 45680 | 2 | 11 |
| 32502 | 22 | 56 | 33916 | 2 | 88 | 43191 | 4 | 13 | 45680 | 11 | 12 |
| 32573 | 36 | 64 | 33921 | 2 | 25 | 43191 | 7 | 43 | 45680 | 25 | 23 |
| 32634 | 1 | 26 | 33927 | 2 | 19 | 43241 | 2 | 47 | 45680 | 17 | 62 |
| 32635 | 42 | 31 | 33941 | 12 | 119 | 43293 | 20 | 100 | 45680 | 6 | 12 |
| 32635 | 43 | 38 | 34219 | 41 | 15 | 43370 | 39 | 100 | 45681 | 12 | 107 |
| 32635 | 34 | 14 | 34770 | 39 | 44 | 43387 | 40 | 32 | 45681 | 12 | 831 |
| 32635 | 27 | 59 | 34770 | 39 | 103 | 43706 | 20 | 47 | 45681 | 14 | 621 |
| 32635 | 2 | 23 | 34917 | 41 | 4 | 43766 | 18 | 77 | 45681 | 2 | 20 |
| 32635 | 2 | 84 | 35345 | 23 | 68 | 43776 | 14 | 606 | 45681 | 2 | 29 |
| 32635 | 9 | 42 | 35345 | 36 | 3 | 43776 | 38 | 48 | 45681 | 17 | 64 |
| 32635 | 17 | 33 | 35345 | 7 | 21 | 43776 | 22 | 19 | 45681 | 17 | 68 |
| 32635 | 31 | 38 | 35490 | 2 | 59 | 43776 | 22 | 66 | 45681 | 31 | 50 |
| 32658 | 1 | 34 | 35761 | 1 | 14 | 43806 | 4 | 53 | 45681 | 20 | 71 |
| 32662 | 2 | 83 | 35766 | 1 | 13 | 43842 | 42 | 40 | 45716 | 2 | 44 |
| 32662 | 1 | 19 | 35771 | 2 | 34 | 43992 | 19 | 39 | 45791 | 4 | 24 |
| 32690 | 26 | 57 | 35771 | 2 | 49 | 43992 | 20 | 60 | 45843 | 5 | 45 |
| 32690 | 12 | 124 | 35771 | 9 | 62 | 43993 | 19 | 40 | 45850 | 7 | 30 |
| 32690 | 42 | 27 | 36072 | 10 | 20 | 44117 | 17 | 54 | 45850 | 18 | 38 |
| 32690 | 36 | 48 | 36402 | 23 | 62 | 44117 | 18 | 3 | 45850 | 18 | 41 |
| 32690 | 2 | 32 | 36402 | 20 | 84 | 44294 | 19 | 29 | 45899 | 5 | 31 |
| 32690 | 2 | 51 | 37821 | 39 | 51 | 44295 | 2 | 37 | 45899 | 5 | 53 |
| 32690 | 2 | 91 | 37824 | 23 | 44 | 44666 | 8 | 44 | 45981 | 12 | 105 |
| 32690 | 9 | 13 | 37824 | 24 | 36 | 44668 | 8 | 44 | 46227 | 12 | 101 |
| 32690 | 5 | 4 | 37824 | 42 | 76 | 44679 | 23 | 66 | 46284 | 3 | 22 |
| 32690 | 7 | 70 | 37824 | 11 | 36 | 44680 | 27 | 44 | 46284 | 3 | 29 |
| 32690 | 39 | 82 | 37825 | 23 | 45 | 44745 | 44 | 75 | 46284 | 7 | 58 |
| 32690 | 19 | 6 | 37825 | 27 | 39 | 44746 | 42 | 18 | 46351 | 11 | 34 |
| 32690 | 19 | 95 | 37825 | 28 | 35 | 44931 | 3 | 24 | 46424 | 3 | 21 |
| 32690 | 21 | 14 | 37825 | 5 | 16 | 45001 | 27 | 63 | 46424 | 8 | 21 |
| 32721 | 6 | 41 | 37827 | 5 | 18 | 45004 | 39 | 53 | 46431 | 3 | 14 |
| 32926 | 8 | 36 | 37829 | 27 | 47 | 45157 | 24 | 77 | 46440 | 18 | 48 |
| 32926 | 8 | 45 | 37829 | 5 | 21 | 45315 | 4 | 14 | 46440 | 21 | 34 |
| 33020 | 2 | 104 | 37829 | 7 | 7 | 45348 | 26 | 37 | 46441 | 22 | 41 |
| 33020 | 7 | 55 | 37832 | 27 | 32 | 45425 | 40 | 31 | 46444 | 17 | 34 |
| 33061 | 15 | 6 | 37832 | 7 | 20 | 45678 | 23 | 42 | 46448 | 23 | 96 |
| 33061 | 17 | 61 | 37911 | 23 | 71 | 45678 | 23 | 95 | 46448 | 24 | 43 |
| 33065 | 42 | 59 | 37911 | 24 | 51 | 45678 | 24 | 69 | 46456 | 17 | 23 |
| 33112 | 34 | 10 | 38308 | 12 | 121 | 45678 | 11 | 18 | 46459 | 17 | 30 |
| 33113 | 18 | 2 | 38721 | 22 | 57 | 45678 | 5 | 11 | 46473 | 11 | 23 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46474 | 11 | 21 | 47046 | 36 | 54 | 47087 | 28 | 50 | 48095 | 18 | 24 |
| 46581 | 8 | 9 | 47046 | 10 | 38 | 47087 | 30 | 34 | 48101 | 28 | 11 |
| 46589 | 2 | 92 | 47046 | 11 | 19 | 47087 | 6 | 28 | 48101 | 28 | 26 |
| 46631 | 20 | 61 | 47046 | 9 | 22 | 47090 | 34 | 9 | 48102 | 36 | 44 |
| 46636 | 2 | 8 | 47046 | 5 | 10 | 47091 | 15 | 50 | 48102 | 1 | 24 |
| 46636 | 9 | 56 | 47046 | 7 | 23 | 47122 | 17 | 32 | 48102 | 6 | 44 |
| 46637 | 6 | 2 | 47046 | 39 | 35 | 47149 | 26 | 27 | 48126 | 2 | 63 |
| 46652 | 11 | 17 | 47046 | 39 | 45 | 47155 | 42 | 57 | 48127 | 42 | 88 |
| 46699 | 44 | 12 | 47046 | 39 | 49 | 47167 | 42 | 61 | 48127 | 2 | 60 |
| 46754 | 40 | 29 | 47046 | 39 | 66 | 47202 | 7 | 61 | 48131 | 17 | 36 |
| 46766 | 1 | 17 | 47046 | 19 | 47 | 47207 | 1 | 44 | 48146 | 30 | 21 |
| 47014 | 28 | 46 | 47047 | 36 | 49 | 47208 | 2 | 99 | 48146 | 30 | 23 |
| 47014 | 11 | 41 | 47047 | 27 | 19 | 47210 | 23 | 49 | 48147 | 30 | 21 |
| 47014 | 6 | 49 | 47047 | 27 | 52 | 47210 | 23 | 53 | 48150 | 29 | 32 |
| 47015 | 13 | 507 | 47047 | 28 | 17 | 47210 | 23 | 57 | 48151 | 29 | 51 |
| 47015 | 42 | 30 | 47047 | 2 | 31 | 47210 | 23 | 64 | 48151 | 30 | 24 |
| 47015 | 27 | 2 | 47047 | 2 | 52 | 47210 | 2 | 15 | 48178 | 2 | 75 |
| 47015 | 27 | 58 | 47047 | 2 | 58 | 47210 | 2 | 77 | 48189 | 17 | 58 |
| 47015 | 16 | 11 | 47047 | 1 | 35 | 47210 | 6 | 9 | 48190 | 17 | 93 |
| 47016 | 2 | 94 | 47047 | 9 | 28 | 47210 | 20 | 95 | 48193 | 17 | 94 |
| 47017 | 26 | 8 | 47047 | 5 | 3 | 47332 | 4 | 6 | 48194 | 17 | 95 |
| 47017 | 6 | 30 | 47047 | 5 | 59 | 47333 | 18 | 1 | 48195 | 17 | 29 |
| 47018 | 15 | 45 | 47047 | 7 | 27 | 47351 | 36 | 46 | 48197 | 17 | 22 |
| 47018 | 18 | 73 | 47047 | 7 | 33 | 47351 | 36 | 60 | 48198 | 17 | 21 |
| 47019 | 26 | 22 | 47047 | 7 | 71 | 47370 | 36 | 5 | 48199 | 17 | 27 |
| 47019 | 28 | 38 | 47047 | 39 | 80 | 47370 | 36 | 9 | 48200 | 17 | 28 |
| 47019 | 39 | 33 | 47047 | 22 | 61 | 47370 | 36 | 32 | 48201 | 15 | 60 |
| 47020 | 17 | 67 | 47051 | 39 | 41 | 47370 | 36 | 53 | 48202 | 17 | 47 |
| 47021 | 12 | 819 | 47061 | 2 | 9 | 47370 | 30 | 37 | 48204 | 17 | 77 |
| 47021 | 19 | 5 | 47064 | 19 | 53 | 47370 | 21 | 23 | 48204 | 17 | 92 |
| 47021 | 19 | 20 | 47064 | 22 | 71 | 47370 | 22 | 45 | 48205 | 17 | 48 |
| 47024 | 12 | 106 | 47074 | 42 | 26 | 47392 | 12 | 125 | 48206 | 17 | 91 |
| 47024 | 42 | 91 | 47074 | 27 | 43 | 47392 | 12 | 801 | 48207 | 17 | 76 |
| 47024 | 34 | 12 | 47074 | 28 | 15 | 47392 | 42 | 25 | 48209 | 17 | 49 |
| 47024 | 38 | 50 | 47075 | 1 | 27 | 47392 | 14 | 612 | 48210 | 17 | 50 |
| 47024 | 30 | 36 | 47075 | 5 | 34 | 47440 | 39 | 39 | 48214 | 17 | 20 |
| 47024 | 2 | 21 | 47075 | 5 | 46 | 47446 | 42 | 14 | 48215 | 17 | 19 |
| 47024 | 15 | 78 | 47078 | 24 | 67 | 47475 | 19 | 91 | 48216 | 17 | 18 |
| 47028 | 38 | 49 | 47078 | 5 | 49 | 47490 | 41 | 20 | 48217 | 17 | 17 |
| 47031 | 26 | 7 | 47078 | 20 | 94 | 47496 | 41 | 19 | 48218 | 17 | 15 |
| 47031 | 12 | 102 | 47080 | 23 | 54 | 47848 | 40 | 27 | 48219 | 17 | 13 |
| 47031 | 42 | 81 | 47080 | 23 | 107 | 47881 | 3 | 32 | 48220 | 17 | 16 |
| 47031 | 14 | 620 | 47080 | 24 | 66 | 47948 | 4 | 54 | 48221 | 17 | 14 |
| 47031 | 28 | 27 | 47080 | 2 | 16 | 47982 | 4 | 35 | 48222 | 17 | 12 |
| 47031 | 2 | 10 | 47080 | 2 | 78 | 47983 | 4 | 36 | 48223 | 17 | 10 |
| 47031 | 2 | 85 | 47080 | 6 | 22 | 48003 | 4 | 32 | 48224 | 17 | 11 |
| 47031 | 11 | 13 | 47080 | 19 | 61 | 48005 | 4 | 34 | 48225 | 17 | 86 |
| 47031 | 15 | 47 | 47084 | 42 | 87 | 48008 | 4 | 33 | 48227 | 17 | 45 |
| 47031 | 31 | 37 | 47084 | 15 | 86 | 48038 | 2 | 100 | 48228 | 17 | 88 |
| 47031 | 22 | 52 | 47085 | 2 | 7 | 48050 | 11 | 16 | 48229 | 17 | 87 |
| 47046 | 24 | 68 | 47085 | 11 | 45 | 48059 | 2 | 69 | 48230 | 21 | 36 |
| 47046 | 26 | 31 | 47085 | 18 | 10 | 48059 | 6 | 14 | 48231 | 17 | 85 |
| 47046 | 42 | 50 | 47085 | 18 | 18 | 48081 | 26 | 1 | 48232 | 21 | 35 |
| 47046 | 38 | 10 | 47087 | 34 | 11 | 48089 | 7 | 56 | 48233 | 21 | 31 |
| 47046 | 36 | 34 | 47087 | 38 | 12 | 48089 | 22 | 54 | 48236 | 17 | 8 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48237 | 17 | 6 | 49497 | 5 | 29 | 51374 | 5 | 40 | 52530 | 39 | 102 |
| 48238 | 17 | 4 | 49584 | 3 | 31 | 51376 | 5 | 38 | 52530 | 19 | 16 |
| 48239 | 17 | 5 | 49603 | 39 | 46 | 51377 | 5 | 39 | 52530 | 19 | 49 |
| 48240 | 17 | 3 | 49603 | 19 | 14 | 51396 | 8 | 24 | 52530 | 19 | 100 |
| 48241 | 17 | 7 | 49642 | 4 | 9 | 51416 | 23 | 38 | 52733 | 42 | 45 |
| 48242 | 17 | 2 | 49644 | 3 | 25 | 51417 | 42 | 67 | 52733 | 40 | 38 |
| 48243 | 17 | 90 | 49752 | 1 | 20 | 51417 | 18 | 39 | 52733 | 18 | 78 |
| 48244 | 17 | 89 | 49754 | 23 | 76 | 51417 | 18 | 42 | 52898 | 27 | 24 |
| 48250 | 20 | 78 | 49754 | 26 | 14 | 51417 | 39 | 90 | 52898 | 31 | 17 |
| 48262 | 15 | 18 | 49764 | 3 | 28 | 51417 | 31 | 35 | 52903 | 17 | 65 |
| 48263 | 15 | 17 | 49764 | 7 | 59 | 51417 | 19 | 83 | 53067 | 2 | 70 |
| 48269 | 15 | 62 | 49764 | 20 | 66 | 51436 | 26 | 25 | 53067 | 11 | 11 |
| 48274 | 15 | 19 | 49771 | 8 | 18 | 51436 | 42 | 60 | 53067 | 5 | 41 |
| 48275 | 15 | 21 | 49782 | 4 | 55 | 51443 | 2 | 65 | 53247 | 15 | 76 |
| 48276 | 15 | 20 | 49794 | 4 | 7 | 51444 | 27 | 7 | 53396 | 19 | 87 |
| 48285 | 15 | 40 | 49795 | 4 | 10 | 51444 | 2 | 76 | 53397 | 36 | 35 |
| 48296 | 15 | 36 | 49952 | 42 | 112 | 51459 | 42 | 9 | 53397 | 30 | 42 |
| 48297 | 15 | 37 | 49955 | 28 | 54 | 51501 | 22 | 16 | 53397 | 2 | 27 |
| 48304 | 15 | 59 | 49969 | 40 | 36 | 51532 | 23 | 92 | 53397 | 5 | 35 |
| 48307 | 15 | 65 | 50300 | 30 | 40 | 51532 | 22 | 83 | 53397 | 5 | 47 |
| 48308 | 15 | 64 | 50304 | 27 | 62 | 51581 | 9 | 59 | 53397 | 7 | 5 |
| 48309 | 15 | 42 | 50352 | 42 | 35 | 51581 | 6 | 3 | 53488 | 2 | 6 |
| 48310 | 15 | 41 | 50315 | 2 | 106 | 51653 | 26 | 15 | 53510 | 8 | 51 |
| 48337 | 23 | 97 | 50315 | 5 | 36 | 51754 | 4 | 5 | 53525 | 2 | 28 |
| 48337 | 24 | 44 | 50352 | 43 | 35 | 51962 | 23 | 81 | 53525 | 5 | 43 |
| 48337 | 42 | 46 | 50352 | 10 | 41 | 52011 | 3 | 9 | 53581 | 17 | 57 |
| 48337 | 42 | 85 | 50479 | 4 | 40 | 52032 | 3 | 10 | 53660 | 2 | 38 |
| 48337 | 15 | 67 | 50484 | 3 | 2 | 52064 | 17 | 83 | 53866 | 38 | 6 |
| 48395 | 17 | 71 | 50488 | 2 | 4 | 52064 | 20 | 77 | 53869 | 18 | 69 |
| 48454 | 42 | 36 | 50521 | 4 | 52 | 52079 | 7 | 44 | 53874 | 19 | 21 |
| 48692 | 22 | 55 | 50522 | 4 | 57 | 52103 | 31 | 5 | 53899 | 36 | 59 |
| 48703 | 42 | 11 | 50524 | 7 | 51 | 52104 | 31 | 4 | 53899 | 27 | 20 |
| 48728 | 3 | 3 | 50525 | 4 | 56 | 52134 | 39 | 81 | 53899 | 28 | 16 |
| 48737 | 3 | 4 | 50526 | 4 | 16 | 52134 | 19 | 96 | 53899 | 40 | 37 |
| 48738 | 3 | 5 | 50527 | 4 | 12 | 52134 | 20 | 102 | 53899 | 2 | 95 |
| 48796 | 42 | 22 | 50531 | 4 | 37 | 52185 | 3 | 11 | 53899 | 6 | 45 |
| 48796 | 10 | 57 | 50532 | 1 | 37 | 52215 | 19 | 29 | 53899 | 5 | 58 |
| 48831 | 30 | 32 | 50656 | 27 | 29 | 52224 | 10 | 45 | 53899 | 7 | 28 |
| 48831 | 17 | 66 | 50656 | 5 | 8 | 52230 | 24 | 76 | 53899 | 19 | 70 |
| 48847 | 9 | 49 | 50660 | 42 | 42 | 52232 | 42 | 62 | 53899 | 22 | 49 |
| 48869 | 9 | 44 | 50669 | 2 | 73 | 52342 | 26 | 69 | 53901 | 7 | 47 |
| 48890 | 28 | 13 | 50677 | 2 | 96 | 52389 | 42 | 38 | 53904 | 4 | 39 |
| 48923 | 2 | 30 | 50677 | 5 | 15 | 52510 | 25 | 22 | 53913 | 7 | 50 |
| 48957 | 27 | 55 | 50697 | 1 | 31 | 52530 | 23 | 39 | 53928 | 7 | 49 |
| 48960 | 27 | 4 | 50698 | 1 | 32 | 52530 | 38 | 8 | 53929 | 7 | 54 |
| 49099 | 2 | 14 | 50756 | 3 | 12 | 52530 | 36 | 56 | 53930 | 7 | 45 |
| 49103 | 2 | 86 | 50810 | 30 | 22 | 52530 | 30 | 39 | 53968 | 12 | 825 |
| 49285 | 4 | 25 | 50810 | 30 | 25 | 52530 | 9 | 27 | 53968 | 42 | 103 |
| 49286 | 4 | 27 | 50855 | 10 | 54 | 52530 | 9 | 36 | 53968 | 38 | 21 |
| 49287 | 4 | 28 | 51070 | 12 | 808 | 52530 | 9 | 48 | 53968 | 19 | 94 |
| 49288 | 4 | 26 | 51124 | 2 | 13 | 52530 | 39 | 36 | 53969 | 23 | 94 |
| 49300 | 12 | 823 | 51124 | 2 | 18 | 52530 | 39 | 43 | 53969 | 19 | 98 |
| 49360 | 42 | 29 | 51194 | 8 | 44 | 52530 | 39 | 48 | 54008 | 15 | 29 |
| 49454 | 5 | 42 | 51306 | 41 | 21 | 52530 | 39 | 59 | 54009 | 15 | 30 |
| 49497 | 4 | 23 | 51308 | 15 | 35 | 52530 | 39 | 67 | 54012 | 1 | 41 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54014 | 2 | 64 | 55118 | 40 | 40 | 55846 | 5 | 51 | 56933 | 9 | 43 |
| 54015 | 2 | 67 | 55135 | 12 | 112 | 55912 | 15 | 34 | 56933 | 31 | 3 |
| 54022 | 2 | 101 | 55135 | 2 | 45 | 55914 | 15 | 27 | 56945 | 4 | 46 |
| 54022 | 6 | 24 | 55135 | 2 | 87 | 55915 | 15 | 31 | 56976 | 43 | 31 |
| 54022 | 5 | 55 | 55142 | 1 | 5 | 55916 | 15 | 33 | 56976 | 44 | 66 |
| 54081 | 6 | 35 | 55158 | 1 | 22 | 55916 | 15 | 38 | 57034 | 9 | 39 |
| 54086 | 28 | 23 | 55159 | 1 | 4 | 55918 | 15 | 39 | 57115 | 36 | 25 |
| 54089 | 28 | 21 | 55160 | 1 | 7 | 55919 | 15 | 28 | 57175 | 42 | 89 |
| 54171 | 11 | 15 | 55161 | 1 | 9 | 55923 | 2 | 12 | 57179 | 42 | 8 |
| 54178 | 29 | 24 | 55162 | 1 | 8 | 55938 | 17 | 80 | 57194 | 42 | 82 |
| 54180 | 29 | 33 | 55165 | 4 | 11 | 55938 | 18 | 11 | 57199 | 42 | 70 |
| 54211 | 42 | 83 | 55182 | 1 | 30 | 55938 | 18 | 16 | 57199 | 10 | 32 |
| 54211 | 42 | 92 | 55195 | 17 | 26 | 55938 | 18 | 19 | 57204 | 43 | 42 |
| 54211 | 28 | 51 | 55212 | 23 | 43 | 55938 | 18 | 52 | 57231 | 7 | 35 |
| 54211 | 40 | 39 | 55212 | 8 | 43 | 55938 | 18 | 66 | 57244 | 42 | 3 |
| 54211 | 11 | 4 | 55212 | 39 | 52 | 55942 | 7 | 72 | 57254 | 30 | 26 |
| 54211 | 15 | 77 | 55215 | 2 | 72 | 55944 | 15 | 32 | 57259 | 39 | 61 |
| 54211 | 17 | 70 | 55215 | 11 | 46 | 55974 | 4 | 58 | 57278 | 31 | 2 |
| 54211 | 17 | 82 | 55285 | 24 | 64 | 55975 | 2 | 90 | 57307 | 4 | 60 |
| 54211 | 6 | 27 | 55285 | 25 | 27 | 55975 | 4 | 59 | 57318 | 3 | 7 |
| 54211 | 18 | 64 | 55361 | 42 | 41 | 55977 | 3 | 26 | 57319 | 42 | 2 |
| 54211 | 22 | 80 | 55361 | 14 | 623 | 55990 | 42 | 80 | 57397 | 42 | 16 |
| 54240 | 28 | 28 | 55361 | 22 | 58 | 55990 | 28 | 48 | 57398 | 42 | 19 |
| 54269 | 42 | 90 | 55366 | 28 | 24 | 55990 | 4 | 45 | 57399 | 42 | 20 |
| 54283 | 26 | 17 | 55366 | 7 | 1 | 55990 | 11 | 42 | 57400 | 42 | 44 |
| 54302 | 26 | 16 | 55366 | 20 | 1 | 55990 | 16 | 12 | 57404 | 42 | 21 |
| 54347 | 18 | 68 | 55379 | 43 | 34 | 55990 | 15 | 46 | 57406 | 42 | 47 |
| 54380 | 42 | 32 | 55379 | 34 | 15 | 55990 | 6 | 31 | 57433 | 15 | 62 |
| 54461 | 7 | 52 | 55379 | 36 | 27 | 55990 | 18 | 74 | 57589 | 2 | 74 |
| 54501 | 2 | 35 | 55379 | 36 | 36 | 55990 | 19 | 54 | 57589 | 6 | 15 |
| 54501 | 2 | 43 | 55379 | 27 | 3 | 55990 | 19 | 92 | 57591 | 36 | 68 |
| 54507 | 42 | 15 | 55379 | 27 | 60 | 55990 | 20 | 2 | 57666 | 41 | 23 |
| 54507 | 29 | 48 | 55379 | 28 | 10 | 55990 | 21 | 28 | 57684 | 11 | 22 |
| 54534 | 40 | 26 | 55379 | 28 | 47 | 55990 | 22 | 51 | 57684 | 31 | 60 |
| 54556 | 29 | 23 | 55379 | 2 | 26 | 55990 | 22 | 70 | 57733 | 26 | 28 |
| 54556 | 29 | 33 | 55379 | 9 | 40 | 56118 | 7 | 73 | 57849 | 26 | 20 |
| 54571 | 31 | 24 | 55379 | 7 | 4 | 56119 | 27 | 31 | 57879 | 8 | 6 |
| 54584 | 30 | 43 | 55379 | 19 | 93 | 56288 | 31 | 16 | 58024 | 9 | 69 |
| 54593 | 23 | 73 | 55398 | 42 | 86 | 56475 | 5 | 33 | 58024 | 8 | 16 |
| 54597 | 1 | 38 | 55480 | 6 | 21 | 56475 | 5 | 57 | 58186 | 17 | 44 |
| 54613 | 22 | 86 | 55499 | 5 | 44 | 56514 | 8 | 25 | 58187 | 17 | 59 |
| 54651 | 8 | 23 | 55510 | 3 | 30 | 56547 | 19 | 36 | 58188 | 17 | 75 |
| 54666 | 27 | 5 | 55537 | 17 | 38 | 56553 | 19 | 37 | 58234 | 11 | 48 |
| 54688 | 39 | 55 | 55639 | 23 | 59 | 56628 | 31 | 20 | 58239 | 23 | 67 |
| 54692 | 7 | 48 | 55639 | 15 | 83 | 56644 | 28 | 8 | 58330 | 10 | 9 |
| 54693 | 7 | 46 | 55649 | 7 | 63 | 56658 | 28 | 7 | 58330 | 4 | 48 |
| 54742 | 4 | 19 | 55650 | 7 | 60 | 56714 | 39 | 38 | 58376 | 4 | 41 |
| 54780 | 42 | 77 | 55651 | 7 | 57 | 56859 | 1 | 29 | 58377 | 4 | 42 |
| 54782 | 28 | 3 | 55652 | 7 | 65 | 56859 | 9 | 19 | 58378 | 4 | 43 |
| 54811 | 9 | 61 | 55653 | 7 | 64 | 56861 | 17 | 84 | 58379 | 4 | 47 |
| 54896 | 16 | 10 | 55702 | 19 | 52 | 56871 | 1 | 33 | 58381 | 4 | 49 |
| 55013 | 17 | 37 | 55703 | 2 | 5 | 56899 | 28 | 14 | 58382 | 4 | 50 |
| 55099 | 5 | 37 | 55704 | 2 | 3 | 56900 | 28 | 9 | 58383 | 4 | 51 |
| 55117 | 40 | 41 | 55758 | 43 | 41 | 56900 | 28 | 25 | 58389 | 11 | 26 |
| 55117 | 6 | 26 | 55845 | 5 | 52 | 56900 | 6 | 36 | 58398 | 41 | 16 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58430 | 42 | 102 | 59538 | 19 | 46 | 60333 | 23 | 61 | 63198 | 5 | 26 |
| 58449 | 22 | 13 | 59542 | 39 | 40 | 60333 | 23 | 63 | 63199 | 5 | 25 |
| 58450 | 22 | 14 | 59554 | 42 | 71 | 60333 | 23 | 108 | 63200 | 5 | 27 |
| 58452 | 22 | 4 | 59557 | 43 | 39 | 60333 | 6 | 8 | 63201 | 5 | 24 |
| 58454 | 26 | 3 | 59560 | 36 | 18 | 60333 | 19 | 62 | 63204 | 5 | 14 |
| 58454 | 22 | 9 | 59567 | 42 | 65 | 60417 | 42 | 109 | 63253 | 5 | 56 |
| 58455 | 22 | 7 | 59581 | 30 | 6 | 60537 | 27 | 57 | 63257 | 30 | 20 |
| 58456 | 22 | 5 | 59582 | 30 | 7 | 60788 | 10 | 36 | 63266 | 2 | 93 |
| 58457 | 22 | 6 | 59588 | 42 | 10 | 60913 | 2 | 66 | 63296 | 18 | 67 |
| 58458 | 21 | 6 | 59590 | 36 | 21 | 61051 | 31 | 48 | 63315 | 6 | 1 |
| 58458 | 22 | 11 | 59593 | 17 | 52 | 61273 | 7 | 18 | 63321 | 5 | 48 |
| 58459 | 22 | 22 | 59599 | 8 | 26 | 61309 | 19 | 86 | 63371 | 1 | 36 |
| 58464 | 22 | 26 | 59599 | 8 | 56 | 61411 | 5 | 13 | 63426 | 1 | 16 |
| 58543 | 29 | 47 | 59601 | 4 | 15 | 61476 | 1 | 10 | 63446 | 5 | 2 |
| 58543 | 19 | 56 | 59602 | 4 | 18 | 61491 | 21 | 7 | 63589 | 2 | 53 |
| 58544 | 38 | 9 | 59603 | 8 | 53 | 61493 | 21 | 17 | 63605 | 27 | 42 |
| 58544 | 36 | 4 | 59604 | 8 | 52 | 61685 | 22 | 1 | 63812 | 2 | 54 |
| 58544 | 36 | 55 | 59605 | 8 | 22 | 61686 | 22 | 1 | 63817 | 2 | 80 |
| 58544 | 39 | 42 | 59606 | 8 | 54 | 61687 | 22 | 15 | 64029 | 2 | 102 |
| 58544 | 39 | 47 | 59607 | 2 | 42 | 61688 | 22 | 15 | 64307 | 17 | 63 |
| 58544 | 19 | 15 | 59608 | 27 | 54 | 61859 | 2 | 40 | 64308 | 18 | 12 |
| 58544 | 19 | 30 | 59614 | 7 | 53 | 61861 | 8 | 3 | 64308 | 18 | 17 |
| 58544 | 19 | 48 | 59644 | 1 | 18 | 61864 | 39 | 30 | 64308 | 18 | 20 |
| 58544 | 19 | 72 | 59714 | 12 | 108 | 61865 | 28 | 71 | 64308 | 18 | 53 |
| 58614 | 21 | 13 | 59715 | 44 | 2 | 61865 | 29 | 14 | 64308 | 18 | 65 |
| 58683 | 31 | 59 | 59781 | 26 | 56 | 61985 | 27 | 15 | 64309 | 4 | 30 |
| 58694 | 21 | 4 | 59782 | 26 | 55 | 62135 | 27 | 21 | 64310 | 42 | 107 |
| 58695 | 21 | 10 | 59783 | 26 | 54 | 62248 | 16 | 13 | 64311 | 42 | 106 |
| 58695 | 22 | 12 | 59785 | 26 | 53 | 62301 | 39 | 77 | 64312 | 42 | 105 |
| 58696 | 21 | 9 | 59787 | 26 | 52 | 62309 | 36 | 16 | 64368 | 7 | 42 |
| 58697 | 21 | 16 | 59788 | 26 | 51 | 62327 | 29 | 12 | 64373 | 7 | 38 |
| 58698 | 21 | 12 | 59789 | 26 | 50 | 62327 | 9 | 52 | 64374 | 7 | 41 |
| 58699 | 21 | 11 | 59790 | 26 | 49 | 62335 | 11 | 9 | 64411 | 4 | 22 |
| 58749 | 6 | 29 | 59791 | 26 | 48 | 62336 | 11 | 7 | 64444 | 9 | 64 |
| 58774 | 8 | 7 | 59963 | 39 | 58 | 62419 | 7 | 17 | 64444 | 9 | 71 |
| 58776 | 8 | 5 | 60008 | 24 | 45 | 62422 | 7 | 74 | 64444 | 39 | 88 |
| 58778 | 8 | 1 | 60008 | 24 | 46 | 62541 | 7 | 36 | 64444 | 39 | 89 |
| 58804 | 42 | 72 | 60008 | 24 | 56 | 62551 | 11 | 2 | 64460 | 22 | 40 |
| 58804 | 43 | 4 | 60008 | 27 | 10 | 62556 | 29 | 13 | 64464 | 21 | 25 |
| 58836 | 42 | 33 | 60008 | 27 | 12 | 62557 | 29 | 46 | 64465 | 22 | 42 |
| 58881 | 42 | 73 | 60008 | 27 | 18 | 62558 | 34 | 13 | 64488 | 21 | 22 |
| 58889 | 12 | 826 | 60008 | 27 | 25 | 62604 | 1 | 15 | 64489 | 22 | 43 |
| 58937 | 13 | 302 | 60008 | 27 | 27 | 62615 | 27 | 22 | 64544 | 7 | 67 |
| 59020 | 39 | 32 | 60008 | 27 | 46 | 62615 | 31 | 14 | 64546 | 23 | 8 |
| 59167 | 19 | 27 | 60008 | 25 | 31 | 62631 | 21 | 30 | 64546 | 8 | 42 |
| 59185 | 42 | 24 | 60008 | 25 | 35 | 62822 | 2 | 82 | 64546 | 39 | 78 |
| 59194 | 36 | 13 | 60013 | 8 | 17 | 62823 | 2 | 81 | 64553 | 1 | 3 |
| 59314 | 42 | 28 | 60013 | 31 | 18 | 62830 | 17 | 53 | 64615 | 26 | 26 |
| 59315 | 42 | 37 | 60178 | 39 | 54 | 62835 | 17 | 55 | 64633 | 5 | 1 |
| 59316 | 42 | 39 | 60196 | 19 | 71 | 62873 | 31 | 16 | 64665 | 42 | 94 |
| 59317 | 42 | 17 | 60236 | 26 | 29 | 63040 | 2 | 17 | 64666 | 42 | 95 |
| 59318 | 42 | 43 | 60328 | 2 | 48 | 63048 | 29 | 11 | 64667 | 42 | 96 |
| 59326 | 15 | 53 | 60333 | 23 | 48 | 63048 | 9 | 53 | 64668 | 42 | 97 |
| 59419 | 42 | 1 | 60333 | 23 | 51 | 63064 | 5 | 32 | 64669 | 42 | 98 |
| 59440 | 17 | 41 | 60333 | 23 | 56 | 63197 | 5 | 28 | 64670 | 42 | 99 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64671 | 42 | 100 | 65905 | 8 | 46 | 66890 | 9 | 16 | 67205 | 1 | 43 |
| 64672 | 42 | 101 | 65942 | 27 | 56 | 66896 | 26 | 33 | 67229 | 15 | 75 |
| 64700 | 10 | 26 | 65982 | 3 | 23 | 66896 | 42 | 49 | 67230 | 15 | 74 |
| 64756 | 42 | 34 | 65982 | 11 | 6 | 66896 | 9 | 21 | 67231 | 16 | 9 |
| 64758 | 42 | 23 | 65984 | 11 | 1 | 66897 | 9 | 30 | 67242 | 20 | 56 |
| 64825 | 2 | 41 | 65987 | 22 | 38 | 66901 | 19 | 26 | 67250 | 3 | 2 |
| 64825 | 4 | 44 | 65989 | 22 | 21 | 66904 | 26 | 32 | 67251 | 3 | 6 |
| 64833 | 9 | 31 | 65990 | 22 | 24 | 66904 | 42 | 48 | 67254 | 3 | 20 |
| 64833 | 39 | 60 | 65991 | 22 | 31 | 66904 | 9 | 34 | 67259 | 3 | 27 |
| 64876 | 22 | 3 | 65992 | 22 | 18 | 66905 | 26 | 35 | 67265 | 19 | 45 |
| 64882 | 22 | 8 | 65993 | 22 | 33 | 66909 | 9 | 20 | 67265 | 19 | 64 |
| 64883 | 22 | 2 | 65994 | 22 | 20 | 66910 | 9 | 18 | 67273 | 4 | 3 |
| 64912 | 43 | 12 | 65995 | 22 | 32 | 66911 | 9 | 32 | 67275 | 4 | 2 |
| 64915 | 19 | 67 | 65996 | 22 | 28 | 66912 | 20 | 93 | 67332 | 19 | 41 |
| 65060 | 4 | 20 | 65997 | 22 | 29 | 66913 | 41 | 5 | 67365 | 17 | 24 |
| 65079 | 8 | 14 | 65999 | 22 | 35 | 66951 | 9 | 26 | 67427 | 42 | 64 |
| 65080 | 8 | 19 | 66084 | 40 | 34 | 66952 | 9 | 23 | 67437 | 42 | 56 |
| 65084 | 8 | 20 | 66085 | 40 | 35 | 66952 | 9 | 25 | 67438 | 42 | 55 |
| 65200 | 23 | 26 | 66086 | 40 | 30 | 66960 | 28 | 33 | 67439 | 42 | 54 |
| 65213 | 29 | 3 | 66087 | 40 | 28 | 67011 | 23 | 70 | 67440 | 42 | 52 |
| 65214 | 29 | 4 | 66132 | 21 | 32 | 67011 | 24 | 40 | 67441 | 42 | 51 |
| 65215 | 29 | 5 | 66133 | 21 | 26 | 67011 | 42 | 66 | 67442 | 9 | 14 |
| 65216 | 29 | 7 | 66134 | 21 | 29 | 67011 | 36 | 43 | 67443 | 42 | 68 |
| 65223 | 42 | 93 | 66232 | 8 | 41 | 67011 | 36 | 47 | 67445 | 42 | 58 |
| 65244 | 1 | 25 | 66243 | 26 | 6 | 67011 | 36 | 57 | 67464 | 42 | 75 |
| 65299 | 42 | 7 | 66243 | 21 | 27 | 67011 | 27 | 53 | 67465 | 2 | 79 |
| 65304 | 19 | 34 | 66273 | 30 | 5 | 67011 | 28 | 39 | 67521 | 19 | 88 |
| 65421 | 12 | 832 | 66293 | 36 | 58 | 67011 | 30 | 44 | 67535 | 2 | 1 |
| 65421 | 11 | 5 | 66304 | 19 | 38 | 67011 | 2 | 33 | 67536 | 4 | 17 |
| 65421 | 22 | 79 | 66389 | 19 | 35 | 67011 | 2 | 50 | 67537 | 19 | 66 |
| 65421 | 22 | 82 | 66392 | 19 | 90 | 67011 | 2 | 56 | 67584 | 42 | 6 |
| 65426 | 42 | 63 | 66404 | 42 | 12 | 67011 | 6 | 46 | 67586 | 9 | 45 |
| 65441 | 26 | 62 | 66404 | 15 | 70 | 67011 | 5 | 5 | 67587 | 9 | 47 |
| 65442 | 18 | 14 | 66427 | 1 | 12 | 67011 | 7 | 29 | 67588 | 9 | 50 |
| 65444 | 18 | 72 | 66523 | 6 | 40 | 67011 | 7 | 32 | 67590 | 9 | 51 |
| 65474 | 21 | 20 | 66542 | 2 | 2 | 67011 | 7 | 69 | 67592 | 18 | 35 |
| 65475 | 21 | 20 | 66543 | 2 | 2 | 67011 | 39 | 34 | 67592 | 18 | 37 |
| 65593 | 38 | 46 | 66548 | 40 | 42 | 67011 | 39 | 91 | 67734 | 29 | 22 |
| 65593 | 30 | 33 | 66590 | 22 | 72 | 67011 | 31 | 36 | 67734 | 29 | 39 |
| 65593 | 11 | 3 | 66607 | 4 | 61 | 67011 | 19 | 7 | 67762 | 18 | 27 |
| 65620 | 2 | 68 | 66613 | 19 | 42 | 67011 | 22 | 50 | 67763 | 18 | 22 |
| 65627 | 23 | 102 | 66616 | 19 | 43 | 67015 | 42 | 69 | 67772 | 18 | 23 |
| 65697 | 2 | 98 | 66619 | 19 | 65 | 67015 | 29 | 20 | 67773 | 18 | 25 |
| 65748 | 43 | 14 | 66622 | 19 | 55 | 67032 | 11 | 14 | 67774 | 6 | 25 |
| 65748 | 44 | 67 | 66623 | 19 | 33 | 67061 | 31 | 4 | 67774 | 18 | 26 |
| 65748 | 17 | 35 | 66628 | 19 | 25 | 67069 | 17 | 1 | 67775 | 44 | 49 |
| 65794 | 26 | 64 | 66629 | 19 | 24 | 67071 | 17 | 21 | 67775 | 18 | 21 |
| 65802 | 7 | 66 | 66754 | 8 | 55 | 67072 | 17 | 46 | 67803 | 18 | 32 |
| 65805 | 1 | 11 | 66815 | 29 | 28 | 67098 | 7 | 39 | 67813 | 5 | 7 |
| 65851 | 17 | 72 | 66824 | 21 | 33 | 67111 | 21 | 2 | 67814 | 27 | 28 |
| 65852 | 6 | 47 | 66825 | 18 | 47 | 67117 | 6 | 23 | 67834 | 23 | 100 |
| 65895 | 19 | 31 | 66853 | 9 | 58 | 67153 | 11 | 44 | 67834 | 24 | 48 |
| 65901 | 8 | 40 | 66854 | 2 | 22 | 67154 | 11 | 8 | 67834 | 24 | 65 |
| 65902 | 8 | 39 | 66854 | 9 | 60 | 67182 | 4 | 1 | 67834 | 25 | 30 |
| | | | 66854 | 6 | 11 | 67183 | 4 | 4 | 67837 | 8 | 35 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67838 | 8 | 37 | 68789 | 19 | 68 | 69716 | 10 | 40 | 70056 | 43 | 2 |
| 67853 | 42 | 4 | 68794 | 42 | 110 | 69717 | 10 | 31 | 70057 | 43 | 9 |
| 67874 | 17 | 25 | 68800 | 15 | 1 | 69718 | 10 | 5 | 70058 | 43 | 18 |
| 67878 | 2 | 105 | 68801 | 42 | 79 | 69720 | 10 | 6 | 70059 | 43 | 21 |
| 67886 | 18 | 70 | 68801 | 43 | 11 | 69721 | 10 | 10 | 70060 | 44 | 39 |
| 67903 | 28 | 42 | 68802 | 42 | 78 | 69722 | 10 | 11 | 70061 | 43 | 36 |
| 67905 | 28 | 34 | 68802 | 43 | 10 | 69723 | 10 | 12 | 70062 | 44 | 30 |
| 67906 | 28 | 37 | 68803 | 15 | 3 | 69724 | 10 | 13 | 70075 | 31 | 5 |
| 67907 | 28 | 1 | 68873 | 15 | 48 | 69727 | 10 | 21 | 70289 | 6 | 4 |
| 67928 | 42 | 98 | 68879 | 15 | 43 | 69730 | 10 | 19 | 70368 | 31 | 57 |
| 67955 | 7 | 9 | 68888 | 15 | 44 | 69731 | 10 | 18 | 70448 | 3 | 13 |
| 68030 | 42 | 84 | 68908 | 18 | 13 | 69735 | 10 | 17 | 70461 | 44 | 29 |
| 68038 | 42 | 5 | 68909 | 18 | 13 | 69738 | 10 | 51 | 70462 | 44 | 19 |
| 68045 | 23 | 69 | 68926 | 24 | 13 | 69829 | 24 | 49 | 70497 | 31 | 41 |
| 68045 | 24 | 39 | 68927 | 25 | 11 | 69847 | 17 | 81 | 70508 | 7 | 8 |
| 68045 | 30 | 45 | 68934 | 24 | 37 | 69872 | 26 | 34 | 70527 | 6 | 16 |
| 68049 | 18 | 6 | 68934 | 27 | 9 | 69872 | 9 | 24 | 70566 | 29 | 30 |
| 68050 | 18 | 29 | 68988 | 19 | 73 | 69901 | 19 | 84 | 70604 | 34 | 33 |
| 68051 | 15 | 51 | 69005 | 30 | 27 | 69902 | 19 | 80 | 70656 | 3 | 16 |
| 68082 | 29 | 40 | 69017 | 19 | 68 | 69908 | 19 | 82 | 70657 | 3 | 17 |
| 68093 | 28 | 52 | 69031 | 29 | 1 | 69917 | 19 | 85 | 70722 | 30 | 16 |
| 68093 | 6 | 54 | 69032 | 29 | 1 | 69930 | 28 | 18 | 70723 | 30 | 16 |
| 68097 | 8 | 38 | 69039 | 18 | 71 | 69979 | 19 | 12 | 70724 | 30 | 17 |
| 68142 | 19 | 89 | 69086 | 4 | 31 | 69979 | 19 | 67 | 70725 | 30 | 17 |
| 68271 | 43 | 45 | 69201 | 22 | 73 | 70021 | 44 | 8 | 70730 | 30 | 16 |
| 68310 | 20 | 68 | 69300 | 42 | 111 | 70022 | 44 | 40 | 70731 | 30 | 16 |
| 68316 | 6 | 5 | 69528 | 29 | 52 | 70023 | 43 | 1 | 70732 | 30 | 17 |
| 68327 | 18 | 55 | 69531 | 29 | 17 | 70026 | 43 | 19 | 70733 | 30 | 17 |
| 68363 | 10 | 39 | 69673 | 10 | 2 | 70027 | 44 | 63 | 70776 | 7 | 37 |
| 68369 | 18 | 15 | 67674 | 10 | 3 | 70028 | 44 | 60 | 70791 | 42 | 53 |
| 68407 | 18 | 28 | 69675 | 10 | 48 | 70030 | 44 | 22 | 70805 | 28 | 22 |
| 68440 | 18 | 31 | 69676 | 10 | 35 | 70031 | 44 | 34 | 70859 | 39 | 22 |
| 68464 | 3 | 19 | 69677 | 10 | 25 | 70032 | 44 | 35 | 70868 | 12 | 111 |
| 68465 | 3 | 18 | 69678 | 10 | 22 | 70033 | 44 | 36 | 70908 | 26 | 36 |
| 68566 | 18 | 75 | 69679 | 10 | 23 | 70034 | 44 | 37 | 70908 | 9 | 33 |
| 68570 | 18 | 62 | 69680 | 10 | 14 | 70035 | 44 | 38 | 70928 | 31 | 58 |
| 68597 | 18 | 54 | 69681 | 10 | 34 | 70036 | 44 | 47 | 70956 | 42 | 74 |
| 68598 | 18 | 57 | 69682 | 10 | 33 | 70037 | 43 | 15 | 70956 | 28 | 57 |
| 68599 | 18 | 58 | 69684 | 10 | 24 | 70038 | 44 | 72 | 70995 | 19 | 9 |
| 68604 | 14 | 638 | 69686 | 10 | 15 | 70039 | 44 | 5 | 71010 | 15 | 56 |
| 68605 | 14 | 641 | 69687 | 10 | 7 | 70040 | 44 | 6 | 71011 | 15 | 58 |
| 68606 | 14 | 640 | 69688 | 10 | 8 | 70041 | 44 | 7 | 71045 | 15 | 26 |
| 68607 | 14 | 642 | 69689 | 10 | 16 | 70042 | 44 | 73 | 71046 | 15 | 26 |
| 68608 | 14 | 639 | 69690 | 10 | 46 | 70043 | 44 | 1 | 71047 | 15 | 26 |
| 68609 | 14 | 643 | 69691 | 10 | 47 | 70044 | 44 | 64 | 71049 | 15 | 26 |
| 68623 | 9 | 17 | 69700 | 10 | 30 | 70045 | 44 | 69 | 71062 | 22 | 17 |
| 68624 | 9 | 38 | 69701 | 10 | 29 | 70047 | 43 | 46 | 71069 | 19 | 28 |
| 68677 | 18 | 43 | 69706 | 10 | 55 | 70048 | 43 | 3 | 71097 | 19 | 66 |
| 68678 | 18 | 36 | 69707 | 10 | 56 | 70049 | 43 | 20 | 71131 | 18 | 63 |
| 68689 | 18 | 34 | 69709 | 10 | 53 | 70050 | 44 | 43 | 71163 | 21 | 8 |
| 68690 | 18 | 33 | 69710 | 10 | 58 | 70051 | 43 | 8 | 71164 | 22 | 10 |
| 68720 | 30 | 35 | 69711 | 10 | 52 | 70052 | 43 | 35 | 71181 | 10 | 37 |
| 68722 | 4 | 32 | 69712 | 10 | 59 | 70053 | 43 | 6 | 71199 | 26 | 10 |
| 68724 | 1 | 39 | 69713 | 10 | 60 | 70054 | 43 | 7 | 71200 | 26 | 11 |
| 68741 | 29 | 31 | 69715 | 10 | 42 | 70055 | 43 | 5 | 71218 | 4 | 38 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71233 | 17 | 78 | 72083 | 44 | 21 | 72380 | 19 | 3 | 73349 | 22 | 75 |
| 71233 | 18 | 7 | 72084 | 44 | 24 | 72384 | 18 | 79 | 73350 | 6 | 37 |
| 71243 | 7 | 15 | 72085 | 44 | 25 | 72406 | 23 | 13 | 73361 | 18 | 50 |
| 71306 | 26 | 2 | 72086 | 44 | 26 | 72426 | 29 | 18 | 73372 | 23 | 58 |
| 71306 | 15 | 4 | 72087 | 44 | 27 | 72427 | 15 | 5 | 73374 | 23 | 83 |
| 71306 | 22 | 85 | 72088 | 44 | 28 | 72430 | 15 | 54 | 73374 | 23 | 84 |
| 71308 | 24 | 73 | 72089 | 44 | 30 | 72430 | 20 | 54 | 73374 | 23 | 87 |
| 71308 | 27 | 14 | 72090 | 44 | 31 | 72458 | 18 | 46 | 73374 | 23 | 88 |
| 71349 | 26 | 63 | 72091 | 44 | 14 | 72459 | 18 | 46 | 73374 | 23 | 89 |
| 71349 | 2 | 71 | 72092 | 44 | 32 | 72481 | 12 | 814 | 73374 | 23 | 91 |
| 71349 | 15 | 81 | 72093 | 44 | 33 | 72481 | 19 | 69 | 73374 | 23 | 93 |
| 71432 | 7 | 11 | 72095 | 44 | 45 | 72534 | 39 | 93 | 73374 | 24 | 53 |
| 71577 | 29 | 42 | 72103 | 29 | 38 | 72574 | 16 | 14 | 73374 | 24 | 54 |
| 71602 | 30 | 24 | 72171 | 14 | 629 | 72620 | 6 | 48 | 73374 | 24 | 62 |
| 71633 | 7 | 26 | 72188 | 17 | 79 | 72680 | 21 | 25 | 73374 | 24 | 71 |
| 71688 | 41 | 22 | 72188 | 18 | 8 | 72681 | 22 | 42 | 73374 | 24 | 74 |
| 71778 | 19 | 2 | 72188 | 18 | 49 | 72695 | 21 | 29 | 73374 | 24 | 78 |
| 71792 | 24 | 32 | 72191 | 43 | 44 | 72711 | 28 | 20 | 73374 | 25 | 25 |
| 71792 | 38 | 45 | 72192 | 43 | 47 | 72744 | 38 | 47 | 73374 | 25 | 32 |
| 71826 | 3 | 15 | 72194 | 44 | 41 | 72810 | 28 | 64 | 73374 | 25 | 33 |
| 71872 | 20 | 80 | 72195 | 44 | 42 | 72811 | 28 | 55 | 73374 | 25 | 34 |
| 71873 | 20 | 80 | 72196 | 44 | 44 | 72811 | 28 | 58 | 73374 | 25 | 37 |
| 71874 | 20 | 79 | 72197 | 44 | 46 | 72813 | 15 | 1 | 73374 | 25 | 38 |
| 71875 | 20 | 48 | 72198 | 44 | 50 | 72815 | 1 | 23 | 73376 | 27 | 38 |
| 71925 | 30 | 12 | 72199 | 44 | 48 | 72820 | 9 | 5 | 73376 | 27 | 45 |
| 71933 | 19 | 31 | 72200 | 44 | 51 | 72821 | 9 | 3 | 73376 | 9 | 8 |
| 71963 | 44 | 13 | 72201 | 44 | 53 | 72822 | 9 | 6 | 73376 | 5 | 17 |
| 71964 | 44 | 68 | 72202 | 44 | 52 | 72823 | 9 | 4 | 73378 | 23 | 78 |
| 71966 | 43 | 23 | 72203 | 44 | 54 | 72824 | 9 | 2 | 73378 | 20 | 109 |
| 71967 | 43 | 37 | 72204 | 44 | 55 | 72962 | 16 | 7 | 73379 | 23 | 79 |
| 71968 | 43 | 33 | 72205 | 44 | 56 | 72981 | 29 | 19 | 73380 | 23 | 80 |
| 71969 | 43 | 26 | 72206 | 44 | 57 | 73000 | 23 | 18 | 73380 | 24 | 41 |
| 71970 | 43 | 27 | 72207 | 44 | 58 | 73000 | 24 | 34 | 73382 | 24 | 70 |
| 71971 | 43 | 13 | 72208 | 44 | 59 | 73002 | 23 | 19 | 73386 | 25 | 29 |
| 71972 | 43 | 16 | 72209 | 44 | 61 | 73021 | 27 | 11 | 73403 | 22 | 64 |
| 72003 | 17 | 42 | 72210 | 44 | 62 | 73110 | 18 | 51 | 73404 | 30 | 31 |
| 72016 | 43 | 17 | 72211 | 44 | 65 | 73127 | 24 | 18 | 73446 | 39 | 57 |
| 72017 | 43 | 22 | 72216 | 23 | 20 | 73135 | 31 | 23 | 73446 | 39 | 64 |
| 72018 | 43 | 25 | 72224 | 23 | 65 | 73157 | 27 | 61 | 73446 | 39 | 65 |
| 72019 | 43 | 29 | 72227 | 24 | 75 | 73167 | 1 | 2 | 73446 | 39 | 87 |
| 72020 | 43 | 30 | 72232 | 30 | 17 | 73168 | 1 | 1 | 73530 | 6 | 55 |
| 72021 | 43 | 32 | 72233 | 30 | 17 | 73192 | 19 | 79 | 73531 | 22 | 25 |
| 72022 | 44 | 4 | 72236 | 44 | 70 | 73193 | 19 | 76 | 73588 | 19 | 22 |
| 72023 | 44 | 10 | 72237 | 44 | 71 | 73195 | 19 | 78 | 73601 | 29 | 2 |
| 72024 | 44 | 3 | 72238 | 44 | 74 | 73201 | 27 | 16 | 73621 | 23 | 85 |
| 72025 | 44 | 9 | 72281 | 28 | 56 | 73203 | 19 | 97 | 73631 | 31 | 12 |
| 72030 | 7 | 75 | 72283 | 28 | 62 | 73205 | 19 | 51 | 73638 | 27 | 33 |
| 72074 | 44 | 11 | 72288 | 28 | 72 | 73230 | 30 | 16 | 73698 | 43 | 48 |
| 72076 | 44 | 18 | 72289 | 28 | 65 | 73231 | 30 | 16 | 73702 | 31 | 63 |
| 72077 | 44 | 23 | 72292 | 28 | 59 | 73241 | 31 | 64 | 73758 | 43 | 40 |
| 72078 | 43 | 43 | 72336 | 19 | 3 | 73253 | 34 | 37 | 73778 | 23 | 35 |
| 72079 | 44 | 15 | 72347 | 19 | 4 | 73321 | 30 | 29 | 73788 | 18 | 76 |
| 72080 | 44 | 16 | 72348 | 19 | 8 | 73325 | 24 | 23 | 73789 | 18 | 76 |
| 72081 | 44 | 17 | 72365 | 16 | 8 | 73325 | 25 | 20 | 73842 | 23 | 86 |
| 72082 | 44 | 20 | 72378 | 15 | 72 | 73338 | 23 | 11 | | | |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73842 | 24 | 79 | 75020 | 39 | 19 | 75864 | 29 | 25 | 76641 | 15 | 24 |
| 73863 | 24 | 28 | 75021 | 39 | 20 | 75892 | 30 | 28 | 76641 | 20 | 98 |
| 73864 | 24 | 24 | 75033 | 39 | 1 | 75893 | 30 | 28 | 76657 | 23 | 47 |
| 73864 | 25 | 16 | 75034 | 30 | 18 | 75932 | 39 | 96 | 76657 | 6 | 7 |
| 74132 | 22 | 17 | 75035 | 30 | 18 | 75933 | 39 | 99 | 76691 | 18 | 56 |
| 74152 | 28 | 66 | 75111 | 39 | 23 | 75934 | 39 | 95 | 76692 | 19 | 60 |
| 74163 | 9 | 15 | 75112 | 39 | 23 | 75935 | 39 | 97 | 76713 | 22 | 76 |
| 74163 | 6 | 32 | 75113 | 39 | 23 | 75936 | 39 | 98 | 76714 | 22 | 77 |
| 74172 | 30 | 30 | 75121 | 11 | 27 | 75942 | 8 | 8 | 76724 | 7 | 3 |
| 74244 | 23 | 31 | 75125 | 29 | 43 | 75943 | 8 | 4 | 76734 | 7 | 2 |
| 74375 | 39 | 62 | 75229 | 23 | 74 | 75944 | 8 | 2 | 76738 | 15 | 49 |
| 74396 | 9 | 55 | 75230 | 31 | 2 | 75967 | 8 | 15 | 76911 | 11 | 10 |
| 74460 | 20 | 72 | 75231 | 31 | 8 | 75969 | 8 | 13 | 76925 | 24 | 5 |
| 74465 | 16 | 2 | 75272 | 23 | 14 | 75970 | 8 | 12 | 76979 | 19 | 57 |
| 74474 | 20 | 57 | 75280 | 29 | 6 | 75972 | 20 | 62 | 76980 | 39 | 76 |
| 74475 | 20 | 57 | 75293 | 24 | 85 | 75987 | 19 | 78 | 77009 | 11 | 20 |
| 74517 | 28 | 53 | 75293 | 29 | 49 | 75991 | 22 | 78 | 77010 | 11 | 25 |
| 74523 | 28 | 73 | 75297 | 39 | 10 | 75992 | 31 | 56 | 77012 | 11 | 24 |
| 74533 | 39 | 75 | 75298 | 39 | 9 | 76001 | 20 | 63 | 77070 | 31 | 53 |
| 74559 | 31 | 61 | 75299 | 39 | 11 | 76002 | 20 | 64 | 77072 | 31 | 51 |
| 74582 | 23 | 12 | 75300 | 39 | 8 | 76003 | 20 | 65 | 77073 | 31 | 49 |
| 74596 | 28 | 61 | 75301 | 39 | 12 | 76012 | 20 | 67 | 77074 | 31 | 47 |
| 74602 | 31 | 13 | 75311 | 39 | 7 | 76014 | 21 | 18 | 77075 | 31 | 46 |
| 74605 | 20 | 53 | 75330 | 36 | 22 | 76016 | 17 | 74 | 77076 | 31 | 44 |
| 74606 | 20 | 50 | 75330 | 36 | 30 | 76043 | 39 | 21 | 77077 | 31 | 40 |
| 74607 | 20 | 52 | 75330 | 36 | 40 | 76045 | 39 | 13 | 77078 | 31 | 45 |
| 74647 | 24 | 27 | 75332 | 29 | 9 | 76046 | 17 | 9 | 77079 | 31 | 43 |
| 74718 | 1 | 40 | 75334 | 29 | 10 | 76120 | 26 | 68 | 77080 | 31 | 39 |
| 74727 | 24 | 72 | 75341 | 36 | 41 | 76120 | 11 | 47 | 77189 | 39 | 74 |
| 74729 | 23 | 52 | 75346 | 39 | 72 | 76120 | 25 | 21 | 77192 | 31 | 9 |
| 74729 | 20 | 87 | 75347 | 39 | 73 | 76120 | 6 | 33 | 77295 | 31 | 10 |
| 74730 | 26 | 21 | 75349 | 39 | 50 | 76122 | 23 | 2 | 77315 | 8 | 10 |
| 74731 | 24 | 22 | 75368 | 29 | 25 | 76122 | 6 | 6 | 77316 | 8 | 11 |
| 74739 | 6 | 13 | 75376 | 27 | 17 | 76132 | 17 | 73 | 77331 | 22 | 84 |
| 74747 | 10 | 43 | 75378 | 29 | 50 | 76182 | 22 | 74 | 77332 | 22 | 67 |
| 74751 | 23 | 3 | 75384 | 18 | 44 | 76201 | 19 | 73 | 77383 | 26 | 19 |
| 74751 | 6 | 10 | 75450 | 39 | 24 | 76206 | 20 | 70 | 77498 | 39 | 37 |
| 74752 | 23 | 9 | 75451 | 39 | 17 | 76207 | 20 | 73 | 77649 | 20 | 89 |
| 74752 | 6 | 19 | 75452 | 39 | 16 | 76231 | 28 | 44 | 77767 | 27 | 23 |
| 74753 | 23 | 10 | 75460 | 39 | 2 | 76231 | 6 | 51 | 77777 | 23 | 41 |
| 74753 | 6 | 20 | 75461 | 39 | 4 | 76232 | 28 | 43 | 77777 | 2 | 103 |
| 74838 | 20 | 69 | 75462 | 39 | 3 | 76232 | 6 | 50 | 77827 | 24 | 50 |
| 74869 | 31 | 54 | 75463 | 39 | 5 | 76233 | 6 | 34 | 77874 | 23 | 99 |
| 74874 | 20 | 88 | 75464 | 39 | 6 | 76235 | 6 | 43 | 78000 | 13 | 429 |
| 74884 | 20 | 90 | 75471 | 39 | 14 | 76243 | 6 | 39 | 78031 | 12 | 120 |
| 74936 | 9 | 57 | 75657 | 29 | 45 | 76244 | 20 | 86 | 78050 | 18 | 4 |
| 74968 | 20 | 75 | 75679 | 23 | 21 | 76259 | 18 | 60 | 78065 | 20 | 92 |
| 74969 | 20 | 75 | 75803 | 31 | 42 | 76261 | 18 | 59 | 78101 | 20 | 81 |
| 74983 | 39 | 15 | 75813 | 28 | 45 | 76262 | 18 | 61 | 78186 | 18 | 9 |
| 75012 | 23 | 90 | 75813 | 6 | 53 | 76532 | 20 | 83 | 78208 | 18 | 5 |
| 75012 | 24 | 42 | 75840 | 19 | 11 | 76564 | 20 | 49 | 78267 | 18 | 80 |
| 75014 | 33 | 4 | 75844 | 19 | 33 | 76634 | 23 | 55 | 78277 | 30 | 15 |
| 75015 | 33 | 4 | 75846 | 19 | 28 | 76634 | 6 | 18 | 78278 | 30 | 15 |
| 75017 | 39 | 19 | 75852 | 28 | 49 | 76636 | 23 | 60 | 78299 | 40 | 33 |
| 75018 | 39 | 19 | 75852 | 6 | 52 | 76638 | 15 | 49 | 78348 | 24 | 26 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78360 | 10 | 74 | 78741 | 14 | 609 | 78796 | 13 | 425 | 79344 | 23 | 50 |
| 78371 | 7 | 19 | 78742 | 14 | 610 | 78797 | 13 | 426 | 79344 | 6 | 17 |
| 78396 | 25 | 2 | 78743 | 14 | 611 | 78798 | 13 | 427 | 79380 | 20 | 51 |
| 78431 | 16 | 6 | 78744 | 14 | 614 | 78799 | 13 | 428 | 79383 | 23 | 46 |
| 78443 | 23 | 6 | 78745 | 14 | 615 | 78801 | 13 | 432 | 79383 | 24 | 38 |
| 78490 | 28 | 19 | 78746 | 14 | 616 | 78802 | 13 | 433 | 79383 | 25 | 24 |
| 78566 | 20 | 101 | 78747 | 14 | 617 | 78803 | 13 | 435 | 79383 | 9 | 65 |
| 78592 | 39 | 15 | 78748 | 14 | 618 | 78804 | 13 | 436 | 79383 | 39 | 63 |
| 78593 | 39 | 24 | 78749 | 14 | 619 | 78805 | 13 | 501 | 79392 | 18 | 30 |
| 78594 | 39 | 14 | 78750 | 14 | 622 | 78806 | 13 | 502 | 79393 | 18 | 30 |
| 78668 | 9 | 66 | 78751 | 14 | 624 | 78807 | 13 | 504 | 79421 | 23 | 109 |
| 78668 | 39 | 56 | 78752 | 14 | 625 | 78808 | 13 | 505 | 79441 | 26 | 61 |
| 78680 | 19 | 59 | 78753 | 14 | 626 | 78809 | 13 | 506 | 79450 | 39 | 83 |
| 78692 | 31 | 15 | 78754 | 14 | 627 | 78810 | 13 | 303 | 79451 | 39 | 84 |
| 78696 | 29 | 16 | 78755 | 14 | 628 | 78811 | 13 | 303 | 79452 | 39 | 85 |
| 78698 | 15 | 52 | 78756 | 14 | 630 | 78812 | 13 | 303 | 79479 | 31 | 34 |
| 78699 | 15 | 52 | 78757 | 14 | 631 | 78849 | 13 | 301 | 79495 | 26 | 18 |
| 78703 | 12 | 109 | 78758 | 14 | 632 | 78850 | 13 | 301 | 79496 | 26 | 23 |
| 78704 | 12 | 113 | 78759 | 14 | 633 | 78851 | 13 | 301 | 79509 | 9 | 67 |
| 78705 | 12 | 114 | 78760 | 14 | 634 | 78852 | 13 | 301 | 79509 | 9 | 68 |
| 78706 | 12 | 115 | 78761 | 14 | 635 | 78853 | 13 | 301 | 79509 | 9 | 70 |
| 78707 | 12 | 116 | 78762 | 14 | 636 | 78854 | 13 | 301 | 79509 | 39 | 68 |
| 78708 | 12 | 117 | 78763 | 14 | 637 | 78855 | 13 | 301 | 79514 | 23 | 104 |
| 78709 | 12 | 118 | 78764 | 14 | 644 | 78856 | 13 | 301 | 79521 | 20 | 59 |
| 78710 | 12 | 122 | 78765 | 14 | 645 | 78857 | 13 | 301 | 79533 | 2 | 46 |
| 78711 | 12 | 123 | 78766 | 14 | 646 | 78858 | 13 | 301 | 79534 | 5 | 50 |
| 78712 | 12 | 803 | 78767 | 14 | 647 | 78859 | 13 | 301 | 79587 | 35 | 15 |
| 78713 | 12 | 804 | 78768 | 14 | 649 | 78860 | 13 | 301 | 79594 | 36 | 33 |
| 78714 | 12 | 805 | 78769 | 13 | 201 | 78861 | 13 | 301 | 79604 | 23 | 5 |
| 78715 | 12 | 806 | 78770 | 13 | 202 | 78862 | 13 | 301 | 79605 | 23 | 4 |
| 78716 | 12 | 807 | 78771 | 13 | 202 | 78863 | 13 | 301 | 79629 | 28 | 12 |
| 78717 | 12 | 810 | 78772 | 13 | 202 | 78864 | 13 | 301 | 79648 | 31 | 55 |
| 78718 | 12 | 811 | 78773 | 13 | 204 | 78865 | 13 | 301 | 79664 | 17 | 69 |
| 78719 | 12 | 812 | 78774 | 13 | 208 | 78866 | 13 | 301 | 79664 | 20 | 76 |
| 78720 | 12 | 815 | 78775 | 13 | 402 | 78890 | 20 | 3 | 79668 | 39 | 26 |
| 78721 | 12 | 816 | 78776 | 13 | 403 | 78891 | 20 | 3 | 79697 | 24 | 80 |
| 78722 | 12 | 816 | 78777 | 13 | 403 | 78892 | 20 | 4 | 79712 | 28 | 69 |
| 78723 | 12 | 816 | 78778 | 13 | 403 | 78893 | 20 | 4 | 79713 | 28 | 70 |
| 78724 | 12 | 816 | 78779 | 13 | 404 | 78924 | 23 | 98 | 79719 | 7 | 16 |
| 78725 | 12 | 816 | 78780 | 13 | 405 | 79002 | 24 | 21 | 79720 | 7 | 6 |
| 78726 | 12 | 817 | 78781 | 13 | 406 | 79040 | 10 | 76 | 79731 | 21 | 1 |
| 78727 | 12 | 818 | 78782 | 13 | 407 | 79057 | 31 | 7 | 79732 | 26 | 4 |
| 78728 | 12 | 821 | 78783 | 13 | 408 | 79115 | 30 | 41 | 79732 | 21 | 1 |
| 78729 | 12 | 820 | 78784 | 13 | 409 | 79148 | 39 | 18 | 79743 | 23 | 82 |
| 78730 | 12 | 821 | 78785 | 13 | 412 | 79176 | 39 | 69 | 79743 | 24 | 84 |
| 78731 | 12 | 822 | 78786 | 13 | 413 | 79208 | 15 | 73 | 79743 | 20 | 111 |
| 78732 | 12 | 829 | 78787 | 13 | 415 | 79218 | 8 | 47 | 79747 | 7 | 68 |
| 78733 | 12 | 830 | 78788 | 13 | 415 | 79274 | 21 | 21 | 79763 | 9 | 72 |
| 78734 | 14 | 601 | 78789 | 13 | 416 | 79275 | 21 | 21 | 79763 | 39 | 86 |
| 78735 | 14 | 602 | 78790 | 13 | 417 | 79279 | 31 | 23 | 79767 | 24 | 10 |
| 78736 | 14 | 603 | 78791 | 13 | 420 | 79280 | 29 | 29 | 79801 | 15 | 84 |
| 78737 | 14 | 604 | 78792 | 13 | 421 | 79282 | 39 | 25 | 79819 | 28 | 32 |
| 78738 | 14 | 605 | 78793 | 13 | 422 | 79283 | 39 | 25 | 79836 | 39 | 71 |
| 78739 | 14 | 607 | 78794 | 13 | 423 | 79294 | 22 | 39 | 79838 | 39 | 70 |
| 78740 | 14 | 608 | 78795 | 13 | 424 | 79295 | 22 | 39 | 79858 | 5 | 30 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79874 | 5 | 63 | 80492 | 34 | 36 | 81266 | 13 | 414 | 81875 | 25 | 41 |
| 79875 | 5 | 60 | 80493 | 34 | 36 | 81267 | 13 | 419 | 81876 | 23 | 1 |
| 79879 | 22 | 60 | 80494 | 34 | 29 | 81268 | 13 | 503 | 81880 | 24 | 1 |
| 79880 | 22 | 62 | 80495 | 27 | 26 | 81288 | 27 | 40 | 81882 | 39 | 29 |
| 79891 | 7 | 34 | 80497 | 19 | 23 | 81304 | 17 | 31 | 81891 | 39 | 28 |
| 79897 | 36 | 67 | 80511 | 27 | 1 | 81305 | 17 | 31 | 81892 | 26 | 58 |
| 79917 | 5 | 12 | 80532 | 8 | 50 | 81327 | 7 | 10 | 81895 | 20 | 58 |
| 79921 | 22 | 48 | 80533 | 8 | 48 | 81328 | 27 | 51 | 81920 | 20 | 83 |
| 79926 | 28 | 2 | 80553 | 9 | 63 | 81329 | 27 | 49 | 81923 | 9 | 1 |
| 79930 | 28 | 5 | 80558 | 24 | 25 | 81350 | 30 | 1 | 81924 | 9 | 9 |
| 79937 | 20 | 91 | 80600 | 25 | 18 | 81351 | 30 | 2 | 81925 | 10 | 1 |
| 79942 | 28 | 29 | 80662 | 31 | 62 | 81352 | 30 | 3 | 81930 | 20 | 97 |
| 79943 | 28 | 30 | 80684 | 19 | 74 | 81353 | 30 | 4 | 81953 | 9 | 11 |
| 79944 | 30 | 12 | 80716 | 23 | 33 | 81368 | 27 | 13 | 81954 | 9 | 10 |
| 79945 | 30 | 15 | 80807 | 35 | 24 | 81385 | 29 | 37 | 81966 | 27 | 41 |
| 79946 | 30 | 19 | 80807 | 35 | 39 | 81395 | 29 | 41 | 81979 | 17 | 43 |
| 79954 | 29 | 15 | 80899 | 8 | 49 | 81410 | 21 | 15 | 81984 | 11 | 27 |
| 79956 | 37 | 31 | 80904 | 7 | 31 | 81411 | 21 | 5 | 81987 | 28 | 6 |
| 79956 | 31 | 19 | 80905 | 7 | 25 | 81412 | 31 | 31 | 81998 | 15 | 85 |
| 79993 | 28 | 31 | 80930 | 16 | 3 | 81452 | 18 | 40 | 82009 | 31 | 27 |
| 80007 | 31 | 1 | 80964 | 27 | 50 | 81453 | 18 | 40 | 82011 | 31 | 28 |
| 80015 | 19 | 19 | 80966 | 17 | 60 | 81454 | 20 | 85 | 82012 | 31 | 28 |
| 80036 | 30 | 12 | 80968 | 29 | 27 | 81490 | 39 | 27 | 82027 | 23 | 17 |
| 80047 | 31 | 25 | 80971 | 31 | 21 | 81492 | 24 | 29 | 82028 | 31 | 29 |
| 80048 | 31 | 25 | 80989 | 17 | 51 | 81522 | 5 | 6 | 82029 | 31 | 32 |
| 80078 | 19 | 10 | 81000 | 16 | 1 | 81546 | 15 | 23 | 82031 | 31 | 33 |
| 80081 | 19 | 1 | 81017 | 19 | 58 | 81548 | 15 | 25 | 82036 | 31 | 30 |
| 80163 | 5 | 9 | 81018 | 19 | 50 | 81587 | 29 | 44 | 82037 | 31 | 30 |
| 80181 | 23 | 15 | 81069 | 18 | 45 | 81597 | 39 | 94 | 82038 | 24 | 31 |
| 80181 | 26 | 12 | 81076 | 27 | 34 | 81705 | 15 | 63 | 82049 | 41 | 2 |
| 80199 | 5 | 66 | 81096 | 27 | 48 | 81707 | 15 | 63 | 82055 | 19 | 81 |
| 80211 | 23 | 75 | 81099 | 5 | 65 | 81720 | 15 | 66 | 82073 | 19 | 77 |
| 80216 | 31 | 5 | 81100 | 5 | 61 | 81723 | 15 | 69 | 82077 | 24 | 33 |
| 80221 | 23 | 16 | 81103 | 18 | 40 | 81796 | 26 | 24 | 82087 | 40 | 1 |
| 80228 | 24 | 83 | 81185 | 2 | 54 | 81829 | 31 | 6 | 82087 | 39 | 79 |
| 80234 | 36 | 61 | 81194 | 16 | 15 | 81836 | 27 | 30 | 82095 | 26 | 30 |
| 80321 | 24 | 52 | 81197 | 16 | 16 | 81837 | 27 | 35 | 82097 | 24 | 47 |
| 80338 | 23 | 72 | 81215 | 22 | 81 | 81838 | 27 | 37 | 82112 | 15 | 79 |
| 80338 | 9 | 12 | 81237 | 27 | 8 | 81839 | 27 | 36 | 82120 | 24 | 20 |
| 80338 | 20 | 103 | 81238 | 27 | 6 | 81849 | 23 | 7 | 82129 | 22 | 59 |
| 80352 | 30 | 8 | 81250 | 12 | 104 | 81850 | 23 | 40 | 82133 | 24 | 17 |
| 80353 | 30 | 9 | 81251 | 12 | 110 | 81861 | 6 | 38 | 82139 | 23 | 22 |
| 80354 | 30 | 10 | 81252 | 13 | 205 | 81863 | 28 | 60 | 82140 | 23 | 23 |
| 80355 | 30 | 11 | 81252 | 13 | 434 | 81864 | 29 | 8 | 82143 | 23 | 27 |
| 80379 | 19 | 13 | 81253 | 13 | 206 | 81871 | 24 | 59 | 82144 | 23 | 28 |
| 80395 | 19 | 19 | 81253 | 13 | 431 | 81875 | 24 | 55 | 82145 | 23 | 29 |
| 80457 | 19 | 103 | 81254 | 13 | 207 | 81875 | 24 | 57 | 82146 | 23 | 30 |
| 80458 | 19 | 23 | 81254 | 13 | 430 | 81875 | 24 | 58 | 82148 | 23 | 34 |
| 80459 | 19 | 103 | 81255 | 13 | 203 | 81875 | 24 | 60 | 82151 | 24 | 2 |
| 80486 | 34 | 3 | 81256 | 12 | 828 | 81875 | 24 | 61 | 82153 | 24 | 4 |
| 80487 | 34 | 22 | 81260 | 13 | 401 | 81875 | 24 | 63 | 82154 | 24 | 6 |
| 80488 | 37 | 18 | 81261 | 13 | 410 | 81875 | 25 | 26 | 82154 | 25 | 13 |
| 80489 | 37 | 18 | 81262 | 14 | 650 | 81875 | 25 | 35 | 82155 | 24 | 7 |
| 80490 | 37 | 25 | 81263 | 13 | 411 | 81875 | 25 | 39 | 82156 | 24 | 81 |
| 80491 | 37 | 25 | 81264 | 12 | 827 | 81875 | 25 | 40 | 82157 | 24 | 82 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82158 | 24 | 8 | 82876 | 30 | 1 | 83256 | 25 | 9 | 83760 | 33 | 16 |
| 82159 | 24 | 9 | 82877 | 30 | 2 | 83257 | 25 | 12 | 83761 | 33 | 16 |
| 82159 | 25 | 14 | 82881 | 29 | 34 | 83258 | 25 | 15 | 83762 | 33 | 17 |
| 82160 | 24 | 11 | 82883 | 31 | 24 | 83259 | 25 | 10 | 83763 | 33 | 17 |
| 82161 | 24 | 12 | 82884 | 29 | 34 | 83286 | 25 | 17 | 83764 | 30 | 13 |
| 82162 | 24 | 14 | 82939 | 24 | 19 | 83287 | 25 | 19 | 83766 | 33 | 7 |
| 82163 | 24 | 15 | 82942 | 24 | 3 | 83312 | 31 | 1 | 83767 | 33 | 3 |
| 82164 | 24 | 16 | 82990 | 25 | 28 | 83324 | 5 | 9 | 83768 | 33 | 18 |
| 82165 | 23 | 24 | 82994 | 15 | 82 | 83342 | 22 | 68 | 83769 | 35 | 7 |
| 82166 | 23 | 25 | 82995 | 21 | 19 | 83348 | 22 | 65 | 83770 | 33 | 19 |
| 82167 | 23 | 32 | 83000 | 10 | 75 | 83350 | 20 | 83 | 83771 | 33 | 20 |
| 82169 | 1 | 6 | 83001 | 10 | 77 | 83417 | 22 | 53 | 83772 | 33 | 21 |
| 82172 | 20 | 3 | 83005 | 10 | 78 | 83418 | 22 | 60 | 83773 | 33 | 22 |
| 82173 | 20 | 3 | 83006 | 10 | 79 | 83422 | 15 | 55 | 83774 | 33 | 22 |
| 82174 | 20 | 4 | 83026 | 39 | 73 | 83456 | 20 | 23 | 83775 | 33 | 23 |
| 82175 | 20 | 4 | 83027 | 39 | 72 | 83474 | 20 | 110 | 83776 | 33 | 24 |
| 82186 | 2 | 80 | 83028 | 39 | 3 | 83483 | 19 | 74 | 83777 | 33 | 25 |
| 82187 | 20 | 82 | 83031 | 39 | 55 | 83489 | 29 | 30 | 83778 | 33 | 26 |
| 82212 | 23 | 105 | 83032 | 39 | 11 | 83497 | 20 | 80 | 83779 | 33 | 26 |
| 82213 | 23 | 106 | 83033 | 39 | 2 | 83498 | 20 | 80 | 83780 | 33 | 27 |
| 82306 | 20 | 46 | 83034 | 39 | 26 | 83500 | 29 | 21 | 83781 | 33 | 27 |
| 82327 | 5 | 54 | 83035 | 39 | 1 | 83555 | 20 | 79 | 83782 | 33 | 28 |
| 82361 | 15 | 63 | 83052 | 39 | 20 | 83561 | 20 | 83 | 83783 | 33 | 29 |
| 82364 | 24 | 30 | 83053 | 39 | 19 | 83585 | 20 | 82 | 83784 | 33 | 30 |
| 82365 | 24 | 29 | 83054 | 39 | 18 | 83590 | 22 | 69 | 83785 | 33 | 31 |
| 82372 | 5 | 20 | 83056 | 15 | 80 | 83605 | 35 | 8 | 83786 | 33 | 32 |
| 82373 | 5 | 23 | 83082 | 30 | 1 | 83619 | 33 | 12 | 83787 | 30 | 1 |
| 82381 | 5 | 19 | 83083 | 30 | 2 | 83622 | 35 | 9 | 83788 | 30 | 2 |
| 82382 | 5 | 22 | 83084 | 30 | 3 | 83623 | 35 | 9 | 83789 | 30 | 3 |
| 82390 | 23 | 101 | 83085 | 30 | 4 | 83632 | 29 | 26 | 83790 | 30 | 4 |
| 82394 | 15 | 68 | 83086 | 30 | 1 | 83633 | 29 | 35 | 83791 | 30 | 6 |
| 82437 | 21 | 3 | 83087 | 30 | 2 | 83636 | 41 | 17 | 83792 | 30 | 6 |
| 82455 | 28 | 4 | 83092 | 19 | 63 | 83694 | 19 | 17 | 83793 | 30 | 6 |
| 82509 | 31 | 22 | 83104 | 39 | 25 | 83697 | 41 | 6 | 83794 | 30 | 6 |
| 82517 | 11 | 35 | 83105 | 39 | 25 | 83698 | 41 | 1 | 83795 | 30 | 7 |
| 82597 | 31 | 11 | 83106 | 22 | 46 | 83699 | 41 | 3 | 83796 | 30 | 7 |
| 82618 | 28 | 40 | 83118 | 31 | 30 | 83736 | 21 | 37 | 83798 | 30 | 13 |
| 82619 | 28 | 41 | 83119 | 31 | 30 | 83737 | 21 | 38 | 83799 | 30 | 13 |
| 82704 | 28 | 36 | 83128 | 31 | 31 | 83743 | 33 | 1 | 83800 | 30 | 14 |
| 82722 | 41 | 18 | 83135 | 31 | 28 | 83744 | 33 | 2 | 83801 | 30 | 14 |
| 82727 | 20 | 74 | 83169 | 32 | 1 | 83745 | 34 | 20 | 83802 | 31 | 49 |
| 82809 | 26 | 66 | 83170 | 33 | 10 | 83746 | 33 | 5 | 83803 | 15 | 62 |
| 82810 | 26 | 11 | 83171 | 33 | 10 | 83747 | 33 | 6 | 83804 | 10 | 72 |
| 82812 | 26 | 28 | 83172 | 32 | 2 | 83748 | 34 | 20 | 83805 | 35 | 12 |
| 82813 | 26 | 18 | 83173 | 32 | 3 | 83749 | 33 | 7 | 83806 | 10 | 73 |
| 82816 | 26 | 23 | 83174 | 34 | 7 | 83750 | 33 | 8 | 83807 | 32 | 4 |
| 82817 | 26 | 59 | 83175 | 34 | 27 | 83751 | 33 | 8 | 83808 | 32 | 5 |
| 82818 | 26 | 60 | 83176 | 34 | 6 | 83752 | 33 | 9 | 83809 | 35 | 1 |
| 82825 | 26 | 24 | 83177 | 34 | 1 | 83753 | 33 | 9 | 83809 | 38 | 51 |
| 82825 | 26 | 48 | 83250 | 25 | 3 | 83754 | 33 | 11 | 83823 | 8 | 34 |
| 82828 | 20 | 104 | 83251 | 25 | 4 | 83755 | 33 | 11 | 83827 | 8 | 33 |
| 82845 | 26 | 65 | 83252 | 25 | 5 | 83756 | 33 | 13 | 83889 | 19 | 18 |
| 82855 | 25 | 1 | 83253 | 25 | 6 | 83757 | 33 | 14 | 83890 | 35 | 11 |
| 82868 | 31 | 26 | 83254 | 25 | 7 | 83758 | 33 | 15 | 83891 | 28 | 67 |
| 82870 | 29 | 41 | 83255 | 25 | 8 | 83759 | 33 | 15 | 83892 | 28 | 68 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83895 | 34 | 19 | 84533 | 33 | 34 | 84598 | 40 | 20 | 84897 | 34 | 26 |
| 83896 | 34 | 18 | 84534 | 33 | 34 | 84599 | 40 | 21 | 84898 | 34 | 26 |
| 83897 | 34 | 17 | 84535 | 36 | 11 | 84600 | 40 | 22 | 84899 | 34 | 28 |
| 83898 | 34 | 16 | 84536 | 36 | 12 | 84601 | 40 | 1 | 84900 | 35 | 3 |
| 83902 | 9 | 7 | 84537 | 34 | 32 | 84602 | 40 | 23 | 84901 | 34 | 29 |
| 83903 | 15 | 61 | 84538 | 34 | 32 | 84603 | 40 | 24 | 84902 | 34 | 30 |
| 83904 | 15 | 8 | 84539 | 37 | 7 | 84604 | 40 | 25 | 84903 | 35 | 1 |
| 83905 | 15 | 7 | 84540 | 35 | 3 | 84605 | 40 | 7 | 84904 | 34 | 34 |
| 83906 | 15 | 10 | 84541 | 34 | 4 | 84606 | 22 | 27 | 84906 | 34 | 35 |
| 83907 | 15 | 13 | 84542 | 34 | 31 | 84607 | 22 | 30 | 84907 | 35 | 3 |
| 83908 | 15 | 14 | 84543 | 37 | 13 | 84608 | 22 | 34 | 84908 | 35 | 2 |
| 83909 | 15 | 11 | 84544 | 37 | 1 | 84617 | 35 | 18 | 84909 | 35 | 4 |
| 83910 | 15 | 12 | 84545 | 37 | 1 | 84618 | 35 | 37 | 84910 | 35 | 4 |
| 83911 | 15 | 16 | 84546 | 37 | 1 | 84626 | 35 | 30 | 84911 | 35 | 4 |
| 83912 | 15 | 2 | 84547 | 37 | 1 | 84627 | 38 | 1 | 84912 | 35 | 4 |
| 83913 | 15 | 9 | 84548 | 37 | 2 | 84635 | 38 | 44 | 84913 | 35 | 5 |
| 83914 | 15 | 15 | 84549 | 37 | 3 | 84637 | 38 | 2 | 84914 | 35 | 5 |
| 83915 | 15 | 57 | 84550 | 37 | 3 | 84638 | 38 | 2 | 84915 | 35 | 6 |
| 83916 | 15 | 9 | 84551 | 37 | 4 | 84665 | 35 | 9 | 84916 | 35 | 6 |
| 83917 | 8 | 28 | 84552 | 37 | 4 | 84860 | 37 | 21 | 84917 | 35 | 7 |
| 83918 | 8 | 32 | 84553 | 37 | 5 | 84861 | 37 | 22 | 84918 | 35 | 7 |
| 83919 | 8 | 29 | 84554 | 37 | 5 | 84862 | 37 | 23 | 84919 | 35 | 7 |
| 83920 | 8 | 31 | 84555 | 37 | 6 | 84863 | 37 | 24 | 84920 | 35 | 8 |
| 83922 | 8 | 27 | 84556 | 37 | 6 | 84864 | 37 | 26 | 84921 | 35 | 9 |
| 83923 | 8 | 30 | 84557 | 37 | 8 | 84865 | 37 | 27 | 84922 | 35 | 9 |
| 83948 | 26 | 26 | 84558 | 37 | 9 | 84866 | 37 | 28 | 84923 | 35 | 9 |
| 83985 | 23 | 103 | 84559 | 37 | 10 | 84867 | 37 | 29 | 84924 | 35 | 11 |
| 84009 | 29 | 36 | 84560 | 37 | 11 | 84868 | 37 | 29 | 84925 | 35 | 10 |
| 84066 | 17 | 56 | 84561 | 37 | 12 | 84869 | 37 | 30 | 84926 | 35 | 12 |
| 84067 | 17 | 56 | 84562 | 37 | 14 | 84871 | 22 | 36 | 84927 | 35 | 13 |
| 84114 | 35 | 5 | 84563 | 37 | 15 | 84872 | 35 | 33 | 84928 | 35 | 13 |
| 84127 | 24 | 35 | 84564 | 37 | 16 | 84873 | 35 | 34 | 84968 | 34 | 2 |
| 84179 | 35 | 22 | 84565 | 37 | 17 | 84874 | 35 | 34 | 84969 | 35 | 13 |
| 84252 | 20 | 55 | 84566 | 37 | 19 | 84875 | 35 | 35 | 84970 | 35 | 13 |
| 84292 | 31 | 26 | 84567 | 37 | 20 | 84876 | 35 | 35 | 84971 | 35 | 14 |
| 84297 | 23 | 36 | 84568 | 37 | 20 | 84877 | 35 | 36 | 84972 | 35 | 14 |
| 84298 | 23 | 37 | 84579 | 40 | 2 | 84878 | 35 | 36 | 84973 | 35 | 14 |
| 84418 | 34 | 3 | 84580 | 40 | 3 | 84879 | 35 | 37 | 84974 | 35 | 14 |
| 84419 | 34 | 22 | 84581 | 40 | 4 | 84880 | 35 | 37 | 84975 | 35 | 16 |
| 84420 | 34 | 36 | 84582 | 40 | 5 | 84881 | 35 | 37 | 84976 | 35 | 16 |
| 84421 | 34 | 36 | 84583 | 40 | 6 | 84882 | 32 | 7 | 84977 | 35 | 17 |
| 84422 | 15 | 55 | 84585 | 40 | 8 | 84883 | 32 | 6 | 84978 | 35 | 17 |
| 84423 | 37 | 18 | 84586 | 40 | 9 | 84884 | 38 | 1 | 84979 | 35 | 18 |
| 84424 | 37 | 18 | 84587 | 40 | 10 | 84885 | 38 | 1 | 84980 | 35 | 18 |
| 84425 | 37 | 25 | 84588 | 40 | 11 | 84886 | 38 | 1 | 84981 | 35 | 18 |
| 84426 | 37 | 25 | 84589 | 40 | 12 | 84887 | 38 | 3 | 84982 | 35 | 19 |
| 84468 | 18 | 56 | 84590 | 40 | 13 | 84888 | 38 | 4 | 84983 | 35 | 19 |
| 84469 | 18 | 56 | 84591 | 40 | 14 | 84889 | 34 | 21 | 84984 | 35 | 20 |
| 84470 | 10 | 28 | 84592 | 40 | 15 | 84890 | 35 | 2 | 84985 | 35 | 21 |
| 84471 | 10 | 49 | 84592 | 39 | 92 | 84891 | 34 | 5 | 84986 | 35 | 21 |
| 84472 | 10 | 50 | 84593 | 40 | 16 | 84892 | 34 | 8 | 84987 | 35 | 21 |
| 84475 | 10 | 4 | 84594 | 40 | 17 | 84893 | 34 | 24 | 84988 | 35 | 21 |
| 84479 | 18 | 81 | 84595 | 40 | 18 | 84894 | 34 | 23 | 84989 | 35 | 22 |
| 84531 | 33 | 33 | 84596 | 40 | 18 | 84895 | 34 | 24 | 84990 | 35 | 23 |
| 84532 | 33 | 33 | 84597 | 40 | 19 | 84896 | 34 | 25 | 84991 | 35 | 23 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84992 | 35 | 25 | 85047 | 34 | 38 | 117 694 | 9 | 54 | 5 405 978 | 10 | 67 |
| 84993 | 35 | 25 | 85049 | 35 | 3 | 120 004 | 26 | 9 | 5 405 994 | 10 | 61 |
| 84994 | 35 | 26 | 85080 | 35 | 33 | 120 104 | 18 | 76 | 5 406 472 | 23 | 155 |
| 84995 | 35 | 26 | 85103 | 38 | 52 | 120 105 | 18 | 76 | 5 406 501 | 23 | 166 |
| 84996 | 35 | 27 | 85104 | 38 | 52 | 120 106 | 18 | 9 | 5 406 829 | 20 | 45 |
| 84997 | 35 | 27 | 85109 | 36 | 65 | 120 107 | 18 | 13 | 5 406 834 | 20 | 24 |
| 84998 | 35 | 28 | 85110 | 36 | 66 | 120 108 | 18 | 13 | 5 406 837 | 20 | 20 |
| 84999 | 35 | 28 | 85111 | 35 | 40 | 120 115 | 17 | 60 | 5 406 838 | 20 | 18 |
| 85000 | 35 | 29 | 85112 | 35 | 38 | 120 127 | 19 | 101 | 5 406 839 | 20 | 25 |
| 85001 | 35 | 29 | 85113 | 35 | 8 | 120 128 | 19 | 102 | 5 406 845 | 20 | 26 |
| 85002 | 35 | 30 | 85114 | 35 | 5 | 120 184 | 16 | 1 | 5 406 857 | 20 | 40 |
| 85003 | 35 | 30 | 85115 | 35 | 6 | 120 202 | 19 | 101 | 5 406 858 | 20 | 22 |
| 85004 | 35 | 30 | 85116 | 35 | 2 | 120 203 | 2 | 46 | 5 406 879 | 20 | 15 |
| 85005 | 35 | 31 | 85123 | 37 | 34 | 120 222 | 19 | 101 | 5 406 880 | 20 | 38 |
| 85006 | 35 | 31 | 85124 | 37 | 32 | 120 223 | 19 | 102 | 5 406 881 | 20 | 37 |
| 85007 | 35 | 32 | 85125 | 37 | 32 | 120 225 | 6 | 13 | 5 406 883 | 20 | 27 |
| 85008 | 35 | 32 | 85126 | 37 | 33 | 120 251 | 26 | 18 | 5 406 895 | 20 | 21 |
| 85009 | 38 | 5 | 85127 | 37 | 33 | 120 252 | 26 | 23 | 5 406 896 | 20 | 6 |
| 85010 | 38 | 5 | 85204 | 36 | 1 | 120 253 | 26 | 26 | 5 406 897 | 20 | 14 |
| 85011 | 38 | 7 | 85205 | 36 | 2 | 120 254 | 16 | 4 | 5 406 898 | 20 | 35 |
| 85012 | 38 | 11 | 85206 | 36 | 6 | 120 255 | 16 | 5 | 5 406 902 | 20 | 12 |
| 85013 | 38 | 13 | 85207 | 36 | 7 | | | | 5 406 903 | 20 | 10 |
| 85014 | 38 | 14 | 85208 | 36 | 10 | | | | 5 406 904 | 20 | 31 |
| 85015 | 38 | 15 | 85209 | 36 | 14 | 151 | 6 | 58 | 5 406 904 | 20 | 34 |
| 85016 | 38 | 16 | 85210 | 36 | 15 | 393 4 | 23 | 171 | 5 406 906 | 20 | 19 |
| 85017 | 38 | 17 | 85211 | 36 | 17 | 391 76 | 6 | 56 | 5 406 907 | 20 | 9 |
| 85018 | 38 | 17 | 85212 | 36 | 19 | 391 77 | 6 | 57 | 5 406 908 | 20 | 30 |
| 85019 | 38 | 18 | 85213 | 36 | 20 | 393 57 | 23 | 168 | 5 406 932 | 11 | 40 |
| 85020 | 38 | 18 | 85214 | 36 | 23 | 393 77 | 23 | 165 | 5 406 937 | 11 | 38 |
| 85021 | 38 | 19 | 85215 | 36 | 23 | 394 73 | 25 | 42 | 5 407 030 | 11 | 29 |
| 85022 | 38 | 20 | 85216 | 36 | 24 | 453 17 | 26 | 42 | 5 409 681 | 20 | 33 |
| 85023 | 38 | 22 | 85217 | 36 | 26 | 453 28 | 26 | 45 | 5 409 682 | 20 | 39 |
| 85024 | 38 | 23 | 85218 | 36 | 28 | 453 36 | 26 | 46 | 5 411 079 | 20 | 11 |
| 85025 | 38 | 24 | 85219 | 36 | 29 | 453 51 | 26 | 39 | 5 411 095 | 20 | 29 |
| 85026 | 38 | 25 | 85220 | 36 | 31 | 453 53 | 26 | 41 | 5 411 158 | 20 | 41 |
| 85027 | 38 | 26 | 85221 | 36 | 37 | 453 57 | 26 | 43 | 5 411 159 | 20 | 42 |
| 85028 | 38 | 27 | 85222 | 36 | 38 | 453 60 | 26 | 47 | 5 411 160 | 20 | 23 |
| 85029 | 38 | 28 | 85223 | 36 | 39 | 453 63 | 26 | 40 | 5 411 503 | 20 | 44 |
| 85030 | 38 | 29 | 85224 | 36 | 42 | 351 454 | 23 | 139 | 5 411 542 | 23 | 135 |
| 85031 | 38 | 30 | 85225 | 36 | 50 | 391 020 | 23 | 148 | 5 412 537 | 23 | 137 |
| 85032 | 38 | 31 | 85226 | 36 | 51 | 391 512 | 23 | 150 | 5 412 538 | 23 | 132 |
| 85033 | 38 | 32 | 85227 | 36 | 52 | 394 374 | 23 | 115 | 5 412 539 | 23 | 133 |
| 85034 | 38 | 33 | 85228 | 36 | 62 | 453 151 | 25 | 46 | 5 412 540 | 23 | 134 |
| 85035 | 38 | 34 | 85229 | 36 | 63 | 522 207 | 29 | 53 | 5 412 543 | 23 | 129 |
| 85036 | 38 | 35 | 85230 | 15 | 22 | 620 528 | 26 | 44 | 5 412 797 | 23 | 124 |
| 85037 | 38 | 36 | 85231 | 36 | 45 | 13 132 01 | 23 | 111 | 5 412 798 | 23 | 125 |
| 85038 | 38 | 37 | | | | 13 156 01 | 23 | 110 | 5 412 800 | 23 | 127 |
| 85039 | 38 | 38 | | | | 5 403 252 | 23 | 119 | 5 412 801 | 23 | 174 |
| 85040 | 38 | 39 | 115 045 | 4 | 21 | 5 403 325 | 24 | 89 | 5 414 801 | 23 | 160 |
| 85041 | 38 | 40 | 116 008 | 3 | 8 | 5 403 325 | 25 | 43 | 5 414 805 | 23 | 120 |
| 85042 | 38 | 41 | 116 009 | 3 | 8 | 5 405 864 | 10 | 68 | 5 414 806 | 23 | 121 |
| 85043 | 38 | 42 | 116 029 | 7 | 42 | 5 405 931 | 10 | 70 | 5 415 009 | 23 | 163 |
| 85044 | 38 | 32 | 116 030 | 7 | 47 | 5 405 959 | 10 | 71 | 5 415 010 | 23 | 158 |
| 85045 | 38 | 43 | 116 068 | 42 | 2 | 5 405 975 | 10 | 66 | 5 415 014 | 23 | 147 |
| 85046 | 38 | 43 | 116 130 | 3 | 1 | 5 405 977 | 10 | 62 | 5 415 015 | 23 | 146 |

| N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura | N. Disegno | Tavola | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 415 017 | 23 | 151 | 9489 000 | 23 | 175 | | | | | | |
| 5 415 018 | 23 | 152 | 9488 000 | 23 | 123 | | | | | | |
| 5 415 019 | 23 | 153 | 9488 100 | 23 | 136 | | | | | | |
| 5 415 021 | 23 | 156 | 9500 900 | 23 | 143 | | | | | | |
| 5 415 022 | 23 | 162 | 9502 000 | 20 | 8 | | | | | | |
| 5 415 024 | 23 | 154 | 9503 700 | 11 | 30 | | | | | | |
| 5 415 025 | 23 | 142 | 9504 800 | 20 | 16 | | | | | | |
| 5 415 027 | 23 | 138 | 9506 000 | 20 | 13 | | | | | | |
| 5 415 028 | 23 | 164 | 9506 500 | 20 | 7 | | | | | | |
| 5 415 048 | 23 | 161 | 9506 800 | 11 | 39 | | | | | | |
| 5 415 423 | 23 | 172 | 9525 900 | 10 | 63 | | | | | | |
| 5 415 605 | 23 | 117 | 9614 000 | 20 | 17 | | | | | | |
| 5 416 495 | 24 | 87 | 9614 013 | 23 | 170 | | | | | | |
| 5 416 495 | 25 | 44 | 9615 750 | 20 | 43 | | | | | | |
| 5 416 868 | 23 | 177 | 9616 151 | 20 | 5 | | | | | | |
| 5 416 901 | 24 | 88 | 9620 073 | 23 | 141 | | | | | | |
| 5 416 901 | 25 | 45 | 9620 807 | 24 | 90 | | | | | | |
| 5 418 349 | 20 | 32 | 9620 808 | 23 | 112 | | | | | | |
| 5 418 599 | 23 | 145 | 25 033 009 | 11 | 32 | | | | | | |
| 5 420 595 | 23 | 134 | 25 068 009 | 11 | 39 | | | | | | |
| 5 420 596 | 23 | 126 | 26 205 461 | 11 | 33 | | | | | | |
| 5 423 866 | 10 | 69 | | | | | | | | | |
| 5 424 085 | 23 | 169 | | | | | | | | | |
| 5 424 666 | 23 | 167 | | | | | | | | | |
| 5 435 226 | 23 | 114 | | | | | | | | | |
| 5 443 280 | 23 | 116 | | | | | | | | | |
| 5 447 402 | 11 | 37 | | | | | | | | | |
| 5 447 403 | 11 | 31 | | | | | | | | | |
| 5 447 404 | 11 | 43 | | | | | | | | | |
| 5 447 407 | 11 | 28 | | | | | | | | | |
| 5 452 183 | 23 | 113 | | | | | | | | | |
| 9188 900 | 24 | 86 | | | | | | | | | |
| 9231 200 | 10 | 65 | | | | | | | | | |
| 9233 300 | 10 | 64 | | | | | | | | | |
| 9247 000 | 5 | 64 | | | | | | | | | |
| 9270 700 | 23 | 128 | | | | | | | | | |
| 9270 900 | 23 | 176 | | | | | | | | | |
| 9313 086 | 11 | 28 | | | | | | | | | |
| 9313 087 | 11 | 37 | | | | | | | | | |
| 9313 088 | 11 | 31 | | | | | | | | | |
| 9313 089 | 11 | 43 | | | | | | | | | |
| 9313 091 | 11 | 33 | | | | | | | | | |
| 9333 100 | 23 | 118 | | | | | | | | | |
| 9366 030 | 23 | 130 | | | | | | | | | |
| 9415 100 | 23 | 122 | | | | | | | | | |
| 9453 500 | 23 | 131 | | | | | | | | | |
| 9481 800 | 20 | 28 | | | | | | | | | |
| 9482 100 | 23 | 173 | | | | | | | | | |
| 9482 400 | 23 | 140 | | | | | | | | | |
| 9482 400 | 20 | 36 | | | | | | | | | |
| 9482 600 | 23 | 157 | | | | | | | | | |
| 9486 400 | 26 | 38 | | | | | | | | | |
| 9487 200 | 23 | 149 | | | | | | | | | |
| 9487 600 | 23 | 144 | | | | | | | | | |
| 9488 800 | 23 | 159 | | | | | | | | | |