VARIATION U S A 77

MASERATI MERAK / SS

MASERATI

VARIATION USA 77

MASERATI MERAK/SS

PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS

PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILE

OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A.
SEDE AMMINISTRATIVA E
STABILIMENTI IN MODENA
VIALE CIRO MENOTTI, 322 - 41100 MODENA
Tel. (059) 23 01.01 (3 linee autom.)
21 95.77 (3 linee autom.)
Telex 51248 MASERATI MODENA
Telegrammi: MASERATI MODENA
Casella Postale 558
C/C Postale 8/4209


5
6
8
1
2
3
4
9
10
11
12
13
24
26
27
28
31
35
36
39
41
42
45
54
55
60
64
66
65
59
53
52
46
14
15
16
51
50
62
68
69
18

No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	417.08.00.00	Spinterogeno completo	1
2	122 ME 92696	Calotta per spinterogeno	1
3	122 ME 92697	Spazzola distribuzione ME 93827	1
4	122 ME 92698	Coperchio per protezione spinterogeno	1
5	400.08.53.00	Squadretta a 3 vie fissaggio cavi alta tensione	3
6	400.08.52.00	Squadretta a 2 vie fissaggio cavi alta tensione	1
8	417.08.29.00	Bobina d'accensione	1
9	ME 78068	Cappuccio per candele	6
10	CND 80845	Candela d'accensione Bosch W 200 T.30	6
11	BNT 47017	Bullone fissaggio piastrino tenuta spinterogeno Ø 8 x 1,25 x 25	1
12	RNT 74163	Rondella per detto Ø 8	1
13	400.08.10.00	Piastrino di fermo spinterogeno	1
14	GOM 68271	Gommino sullo spinterogeno Ø 29,75 x 36,87 x 3,53	1
15	417.08.07.00	Ingranaggio sullo spinterogeno	1
16	SN 46147	Spina fissaggio ingranaggio spinterogeno Ø 4 x 30	1
18	ME 60013	Condensatore per schermatura alternatore	1
19	DNT 47024	Dado fissaggio motorino di avviamento Ø 10 x 1,5	2
24	403.08.54.00	Gruppo completo cavi alta tensione	1
26	CTR 79221	Cinghia traino alternatore 5407214	1
27	BL 92678	Puleggia per alternatore	1
28	BL 92679	Ventilatore per alternatore	1
31	CSC 52079	Cuscinetto per alternatore anteriore	1
35	CSC 46581	Cuscinetto per alternatore posteriore	1
36	BL 92680	Guarnizione per detto	1
39	~~BL 92681~~	Porta diodi completo 540672.	1
41	BL 92682	Supporto porta spazzola 5732-41 Peugeot	1
42	BL 92683	Staffa d'ammortizzamento	1
45	403.08.11.00	Alternatore completo 12 V 70 A 5Y1388 2	1
46	BL 92684	Boccola supporto motorino avviamento	1
50	BL 92685	Solemoide completo	1
51	BL 92686	Serie di tiranti	1
52	BL 92687	Serie di pezzi fermo innesto	1
53	BL 92688	Innesto di avviamento	1
54	BL 92689	Serie pezzi per forcella	1
55	BL 92690	Serie pezzi per regolazione solemoide	1
59	BL 92691	Indotto completo	1
60	BL 92692	Pattino ammortizzatore	1
62	ME 79416	Schermo per motorino	1
64	BL 92693	Serie di spazzole con molle	1
65	BL 92694	Supporto lato collettore	1
66	BL 92695	Serie pezzi di frizione	1
68	403.08.24.00	Motorino avviamento completo (fino alla vettura 5430463	1
68	400.08.24.00	Motorino avviamento completo (dalla vettura)	1
69	RNT 65593	Rondella fissaggio motorino di avviamento Ø 10 x 18 x 2	2
70	~~403.08.12.00~~	Regolatore per alternatore (5415733) early	1
71 *	403.08.68.00	Supporto ausiliario per motorino di avviamento (dalla vettura	1

No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
72 *	BNT 86160	Vite fissaggio supporto ausiliario Ø 8 x 1,25 x 16 (dalla vettura)	1
73 *	DNT 84252	Dado per detto e fissaggio motorino avviamento Ø 7 x 1 (dalla vettura)	2
74 *	RNT 74163	Rondella fissaggio supporto ausiliario Ø 8,4 x 2 x 17 (dalla vettura)	1
75 *	RNT 47210	Rondella fissaggio supporto e motorino avviamento Ø 7,4 x 1,5 x 14 (dalla vettura)	2
76 *	RDI 55990	Rondella fissaggio supporto Ø 8,15 x 0,8 x 15 (dalla vettura)	1
77 *	RDI 60333	Rondella per detto e fissaggio motorino avviamento Ø 7,2 x 0,8 (dalla vettura)	2

N.B.: * Particolari non inclusi nella tavola

CHECK CITROEN FOR DUCELLIER TYPES

PAGES 2 - 532.

COMPLETE GEARBOX ASSY

300 190 340

Tavola 10 - Frizione



No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	RNT 47210	Rondella per bullone fissaggio staffa	1
2	122.FI.90537	Pistoncino pompa secondaria frizione	1
3	ART 45380	Anello di fermo per pompa secondaria frizione	1
4	CN 32502	Copiglia per tenuta parapolvere sulla forcella Ø 2 x 25	1
5	CN 32723	Copiglia per tenuta forcella frizione Ø 4 x 45	1
6	RDI 32635	Rondella dentellata fissaggio complessivo frizione Ø 8	6
7	RNT 55379	Rondella piana fissaggio complessivo frizione Ø 8	6
8	403.02.28.00	Volano motore completo	1
9	BNT 36402	Bullone fissaggio staffa di tenuta molla Ø 7 x 16	1
10	302.19.24.00	Staffa per molla di richiamo	1
11	FI 77115	Cappuccio parapolvere	1
12	VRN 89820	Vite di spurgo	1
13	BNT 79380	Bullone fissaggio pompa secondaria frizione	2
14	ANT 90538	Anello di tenuta per pompa secondaria frizione	2
15	122.FI 90535	Rondella d'arresto per pompa secondaria frizione	1
16	122.FI 90534	Cappuccio di protezione per pompa secondaria frizione	1
17	~~322.19.21.00~~	Molla di richiamo 5406334	1
18	302.55.90.00	Puntalino pompa secondaria frizione (fino alla vettura n.)	1
18	300.55.90.40	Puntalino pompa secondaria frizione (dalla vettura n.)	1
19	322.19.23.00	Staffa per molla di richiamo	1
20	~~300.19.26.00~~	Vite di regolazione (TF 92238) 300.192600	1
21	322.19.15.00	Parapolvere in gomma sulla forcella comando frizione	1
22	322.19.09.00	Forcella comando frizione	1
23	322.19.25.00	Rotula d'articolazione per forcella	1
24	VNT 76825	Vite fissaggio rotula Ø 7 x 1 x 25	1
25	300.19.27.20	Complessivo manicotto spingidisco a carbone [redacted]	1
26	300.19.22.20	Molla di richiamo reggispinta 5429378	2
27	300.19.06.00	Complessivo frizione GCC112	1
28	BNT 47017	Bullone fissaggio complessivo frizione Ø 8 x 1,25 x 25	6
29	~~300.19.05.00~~	Disco condotto frizione TF 91698 = 300.19.05.00	1
30	BN 73075	Bullone fissaggio volano motore Ø 12 x 1,5 x 22	8
31	GRN 61848	Grano di centraggio per complessivo frizione	3
33	302.55.00.00	Pompa secondaria comando frizione completa puntalino sulla campana (fino alla vettura n.)	1
33	~~300.55.00.40~~	Pompa secondaria comando frizione completa puntalino sulla campana (dalla vettura n. 10178 motore 800-063) FI 92228	1

No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
		IF clutch has carbon throwout Brng it is diff. it not carbon look to early book	
		~~TF 91751~~	
		542 9378 ALTERNATIVE	
		CD 348 LUCAS ALT 47348-BAP. (9½" 31 H)	
		~~[illegible]~~ B/B 5300S - 9½ x 21 x 15/16	
		330550200 30C	

Tavola 17 - Sospensione posteriore



No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	317.42.65.00	Ammortizzatore posteriore	2
1	317.42.63.00	Complessivo ammortizzatore posteriore completo	2
2	307.42.70.00	Boccola di riduzione per silentbloc parte superiore	2
3	317.42.71.00	Boccola di riduzione per silentbloc parte inferiore	2
4	BNT 65419	Bullone fissaggio ammortizzatore al supporto Ø 12 x 1,25 x 90	2
5	317.42.68.00	Appoggio superiore molla	2
6	322.42.78.01	Molla per sospensione posteriore	2
9	317.42.69.00	Appoggio inferiore molla	2
10	317.42.66.00	Anello per supporto molla sospensione posteriore	2
11	317.42.67.00	Semianello per bloccaggio molla	4
12	322.42.23.00	Perno tenuta superiore ammortizzatore e bretelle	2
13	RNT 65593	Rondella piana per detto Ø 10,5 x 18 x 2	8
14	DNT 56249	Dado fissaggio superiore ammortizzatore	2
15	300.42.87.00	Distanziale per supporto inferiore braccio sospensione posteriore	12
16	302.42.53.01	Distanziale per supporto inferiore parte posteriore	2
16	302.42.53.02	Distanziale per supporto inferiore parte anteriore	2
17	302.42.53.00	Distanziale per supporto superiore sospensione posteriore	4
18	322.42.64.00	Bretella per fine corsa inferiore sospensione posteriore	2
19	BNT 65444	Bullone fissaggio braccio inferiore e superiore al telaio Ø 12 x 1,25 x 75	8
20	DNT 64308	Dado per detto Ø 12 x 1,25 x 10	8
21	SLN 68369	Flanbloc per snodo braccio inferiore e superiore	8
22	RNT 71349	Rondella fissaggio ammortizzatore parte inferiore	2
23	DNT 64308	Dado per detto Ø 12 x 1,25 x 10	2
24	322.42.08.01	Complessivo braccio superiore sospensione posteriore sinistra	1
24	322.42.09.01	Complessivo braccio superiore sospensione posteriore destra	1
25	DST 54896	Dado fissaggio braccio inferiore al supporto Ø 14 x 1,5 x 13,8	2
27	322.42.77.00	Barra stabilizzatrice posteriore Ø 15	1
28	301.42.56.00	Supporto per tassello elastico sulla barra stabilizzatrice	2
29	309.40.69.00	Tassello per supporto barra stabilizzatrice	2
30	BN 69847	Bullone fissaggio supporto barra stabilizzatrice Ø 10 x 1,5 x 22	4
31	RAT 45681	Rondella elastica per detto Ø 10,5 x 18 x 0,8	4
32	317.42.60.00	Rondella tenuta gomma per braccio sospensione inferiore e superiore	8
33	GRN 48095	Grano tenuta anello reggispinta Ø 3 x 5	8
34	GOM 67774	Gommino tenuta esterna sul braccio inferiore e superiore Ø 33,5 x 28,25 x 2,62	8
35	317.42.59.00	Anello reggispinta per braccio superiore e inferiore	8
36	317.42.61.00	Cuscinetto a secco per braccio superiore e inferiore	8
37	317.42.91.00	Boccola per snodo braccio superiore e inferiore	8
38	GOM 67775	Gommino tenuta interna sul braccio superiore e inferiore Ø 40 x 32,95 x 3,53	8
39	RNT 71349	Rondella sul perno tenuta bielletta barra stabilizzatrice Ø 13 x 20 x 2	4
40	DST 65851	Dado stop fissaggio bielletta barra stabilizzatrice	4
41	SLN 73679	Silentbloc per bielletta barra stabilizzatrice	4
42	BNT 68407	Bullone tenuta braccio inferiore al supporto Ø 14 x 1,5 x 200	2
43	322.42.73.01	Bielletta per barra stablizzatrice posteriore	2

No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
45	SLN 73511	Tampone fine corsa per scuotimento superiore	2
46	322.42.02.01	Complessivo braccio inferiore destro	1
46	322.42.01.01	Complessivo braccio inferiore sinistro	1
48	GH 79392	Ghiera destra fissaggio manicotto al mozzo Ø 35 x 1,5 x 13	1
48	GH 79393	Ghiera sinistra fissaggio manicotto al mozzo Ø 35 x 1,5 x 13	1
49	317.17.30.00	Anello di rasamento tra ghiera e manicotto	2
50	317.17.12.00	Manicotto sul mozzo per collegamento semiasse	2
51	317.17.29.00	Lamiera sul manicotto per protezione cuscinetto interno	2
52	317.17.28.00	Lamiera di protezione cuscinetto interno mozzo	2
53	317.17.23.00	Disco tenuta cuscinetto al braccio porta mozzo	2
54	CSC 68678	Cuscinetto sul mozzo posteriore Ø 40 x 80 x 18 x 2	1
55	317.17.22.00	Distanziale fra i cuscinetti sul mozzo posteriore	2
56	317.17.02.00	Supporto bracci sospensione posteriore destra	1
56	317.17.01.00	Supporto bracci sospensione posteriore sinistra	1
57	CSC 68677	Cuscinetto a tenuta stagna sul mozzo posteriore Ø 50 x 90 x 20 x 2	2
58	317.17.26.00	Lamiera di protezione cuscinetto esterno mozzo	2
59	317.17.21.00	Distanziale fra cuscinetto e mozzo	2
60	317.17.04.00	Mozzo per ruota posteriore destra completo di colonnette	1
60	317.17.05.00	Mozzo per ruota posteriore sinistra completo di colonnette	1
61	317.17.24.00	Colonnetta fissaggio ruote posteriori	8
62	DN 71685	Dado per fissaggio ruote posteriori	8
64	PN 45850	Prigioniero fissaggio disco tenuta cuscinetto al braccio Ø 6 x 1 x 23	12
65	DST 51417	Dado per detto Ø 6 x 1 x 5,8	12
66	320.17.31.00	Complessivo semiasse esterno ponte	2
67	VNT 71131	Vite fissaggio semiasse al manicotto e alla controflangia Ø 10 x 1,25 x 60	16
68	RDI 54211	Rondella dentellata per detto Ø 10	16
70	TP 72332	Complessivo controflangia con prigionieri	2
70	TP 68542	Controflangia di riduzione per attacco semiasse al differenziale	2
71	PN 75083	Prigioniero per detto	8
72	RDI 55938	Rondella dentellata per detto	8
73	DNT 64309	Dado per detto	8
74	FRN 76261	Fascetta tenuta soffietto semiasse Ø 73	4
75	TP 76259	Soffietto semiasse	4
76	FRN 76262	Fascetta tenuta soffietto semiasse	4
77	300.42.81.00	Supporto inferiore sospensione posteriore destra	1
77	300.42.82.00	Supporto inferiore sospensione posteriore sinistra	1
78	300.42.80.00	Supporto inferiore e superiore braccio sospensione postriore (dalla vettura)	6
78	322.42.54.00	Supporto superiore braccio sospensione posteriore (fino alla vettura)	4
79	BNT 47029	Bullone fissaggio supporto susperiore sospensione posteriore Ø 10 x 1,5 x 50	8
80	BNT 47020	Bullone fissaggio supporto inferiore sospensione posteriore Ø 10 x 1,5 x 45	8
81	RDI 54211	Rondella dentellata per detto Ø 10	16
82	RNT 65593	Rondella piana per detto Ø 10	16
83	322.42.24.00	Perno tenuta braccio e bretella	1

Tavola 21 - Freni posteriori ventilati



No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	BN 73487	Bullone fissaggio supporto freno a mano	4
2	301.51.10.00	Piastrino di fermo per detto	2
3	317.94.37.00	Gruppo freno a mano destro	1
3	317.94.37.01	Gruppo freno a mano sinistro	1
4	FP 58464	Tirante di registro tasselli freno a mano	2
5	FP 65996	Molla per detto	2
6	FP 65995	Cerniera per tirante registro	2
7	FP 65997	Dado con denti per registro tasselli freno a mano	2
8	302.51.06.00	Caliper posteriore destro	1
8	302.51.07.00	Caliper posteriore sinistro	1
9	BNT 65421	Bullone fissaggio rinforzo supporto caliper Ø 10 x 1,25 x 30	4
10	RDI 54211	Rondella per detto Ø 10	4
11	DNT 64307	Dado per detto Ø 10	4
12	317.17.38.00	Rinforzo per supporto caliper freni posteriori	2
13	BN 74132	Bullone fissaggio caliper al braccio portaleva Ø 12 x 1,75 x 47	4
14	FP 75728	Pistone per semipinza esterna Ø 33,90	4
15	GOM 75738	Gommino di tenuta per detto	4
16	FP 75729	Gommino parapolvere per detto	2
17	317.51.09.00	Tasselli frenanti posteriori FP 76224 FP 78108	4
18	FP 75737	Spina tenuta tasselli frenanti	4
19	FP 75730	Tubo unione semipinza	2
20	CN 75740	Copiglia per spina tenuta tasselli	4
21	FP 75731	Pistone per semipinza interna Ø 48,05	2
22	GOM 75739	Gommino di tenuta per detto	2
23	FP 75734	Gommino parapolvere per detto	2
24	322.59.01.00	Leva freno a mano completa	1
25	DNT 47031	Dado fissaggio leva freno a mano Ø 8 x 1,25 x 6,5	3
26	RDI 55990	Rondella dentellata per detto Ø 8	3
27	BNT 47018	Bullone tenuta leva freno a mano al telaio Ø 8 x 1,25 x 16	1
28	FP 65992	Molla tenuta tassello lato esterno	2
29	FP 65989	Leva di serraggio esterna	2
30	FP 58459	Spina per detto	4
31	CN 32502	Copiglia per tenuta spina Ø 2 x 25	2
32	FP 65988	Scatola contenente 4 tasselli freno a mano	1
33	CN 43776	Copiglia per spina leva fulcro tirante	4
34	SN 65994	Spina sulla leva fulcro tirante	2
35	SN 73531	Spina sulla leva porta registro	2
36	FP 65990	Leva di serraggio interna	2
37	FP 65991	Leva porta registro fulcro cavo	2
38	FP 65999	Cappuccio per dado e registro automatico	2
39	FP 58472	Molla tenuta tassello lato interno	2
40	317.59.24.00	Supporto freno a mano destro	1
40	317.59.23.00	Supporto freno a mano sinistro	1
41	317.51.01.00	Complessivo di montaggio disco ventilato	2
42	307.51.03.00	Campana portadisco posteriore	2
43	317.51.02.00	Disco freno posteriore	2
44	315.51.04.00	Flangia tenuta disco campana	2
45	RDL 42638	Rosetta di sicurezza per detto Ø 5,3	24
46	BNT 47370	Bullone fissaggio piatto alla campana Ø 5 x 0,8 x 16	24
47	VNT 46441	Vite fissaggio disco al mozzo Ø 8 x 1 x 21	4
48	302.59.12.00	Cavo freno a mano anteriore completo FM 89753 –	1
49	317.59.57.00	Forcellino sulla leva freno a mano	1
50	RNT 71306	Rondella piana Ø 8	2
51	317.59.33.00	Puleggia fulcro freno a mano	1
52	317.59.34.00	Perno per detto	1
53	307.59.38.00	Molla di richiamo per carrucola freno a mano	1
54	322.59.25.00	Perno sulla leva freno a mano	1
56	PFN 45003	Passafilo sul telaio per guaina freno a mano Ø 6 x 28	4
61	302.59.15.00	Cavo posteriore freno a mano FM 89757	1
62	SN 48692	Spina tenuta cavo freno a mano ai caliper Ø 8 x 21	2
63	CN 32502	Copiglia per detto	4
64	CN 43776	Copiglia sul perno carrucola	2
65	315.91.41.00	Interruttore per freno a mano	1
66	* 317.59.30.00	Leva rinvio freno a mano	1

N.B.: * Particolare non incluso nella tavola

Tavola 22 - Circuito idraulico



No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	329.52.86.00	Complessivo servo freno completo FC90896 FC90911	1
2	302.55.87.00	Pompa primaria frizione completa FI 89923	1
3	316.55.70.00	Segnalatore di avaria freni	1
4	302.55.00.00	Complessivo pompa secondaria frizione FI 89924 ← FI92228	1
4	300.55.00.40	Complessivo pompa secondaria frizione (dal 10.1.78 motore n.800.068)	1
5	322.54.56.00	Raccordo a 4 vie per freni anteriori e idrostop	1
6	317.54.37.00	Raccordo a 3 vie per freni posteriori	1
7	316.54.62.00	Tubo flessibile per caliper ant. e post. (fino vettura use FI 73127)	4
7	300.54.62.00	Tubo flessibile per caliper ant. e post. (dalla vettura)	4
8	322.54.42.00	Raccordo completo colleg.caliper ant. destro (fino vettura)	1
8	322.54.41.00	Raccordo completo colleg.caliper ant.sinistro (fino vettura)	1
8	300.54.42.00	Raccordo completo colleg.caliper ant.destro (dalla vettura)	1
8	300.54.41.00	Raccordo completo colleg.caliper ant.sinistro (dalla vettura)	1
9	VRN 77876	Vite tenuta raccordo a 2 vie colleg.caliper ant.Ø 10 x 1,25 x 26 (fino vettura)	2
9	VRN 91301	Vite tenuta raccordo a 2 vie colleg.caliper ant.Ø 10 x 1,25 x 25 (dalla vettura)	2
10	GN 77875	Guarnizione per detto Ø 10 x 16 x 1	8
11	VRN 77877	Vite tenuta fless. e raccordo al caliper ant.Ø 10x1,25x43 (fino vett.)	2
11	VRN 91290	Vite tenuta fless.e raccordo al caliper ant.Ø 10x1,25x40 (dalla vett.)	2
12	GN 67834	Guarnizione sui caliper ant.e post. Ø 11,5 x 16 x 1	4
13	RDI 48337	Rondella elastica tenuta flessibile al piastrino Ø 10 x 17,5 x 1	4
14	DNT 46448	Dado tenuta flessibile al piastrino Ø 3/8" x 6	4
15	317.56.00.27	Tubo Bundy dal raccordo a 4 vie al fless.sul caliper ant.dx.L.970 mm.	1
16	317.56.00.28	Tubo Bundy dal raccordo a 4 vie al fless.sul caliper ant.sx.L.950 mm.	1
17	302.56.44.00	Tubo Bundy dal segnalatore freni ant.al 4 vie ant. L. 280 mm.	1
18	307.55.82.00	Interruttore idraulico sul 4 vie	1
19	302.56.14.00	Tubo Bundy dal segnalatore freni post.al 3 vie post. L. 2020 mm.	1
20	302.56.42.00	Tubo Bundy dalla pompa freni al segnalatore ant. L. 610 mm.	1
21	302.56.38.00	Tubo Bundy dalla pompa freni al segnalatore post. L. 650 mm.	1
22	* MN 52424	Manicotto dal servofreno al raccordo a 3 vie Ø 14 x 20 x 80	1
23	302.54.41.00	Complessivo raccordo a 3 vie per depressione	1
24	MN 54780	Tubi in gomma dal 3 vie anteriore al 3 vie posteriore L. 3250 mm.	1
25	RMN 70948	Raccordo a 3 vie per depressione	1
26	MN 54780	Manicotto in gomma colleg.3 vie con valvola di non ritorno L. 50 mm.	1
27	MN 54780	Manicotto in gomma colleg.3 vie con valvola di non ritorno L. 150 mm.	1
28	FRN 37824	Fascetta fissaggio manicotto depressione Ø 15	8
29	417.00.31.00	Valvola di non ritorno sul collettore aspirazione	2
30	GN 33569	Guarnizione per detto Ø 12,2 x 22 x 1	2
31	VRN 90242	Raccordo sulla pompa frizione primaria	1
32	302.56.40.00	Tubo Bundy dal racc. pompa frizione alla giunta intermedia L. 1025 mm.	1
33	VRN 76223	Vite raccordo per guarnizione tubi Bundy frizione Ø 7/16" x 20 UNF	1
34	322.54.75.00	Tubo Bundy per congiunzione pompa primaria e sec.frizione L. 2040 mm.	1
35	DN 73372	Dado fissaggio flessibile al piastrino Ø 7/16"" UNF	1
36	RDI 55639	Rondella dentellata per detto Ø 11 x 19,7 x 1	1
37	317.54.68.00	Tubo flessibile sulla pompa secondaria frizione	1
38	* VRN 89820	Raccordo per spurgo pompa secondaria frizione	1
39	VRN 77827	Vite raccordo per fissaggio flessibile pompa secondaria frizione	1
40	GN 37911	Guarnizione per detto Ø 9 x 16 x 1,2	2
41	VRN 89927	Riduzione per pompa secondaria frizione	1
42	312.56.00.19	Tubo Bundy dal 3 vie post.al fless.caliper dx e sin. L. 1160 mm	2
43	* DST 68045	Dado fissaggio raccordo Ø 6	4
44	* RNT 67011	Rondella per detto	4
45	VRN 73381	Vite raccordo sui caliper posteriore Ø 10 x 1,25 x 28	2
46	GN 67835	Guarnizione per detto Ø 10 x 15 x 4	2
47	PFN 50304	Passafilo per mensola di sostegno	2
48	302.55.20.00	Mensola di sostegno tubi flessibili caliper posteriore destro	1
49	302.55.19.00	Mensola di sostegno tubi flessibili caliper posteriore sinistro	1
50	MN 75376	Tubo gomma protezione flessibile anteriore	2
51	329.52.87.00	Serbatoio liquido con indicatore di livello	1
52	329.55.78.00	Pompa freni	1
53	329.57.43.00	Kit di revisione pompa freni	1
54	329.55.88.00	Soffietto parapolvere per servofreno	1
55	302.57.44.00	Kit di revisione pompa frizione	1
56	329.54.02.00	Serbatoio olio pompa frizione	1
57	302.54.86.00	Distanziale per pompa frizione sulla pedaliera	1
58	322.54.26.00	Giunto elastico per traino pompa olio	2
59	322.55.65.00	Distanziale per giunto elastico	2
60	322.54.23.00	Albero per traino puleggia	1
61	DN 90176	Dado sinistro fissaggio puleggia comando accessori Ø 12 x 1,25	1
62	RL 90462	Rondella di sicurezza	1
63	322.54.19.00	Puleggia comando accessori FI 85738	1
64	302.54.08.00	Tappo per supporto puleggia	1
65	ART 46580	Anello di arresto	2
66	CSC 90362	Cuscinetti per albero porta puleggia	2
67	LN 81468	Linguetta di fermo albero	1
68	302.54.24.20	Albero per puleggia comando accessori	1
69	302.57.21.20	Complessivo supporto puleggia comando accessori	1
70	ART 50195	Anello di arresto	1
71	TN 43340	Tappo per supporto Ø 32	1
72	BNT 33170	Bullone fissaggio albero al giunto elastico Ø 7 x 1	6
73	RDI 60333	Rondella dentellata per detto Ø 7	6
74	RNT 47210	Rondella piana per detto Ø 7	6
75	BNT 79761	Bullone fissaggio giunto al disco motore Ø 6 x 1 x 40	6
76	RAT 45679	Rondella per detto Ø 6	6

N.B.: * Particolari non inclusi nella tavola


CAMPAIGN ONLY
18
74 73 72
58 59
63
60
67
58 59
64 65 66
68
69
66
70
65
71
76
75
61
62
CP 94318
Heat Shield
11
12
10
7
8
9
10
13 14
50
17
15
5
16
engine
Supports
LMB 92001 Lt
LMB 92000 Rt
3
19
20
21
1
28
23
24
2
31
32
33
57
34
FC90244
clutch
line
25
28
26
27
29
30
29
30
FC94220
Flex hose
39
40
41
4
37
36
35
19
RED
14 13
7
47
48
42
FC91794
Rt rear Brk
line
6
TE Black
Bolts
LBNT9200
GREEN
BLUE
42
FC94221
left RR
Brk
line
47
49
14 13
7
51
52
54
53
55
56
FC52313
Intermediate
Brk line


34
35
36
38
33
32
31
40
36
39
41
39
42
43
44
8
CARELLO
9
6
1
6
7
14
3
5
4
2
13
12
11
23
22
21
10
18
19
20
15
16
17
8
1
6
7
14
3
5
4
2
13
12
11
23
22
21
10
18
19
20
15
16
17

AUTOMOBILI MODENA

SCHEMA DESCRITTIVO RIVESTIMENTO IN FELTRO
· VETT. 122/A USA 77
FELTRO Sp. 6 mm. CON TRATTAMENTO SU UN LATO

GRUPPO 22

Data 23-3-78

VANO SERBATOIO

VISTA DA LATO SUPERIORE
(Parte trattata)

VANO ABITACOLO

VISTA DA LATO SUPERIORE
(Parte trattata)



VISTA DA LATO SUPERIORE
(Parte trattata)

VANO - BAGAGLIAIO



OFFICINE ALFIERI MASERATI
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO RIPARTIZIONE

- 3 MAG. 1978

93822 RH
93821 LH